



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: TROTIS 25 SC

Número de autorización: 17919

Estado: Cancelado

Fecha de inscripción: 25/02/1988

Fecha de Cancelación: 24/04/2019

Fecha Limite de Venta: 24 /10/2019

Titular

BAYER CROPSCIENCE, S.L.

C/ Charles Robert Darwin, 13. Parque Tecnológico

46980 Paterna

(Valencia)

ESPAÑA

Fabricante

BAYER S.A.S. (LYON)

16, rue Jean-Marie Leclair

F-69266 LYON

(Lyon cedex 09)

FRANCIA

Composición: PENCICURON 25% [SC] P/V

Envases:

Presentación/Capacidad/Material
Botellas de polietileno de alta densidad de 1 l.

Usos y dosis autorizados:

USO	AGENTE	Dosis	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Alcachofa	RIZOCTONIA	(ver nota)	Tratar los esquejes por inmersión durante 5-10 minutos en un caldo al 0,5%.
Clavel	RIZOCTONIA	5 - 8 l/ha	



Nº REGISTRO: 17919

TROTIS 25 SC

USO	AGENTE	Dosis	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Espárrago	RIZOCTONIA	5 - 8 l/ha	
Fresales	RIZOCTONIA	5 - 8 l/ha	
Hortícolas	RIZOCTONIA	5 - 8 l/ha	
Patata	RIZOCTONIA	(ver nota)	Aplicar pulverizando directamente al surco de plantación en el momento de la siembra a dosis de 1-1,5 l/Ha (equivalente a 0,5-0,75 l. en 40 l. de agua/Tm) con 80 l. de caldo/Ha., o pulverizando directamente sobre los tubérculos a dosis de 50-75 cc./100 Kg. de tubérculos (equivalente 1-1,5 l/Ha).

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

Uso	P.S. (días)
Alcachofa, Clavel, Espárrago, Fresales, Hortícolas, Patata	NP

Condiciones generales de uso:

Aplicar directamente al suelo en bandas antes de la siembra o localizado con el riego por goteo antes de la siembra o plantación o en el momento de la misma (en judías deberá hacerse unos días después) a la dosis indicada.

Excepciones: --

Clase de usuario:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Mitigación de riesgos en la manipulación: --

Clasificaciones y Etiquetado:

Clase y categoría de peligro (Humana)	Peligroso para el medio ambiente
Pictograma	N
Palabra Advertencia	
Indicaciones de peligro	R51/53 - Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático



Consejos de Prudencia	S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños. S13 - Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos S45 - En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible enseñándole esta etiqueta S36 - Utilizar ropa de protección adecuada
Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)	
Pictograma	
Palabra Advertencia	
Indicaciones de peligro	
Consejos Prudencia	

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales: --

Eliminación Producto y/o caldo: --

Gestión de envases:

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al tanque del pulverizador. Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/01, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio, de depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiera.

Otras indicaciones reglamentarias:

La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten del texto.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Condiciones de almacenamiento: --

Requerimiento de datos/estudios complementarios:

Planta alternativa: BAYER CROPSCIENCE LTD. (SABARKANTHA)