



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: LEADER PLUS

Número de autorización: 22260

Estado: Vigente

Fecha de inscripción: 15/11/2000

Fecha de Caducidad: 30/04/2020

Titular

KENOGARD, S.A.

C/ Poeta Joan Maragall, nº 51. 3ª Planta. Oficina 3
28020 Madrid
(Madrid)
ESPAÑA

Fabricante

BAYER AGRICULTURE BVBA

Avenue de Tervuren, 270-272
B-1150 Bruselas
BÉLGICA

Composición: SULFOSULFURON 80% [WG] P/P

Envases:

Presentación/Capacidad/Material
Botes de polietileno de 125 g.

Usos y dosis autorizados:

USO	AGENTE	Dosis g/ha	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Trigo	GALIUM	25	Para mejorar la eficacia deberá añadirse al caldo de pulverización un 0,2% del coadyuvante Mon
	MATRICARIA		
	BROMUS		



Nº REGISTRO: 22260

LEADER PLUS

USO	AGENTE	Dosis g/ha	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	SINAPIS		0818 (Activador Leader Plus). No aplicar en la misma campaña otros tratamientos herbicidas con productos que contengan sulfenilurea.

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

Uso	P.S. (días)
Trigo	NP

Condiciones generales de uso:

Malas hierbas en postemergencia

Aplicar en pulverización normal en postemergencia del cultivo entre el estado de tres hojas y hasta el final del ahijado, con el cultivo en crecimiento activo, sin síntomas de sequía..

Como cultivo siguiente en la alternativa después del de trigo tratado con Leader Plus solamente podrá establecerse trigo, cebada o veza.

En caso de fallo del cultivo tratado únicamente se sembrará trigo en la misma campaña.

En la etiqueta se darán instrucciones para la correcta utilización del producto (condiciones ambientales, temperatura idónea, etc.) así como las advertencias necesarias para prevención de posibles riesgos de utilización del producto por fitotoxicidad en variedades sensibles del propio cultivo o de los siguientes en la alternativa.

Excepciones: --

Clase de usuario:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Mitigación de riesgos en la manipulación:

Lo recomendado genéricamente para el tratamiento con productos fitosanitarios.

Clasificaciones y Etiquetado:

Clase y categoría de peligro (Humana)	Nocivo
Pictograma	Xn
Palabra Advertencia	
Indicaciones de peligro	R40 - Posibles efectos cancerígenos



Consejos de Prudencia	S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños.
Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)	
Pictograma	
Palabra Advertencia	
Indicaciones de peligro	
Consejos Prudencia	

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales:

No utilizar cerca de cursos de agua, dejar sin tratar una banda de seguridad de 5 mts de distancia hasta los mismos.

Eliminación Producto y/o caldo: --

Gestión de envases:

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al tanque del pulverizador. Inutilizar los envases vacíos y depositarlos en lugar seguro y no contaminante.

Otras indicaciones reglamentarias: --

Condiciones de almacenamiento: --

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --