



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: PUGIL LA
Número de autorización: 23672
Estado: Vigente
Fecha de inscripción: 31/01/2005
Fecha de Caducidad: 31/10/2018

Titular
SIPCAM INAGRA, S.A.
c/ Prof. Beltrán Báguena, 5 - Edificio Nuevo Centro
46009 VALENCIA

Fabricante
SIPCAM OXON S.p.A.
Vía Sempione, 195
20016 Pero
(Milán)
ITALIA

Composición: CLORTALONIL 50% [SC] P/V

Envases:

Presentación/Capacidad/Material
Botellas de polietileno "HDPE" de 250 ml., 1, 2 y 3 l. Garrafas de polietileno "HDPE" de 5, 10, 20 y 25 l. Bidón de polietileno "HDPE" de 200 l.

Usos y dosis autorizados:

USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Ajos	MILDIU	0,25 - 0,3	Un máximo de 2 tratamientos separados 15-20 días. Dosis máxima: 1,5 l/ha.
	BOTRITIS		
	ROYA		
Albaricoquero	CHANCRO	0,25 - 0,3	



USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	MONILIA		
Calabaza	ANTRACNOSIS	0,25 - 0,3	Únicamente al aire libre. Un máximo de 2 tratamientos separados 15-20 días. Dosis máxima: 1,5 l/ha.
	MILDIU		
Cebada	HELMINTOSPORIUM	0,25 - 0,3	
Cebolla	MILDIU	0,25 - 0,3	Un máximo de 2 tratamientos separados 15-20 días. Dosis máxima: 1,5 l/ha.
	BOTRITIS		
Cebollino	MILDIU	0,25 - 0,3	Un máximo de 2 tratamientos separados 15-20 días. Dosis máxima: 1,5 l/ha.
Chalote	MILDIU	0,25 - 0,3	Un máximo de 2 tratamientos separados 15-20 días. Dosis máxima: 1,5 l/ha.
	BOTRITIS		
Coles de bruselas	MILDIU	0,25 - 0,3	
	ALTERNARIA		
Coliflor	ALTERNARIA	0,25 - 0,3	
	MILDIU		
Fresales	ALTERNARIA	0,25 - 0,3	
	ANTRACNOSIS		
	BOTRITIS		
	MILDIU		
Frutales de pepita	MONILIA	0,25 - 0,3	Acción complementaria contra Oidio.
	MOTEADO		
Garbanzo	RABIA	0,25 - 0,3	
Guisantes para grano	ALTERNARIA	0,25 - 0,3	
Judías para grano	ALTERNARIA	0,25 - 0,3	
	BOTRITIS		
Melocotonero	CHANCRO	0,25 - 0,3	
	MONILIA		
Melón	ANTRACNOSIS	0,25 - 0,3	Únicamente al aire libre. Un máximo de 2 tratamientos separados 15-20 días. Dosis máxima: 1,5 l/ha.
	MILDIU		
Nectarino	MONILIA	0,25 - 0,3	
	CHANCRO		
Ornamentales herbáceas	ANTRACNOSIS	0,25 - 0,3	Acción complementaria contra Oidio.
	BOTRITIS		
Ornamentales leñosas	ANTRACNOSIS	0,25 - 0,3	Acción complementaria contra Oidio.
	BOTRITIS		
Patata	ALTERNARIA	0,25 - 0,3	
	MILDIU		
Pepinillo	ANTRACNOSIS	0,25 - 0,3	
	MILDIU		
Pepino	ANTRACNOSIS	0,25 - 0,3	
	MILDIU		
Perejil	SEPTORIA	0,25 - 0,3	Un máximo de 2 tratamientos separados 15-20 días. Dosis máxima: 1,5 l/ha.
	MILDIU		
Sandía	ANTRACNOSIS	0,25 - 0,3	Únicamente al aire libre. Un máximo de 2 tratamientos separados 15-20 días. Dosis máxima: 1,5 l/ha.
	MILDIU		



Nº REGISTRO: 23672

PUGIL LA

USO	AGENTE	Dosis %	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Solanáceas	ALTERNARIA	0,25 - 0,3	
	ANTRACNOSIS		
	BOTRITIS		
	MILDIU		
	SEPTORIA		
Trigo	SEPTORIOSIS	0,25 - 0,3	
Triticale	SEPTORIOSIS	0,25 - 0,3	
Zanahoria	ALTERNARIA	0,25 - 0,3	Un máximo de 2 tratamientos separados 15-20 días. Dosis máxima: 1,5 l/ha.
	MILDIU		

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

Uso	P.S. (días)
Coles de bruselas, Coliflor, Fresales, Perejil	10
Albaricoquero, Cebada, Frutales de pepita, Garbanzo, Guisantes para grano, Judías para grano, Melocotonero, Nectarino, Patata, Trigo, Triticale	15
Ajos, Cebolla, Cebollino, Chalote, Zanahoria	21
Pepinillo, Pepino, Solanáceas	3
Calabaza, Melón, Sandía	7
Ornamentales herbáceas, Ornamentales leñosas	NP

Condiciones generales de uso:

Aplicar en pulverización normal.



Excepciones: --

Clase de usuario:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Mitigación de riesgos en la manipulación: --

Clasificaciones y Etiquetado:

Clase y categoría de peligro (Humana)	Carcinogénico cat. 3 Nocivo Peligroso para el medio ambiente
Pictograma	N  Xn 



Palabra Advertencia	
Indicaciones de peligro	R37 - Irritante para las vías respiratorias R40 - Posibles efectos cancerígenos R41 - Riesgo de lesiones oculares graves R43 - Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel R50/53 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
Consejos de Prudencia	S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños. S13 - Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos S45 - En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible enseñándole esta etiqueta S36/37/39 - Utilizar ropa de protección adecuada, guantes y gafas/pantalla protectora de los ojos/de la cara S26 - En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acudase a su médico S23 - No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante.
Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)	
Pictograma	
Palabra Advertencia	
Indicaciones de peligro	
Consejos Prudencia	

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales:

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 15 m en cultivos herbáceos y de 60 m en cultivos leñosos hasta la masa de agua superficial.

Eliminación Producto y/o caldo: --

Gestión de envases:

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras indicaciones reglamentarias:



Nº REGISTRO: 23672

PUGIL LA

La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Condiciones de almacenamiento: --

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --