



## RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

**Nombre comercial:** FUTURECO NOFLY WP

**Número de autorización:** 25427

**Estado:** Vigente

**Fecha de inscripción:** 13/01/2017

**Fecha de Caducidad:** 30/09/2024

Titular

**FUTURECO BIOSCIENCE, S.A.**

Avda del Cadí 19-23 - Pol. Ind. Sant Pere Molanta  
08799 OLÉRDOLA  
(Barcelona)

Fabricante

**FUTURECO BIOSCIENCE, S.A.**

Avda del Cadí 19-23 - Pol. Ind. Sant  
Pere Molanta  
08799 OLÉRDOLA  
(Barcelona)

**Composición:** PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) 18% (2 X 10 E9 CFU/G) [WP] P/P

### Envases:

<b>Presentación/Capacidad/Material</b>
Envases de polietileno de alta densidad de 250 g, 500 g, 1 kg y 2 kg

### Usos y dosis autorizados:



Nº REGISTRO: 25427

FUTURECO NOFLY WP

USO	AGENTE	Dosis g/HL	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Berenjena	TRIPS	200 - 250	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99. Eficaz frente a <i>Frankliniella occidentalis</i> .
	MOSCA BLANCA					Aplicar durante BBCH 10-99.
Calabacín	MOSCA BLANCA	200 - 250	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99.
Calabaza	MOSCA BLANCA	200 - 250	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99.
Haba verde	MOSCA BLANCA	200 - 250	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99.
Judía verde	MOSCA BLANCA	200 - 250	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99.
Lenteja	MOSCA BLANCA	200 - 250	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99.
Melón	MOSCA BLANCA	200 - 250	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99.
Ornamentales herbáceas	MOSCA BLANCA	200 - 250	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99.
Pepinillo	MOSCA BLANCA	200 - 250	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99.
Pepino	MOSCA BLANCA	200 - 250	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99.
Pimiento	TRIPS	200 - 250	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99. Eficaz frente a <i>Frankliniella occidentalis</i> .
	MOSCA BLANCA					Aplicar durante BBCH 10-99.
Tomate	TRIPS	200 - 250	1-4	5-7 días	500-1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 10-99. Eficaz frente a <i>Frankliniella occidentalis</i> .
	MOSCA BLANCA					Aplicar durante BBCH 10-99.

**Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):**

Uso	P.S. (días)
Berenjena, Calabacín, Calabaza, Haba verde, Judía verde, Lenteja, Melón, Ornamentales herbáceas, Pepinillo, Pepino, Pimiento, Tomate	NO PROCEDE

**Fecha de Liberación (Protección de Datos):**

Uso - Agente	Fecha de Liberación
Berenjena, Pimiento, Tomate, - TRIPS	13/01/2027



Uso - Agente	Fecha de Liberación
Berenjena, Calabacín, Calabaza, Haba verde, Judía verde, Lenteja, Melón, Ornamentales herbáceas, Pepinillo, Pepino, Pimiento, Tomate, - MOSCA BLANCA	13/01/2027

**Condiciones generales de uso:**

Tratamiento insecticida (en invernadero/interior) por pulverización foliar manual.  
En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.

**Excepciones: --****Clase de usuario:**

Uso profesional en lugares no destinados al público en general.

**Mitigación de riesgos en la manipulación:****SEGURIDAD DEL APLICADOR**

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección, al menos de tipo 6B, que proteja frente a agentes biológicos.
- Protección respiratoria: mascarilla autofiltrante para partículas, al menos de tipo FFP2 o bien, mascarilla con filtro al menos de tipo P2.
- Calzado resistente a productos químicos.

**SEGURIDAD DEL TRABAJADOR**

- Guantes de protección química.
- Ropa de trabajo.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.

**Clasificaciones y Etiquetado:**

<b>Clase y categoría de peligro (Humana)</b>	
<b>Pictograma</b>	
<b>Palabra Advertencia</b>	
<b>Indicaciones de peligro</b>	



<b>Consejos de Prudencia</b>	P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P262 - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
<b>Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)</b>	
<b>Pictograma</b>	
<b>Palabra Advertencia</b>	
<b>Indicaciones de peligro</b>	
<b>Consejos Prudencia</b>	

**“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.**

**Mitigación de riesgos ambientales:**

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

**Eliminación Producto y/o caldo:**

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítase la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

**Gestión de envases:**

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

**Otras indicaciones reglamentarias:**

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

Contiene *Paecilomyces fumosoroseus* cepa FE9901. Es potencialmente sensibilizante por vía cutánea y por vía inhalatoria.

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.



**Nº REGISTRO: 25427**

**FUTURECO NOFLY WP**

**Condiciones de almacenamiento:**

El producto puede almacenarse 18 meses a 4°C y 4 meses a 25°C, desde la fecha de fabricación.