



## RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

**Nombre comercial:** KAYAK

**Número de autorización:** 25598

**Estado:** Vigente

**Fecha de inscripción:** 13/10/2015

**Fecha de Caducidad:** 31/12/2019

Titular

**ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA, S.A.**  
C/ Príncipe de Vergara 110 - 5ª Planta.  
28002 Madrid  
(Madrid)  
ESPAÑA

Fabricante

**LABORATOIRES GOËMAR S.A.**  
Z.A.C. La Madeleine-Avenue du  
Général Patton  
35400  
(Saint-malo)  
FRANCIA

**Composición:** LAMINARIN 4,5% [SL] P/V

### Envases:

<b>Presentación/Capacidad/Material</b>
Botellas de plástico con rango menor a 1 l (cualquier diámetro de boca).
Botellas de plástico entre 1 l y 5 l (cualquier diámetro de boca).
Garrafa de plástico de 5 a 20 l (diámetro de boca inferior a 45 mm).



**Usos y dosis autorizados:**

USO	AGENTE	Dosis %	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Berenjena	BOTRITIS	0,1 - 0,3	7	7 días	Uso profesional: 500-1.300 l/ha Uso no profesional: 5-13 l/100 m2	No superar los 3.9 l/ha en uso profesional y 0,39 ml/m2 en uso no profesional.
	OIDIO					
Calabacín	BOTRITIS	0,1 - 0,3	7	7 días	Uso profesional: 500-1.300 l/ha Uso no profesional: 5-13 l/100 m2	No superar los 3.9 l/ha en uso profesional y 0,39 ml/m2 en uso no profesional.
Fresales	BOTRITIS	0,1 - 0,4	7	7 días	Uso profesional: 500-1.000 l/ha Uso no profesional: 5-7,5 l/100 m2	No superar los 3 l/ha en uso profesional y 0,3 ml/m2 en uso no profesional. Autorizado para su uso al aire libre, invernadero y cultivo protegido.
	OIDIO					
Judías verdes	BOTRITIS	0,1 - 0,3	7	7 días	Uso profesional: 500-1.300 l/ha Uso no profesional: 5-13 l/100 m2	No superar los 3.9 l/ha en uso profesional y 0,39 ml/m2 en uso no profesional.
Lechuga	MILDIU	0,2 - 0,4	7	7 días	Uso profesional: 750-1.000 l/ha. Uso no profesional: 7,5 ml/100 m2.	Sólo aire libre. No superar los 3 l/ha en uso profesional y 0,3 ml/m2 uso no profesional.
Manzano	GLOEOSPORIUM	0,075 - 0,1	4	7 días	Uso profesional: 1.000-1.500 l/ha Uso no profesional: 10-15 l/100 m2	No superar los 1,5 l/ha en uso profesional y los 0,15 ml/m2 en uso no profesional.
	MOTEADO					
	FUEGO BACTERIANO					
Membrillero	GLOEOSPORIUM	0,075 - 0,1	4	7 días		



USO	AGENTE	Dosis %	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	MOTEADO				Uso profesional: 750-1.300 l/ha Uso no profesional: 7,5-13 l/100 m <sup>2</sup>	No superar los 1,3 l/ha en uso no profesional y 0,13 ml/m <sup>2</sup> en uso profesional.
Pepino	BOTRITIS	0,1 - 0,3	7	7 días	Uso profesional: 500-1.300 l/ha Uso no profesional: 5-13 l/100 m <sup>2</sup>	No superar los 3,9 l/ha en uso profesional y 0,39 ml/m <sup>2</sup> en uso no profesional.
	OIDIO					
Peral	GLOEOSPORIUM	0,075 - 0,1	4	7 días	Uso profesional: 750-1.300 l/ha Uso no profesional: 7,5-13 l/100 m <sup>2</sup>	No superar los 1,3 l/ha en uso profesional y 0,13 ml/m <sup>2</sup> en uso no profesional.
	MOTEADO					
Pimiento	OIDIO	0,1 - 0,3	7	7 días	Uso profesional: 500-1.300 l/ha Uso no profesional: 5-13 l/100 m <sup>2</sup>	No superar los 3,9 l/ha en uso profesional y 0,39 ml/m <sup>2</sup> en uso no profesional.
	BOTRITIS					
Tomate	BOTRITIS	0,1 - 0,3	7	7 días	Uso profesional: 500-1.300 l/ha Uso no profesional: 5-13 l/100 m <sup>2</sup>	No superar los 3,9 l/ha en uso profesional y 0,39 ml/m <sup>2</sup> en uso no profesional.
	OIDIO					
Vid de mesa	OIDIO	0,1 - 0,2	5	7 días	Uso profesional: 750-1.500 l/ha Uso no profesional: 7,5-15 l/100 m <sup>2</sup>	No superar los 3 l/ha en uso profesional y 0,3 ml/m <sup>2</sup> en uso no profesional.
Vid de vinificación	OIDIO	0,1 - 0,2	5	7 días	Uso profesional: 500-1.300 l/ha Uso no profesional: 5-13 l/100 m <sup>2</sup>	No superar los 2,6 l/ha en uso profesional y 0,26 ml/m <sup>2</sup> en uso no profesional.

**Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):**



Nº REGISTRO: 25598

KAYAK

Uso	P.S. (días)
Berenjena, Calabacín, Fresales, Judías verdes, Lechuga, Manzano, Membrillero, Pepino, Peral, Pimiento, Tomate, Vid de mesa, Vid de vinificación	NP

**Condiciones generales de uso:**

Producto registrado como inductor y activador de mecanismos de autodefensa de las plantas, para las plagas y usos indicados.

Aplicar en pulverización foliar mediante tractor en cultivos al aire libre y con lanza o pistola en invernadero, cuando se prevea la aparición de enfermedad. Mantener las aplicaciones a la aparición de los primeros síntomas a fin de proteger las nuevas brotaciones y frutos.

**Excepciones:** --

**Clase de usuario:**

Uso profesional y no profesional. Autorizado para jardinería exterior doméstica.

**Mitigación de riesgos en la manipulación:**

Uso profesional:

El aplicador deberá utilizar guantes de protección química durante la mezcla/carga, aplicación y limpieza del equipo.

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

Uso no profesional:

Seguridad del aplicador:

Se recomienda el uso de guantes durante el manejo del producto y limpieza del equipo.

Seguridad del trabajador:

Ropa de trabajo.

Frases asociadas a la reducción del riesgo:

Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

**Clasificaciones y Etiquetado:**

<b>Clase y categoría de peligro (Humana)</b>	Irritación ocular. Categoría 2.
<b>Pictograma</b>	GHS07 (signo de exclamación)



<b>Palabra Advertencia</b>	Atención
<b>Indicaciones de peligro</b>	H319 - Provoca irritación ocular grave. EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
<b>Consejos de Prudencia</b>	P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P262 - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección. P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
<b>Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)</b>	
<b>Pictograma</b>	
<b>Palabra Advertencia</b>	--
<b>Indicaciones de peligro</b>	
<b>Consejos Prudencia</b>	

**“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.**

**Mitigación de riesgos ambientales:**

SPE 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

**Eliminación Producto y/o caldo:**

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

**Gestión de envases:**

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

**Otras indicaciones reglamentarias:**

Autorizado para jardinería exterior doméstica, uso doméstico y huertos familiares.  
En cumplimiento del artículo 48.2 del Real Decreto 1311/2013, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, los



**Nº REGISTRO: 25598**

**KAYAK**

envases unitarios destinados a uso en jardinería exterior doméstica, uso doméstico y huertos familiares por venderse el preparado al público en general, no excederá la capacidad de 500 ml.

**Condiciones de almacenamiento: --**

**Requerimiento de datos/estudios complementarios: --**