



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: K-OBIOL EC 25

Número de autorización: 25710

Estado: Vigente

Fecha de inscripción: 02/02/2015

Fecha de Caducidad: 31/10/2020

Titular

BAYER CROPSCIENCE, S.L.

Avda. Baix Llobregat 3-5

08970 Sant Joan Despi

(Barcelona)

España

Fabricante

BAYER S.A.S. (LYON)

16, rue Jean-Marie Leclair

F-69266 LYON

(Lyon cedex 09)

FRANCIA

Composición: DELTAMETRIN 2,5% (POS) [EC] P/V

Envases:

Presentación/Capacidad/Material
Botellas de polietileno (f-HDPE) de 0,25, 0,5 y 1 l.
Garrafas de polietileno (f-HDPE) de 3, 5 y 10 l.
Bidones de polietileno (f-HDPE) de 20, 25, 50, 200, 640 y 1.000 l.

Usos y dosis autorizados:

USO	AGENTE	Dosis	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Almacenes	GORGOJOS	40 - 60 cc/100 m ²	Aplicar sobre las paredes de los almacenes de cereales en el
	INSECTOS DE ALMACEN		



USO	AGENTE	Dosis	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	POLILLAS		momento de la limpieza de los locales, antes de un nuevo periodo de almacenaje..
Granos de cereales	GORGOJOS	20 cc/Tm	Aplicar directamente sobre los cereales a proteger en el momento del almacenaje o durante el manejo.
	INSECTOS DE ALMACEN		
	POLILLAS		

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

Uso	P.S. (días)
Almacenes, Granos de cereales	NP

Condiciones generales de uso:

Aplicar en pulverización normal

En la etiqueta se especificará la dosis y el volumen de caldo a emplear en cada aplicación, así como el sistema

Excepciones: --**Clase de usuario:**

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Mitigación de riesgos en la manipulación:

Se deberán utilizar guantes de protección química durante la mezcla/carga, aplicación, manipulación del grano tratado y limpieza del equipo e instalaciones tratadas. Durante la aplicación manual y limpieza de instalaciones en almacenes vacíos y cualquier tipo de manipulación del grano se utilizará ropa de protección química tipo 3 o 4, según UNE-EN14605:2005+A1:2009. Durante la supervisión de la aplicación y la carga del grano se utilizará mascarilla FFA2P3 o FFA2B2P3, debiendo observar un plazo de reentrada de 24 horas tras una ventilación adecuada. SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

SPo 5: Ventilar los almacenes tratados hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a entrar.

Clasificaciones y Etiquetado:

Clase y categoría de peligro (Humana)	Lesiones oculares graves. Categoría 1. Líquidos inflamables. Categoría 3. Peligro por aspiración. Categoría 1. Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación). Categoría 4. Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única). Categoría 3.
--	---



Pictograma	<p>GHS02 (llama) </p> <p>GHS05 (corrosión) </p> <p>GHS07 (signo de exclamación) </p> <p>GHS08 (peligro para la salud) </p>
Palabra Advertencia	--
Indicaciones de peligro	<p>H226 - Líquidos y vapores inflamables.</p> <p>H302 - Nocivo en caso de ingestión.</p> <p>H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.</p> <p>H318 - Provoca lesiones oculares graves.</p> <p>H332 - Nocivo en caso de inhalación.</p> <p>H335 - Puede irritar las vías respiratorias.</p> <p>H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.</p> <p>EUH 066 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.</p> <p>EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.</p>
Consejos de Prudencia	<p>P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.</p> <p>P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.</p> <p>P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.</p> <p>P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.</p> <p>P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.</p> <p>P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.</p> <p>P370+P378 - En caso de incendio: Utilizar... para la extinción. (a determinar por el fabricante)</p>
Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)	<p>Acuático agudo 1</p> <p>Acuático crónico 1</p>
Pictograma	<p>GHS09 (medio ambiente) </p>
Palabra Advertencia	--
Indicaciones de peligro	<p>H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.</p>
Consejos Prudencia	



“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales: --

Eliminación Producto y/o caldo: --

Gestión de envases:

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras indicaciones reglamentarias:

En la etiqueta se hará constar que "contiene nafta disolvente del petróleo, nº CAS: 64742-95-6". SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Contiene butóxido de piperonilo.

Condiciones de almacenamiento: --

P235 - Mantener fresco.

P403+P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. (Si la sustancia o la mezcla es volátil y puede dar lugar a la formación de una atmósfera peligrosa).

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --