



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: METAREX INOV

Número de autorización: ES-00046

Estado: Vigente

Fecha de inscripción: 16/05/2014

Fecha de Caducidad: 31/05/2021

Titular

DE SANGOSSE S.A.S.
BONNEL - CS 10005
F-47480 Pont-du-Casse
FRANCIA

Fabricante

DE SANGOSSE S.A.S.
BONNEL - CS 10005
F-47480 Pont-du-Casse
FRANCIA

Composición: METALDEHIDO 4% [GB] P/P

Envases:

Presentación/Capacidad/Material

Cubos de plástico de alta densidad de 1 a 5 Kg. Sacos de papel de 1 a 25 Kg. Cajas de cartón de 200 g. a 1,5 Kg. Bolsas de polipropileno de 100 g. a 1 Kg. Sacos (big-bag) de tejido con polipropileno de 200 a 1.000 Kg.

Usos y dosis autorizados:

USO	AGENTE	Dosis Kg/ha	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Alcachofa	CARACOLES	5	Aplicar a toda la superficie desde la plantación y siempre antes de la aparición de las cabezas.
	BABOSAS		



USO	AGENTE	Dosis Kg/ha	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Arbustos frutales	CARACOLES	5	Aplicar al suelo por toda la superficie, antes de la caída de los pétalos.
	BABOSAS		
Arbustos ornamentales	CARACOLES	5	Aplicar a toda la superficie en cualquier estado del cultivo.
	BABOSAS		
Cereales	CARACOLES	5	Aplicar en mezcla con la semilla o después de la siembra hasta el encañado.
	BABOSAS		
Céspedes	CARACOLES	5	Aplicar a toda la superficie en cualquier estado del cultivo.
	BABOSAS		
Cítricos	CARACOLES	5	Aplicar al suelo por toda la superficie, antes de la caída de los pétalos.
	BABOSAS		
Cultivos industriales	CARACOLES	5	Aplicar en las líneas de siembra o en toda la superficie, desde la siembra hasta que las plantas tengan 7 hojas verdaderas.
	BABOSAS		
Fresales	CARACOLES	5	Aplicar en invernadero a toda la superficie o en la línea de cultivo, desde la plantación hasta el final de la floración.
	BABOSAS		
Frutales de hoja caduca	CARACOLES	5	Aplicar al suelo por toda la superficie, antes de la caída de los pétalos.
	BABOSAS		
Hortalizas de hoja y hierbas aromáticas	CARACOLES	5	Aplicar al aire libre o en invernadero a toda la superficie desde la siembra o plantación hasta el inicio de desarrollo del tallo principal.
	BABOSAS		
Hortalizas del género brassica	CARACOLES	5	Aplicar a toda la superficie desde la siembra o plantación hasta el inicio de formación de los cogollos.
	BABOSAS		
Leguminosas	CARACOLES	4	Aplicar a toda la superficie o en la línea de cultivo, desde la siembra hasta el estadio de 5 hojas desarrolladas.
	BABOSAS		
Maíz	CARACOLES	4	Incluye maíz dulce, sorgo y mijo. Aplicar a toda la superficie o en la línea de cultivo, desde la siembra hasta el estadio de 5 hojas desarrolladas.
	BABOSAS		
Ornamentales herbáceas	CARACOLES	5	Aplicar a toda la superficie en cualquier estado del cultivo.
	BABOSAS		
Patata	CARACOLES	5	Aplicar a toda la superficie desde la siembra hasta el comienzo de desecación de las hojas.
	BABOSAS		
Praderas	CARACOLES	5	Praderas temporales. Aplicar a toda la superficie desde la siembra hasta 49 días antes del pastoreo o la siega.
	BABOSAS		
Remolacha	BABOSAS	4	Aplicar a toda la superficie o en las líneas de cultivo desde la siembra o plantación hasta el estadio de 5 hojas desarrolladas.
	CARACOLES		
Vid	CARACOLES	5	



Nº REGISTRO: ES-00046

METAREX INOV

USO	AGENTE	Dosis Kg/ha	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	BABOSAS		Aplicar a toda la superficie antes de la formación de los racimos.

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

Uso	P.S. (días)
Patata	7
Alcachofa, Arbustos frutales, Arbustos ornamentales, Cereales, Céspedes, Cítricos, Cultivos industriales, Fresales, Frutales de hoja caduca, Hortalizas de hoja y hierbas aromáticas, Hortalizas del género brassica, Leguminosas, Maíz, Ornamentales herbáceas, Praderas, Remolacha, Vid	NP

Condiciones generales de uso:

Aplicar al suelo a voleo o localizado en la línea de cultivo, manualmente o mediante maquinaria adecuada, efectuando hasta 2 aplicaciones a intervalos de 5 días.

Excepciones:

Excepto cacahuete

Clase de usuario:

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Mitigación de riesgos en la manipulación:

El aplicador deberá utilizar guantes y ropa de protección durante la mezcla/carga, aplicación y limpieza del equipo.

Clasificaciones y Etiquetado:

Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra Advertencia	
Indicaciones de peligro	EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
Consejos de Prudencia	P262 - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.



Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)	
Pictograma	
Palabra Advertencia	
Indicaciones de peligro	
Consejos Prudencia	

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales:

SPe 6: Para proteger a las aves, recójase todo derrame accidental.

Es peligroso para los animales domésticos. Mantener los animales domésticos alejados.

Eliminación Producto y/o caldo:

Gestión de envases:

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras indicaciones reglamentarias:

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Condiciones de almacenamiento: --

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --