



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: BIATHLON 4D

Número de autorización: ES-00098

Estado: Vigente

Fecha de inscripción: 04/02/2016

Fecha de Caducidad: 31/12/2030

Titular

BASF ESPAÑOLA S.L.U.

Can Rabia, 3-5
08017 Barcelona
(Barcelona)
ESPAÑA

Fabricante

BASF SE

Carl-Bosch Str. 38
D-67056 Ludwigshafen
(Rhein)
ALEMANIA

Composición: FLORASULAM 5,4% + TRITOSULFURON 71,4% [WG] P/P

Envases:

Presentación/Capacidad/Material

Botellas de HDPE con capacidad de 0,15 L; 0,25 L; 0,35 L, 0,5 L; 1 L; 2,2 L y 3 L y garrafas de HDPE de 5 y 10 L (boca de 63 mm).

Usos y dosis autorizados:



USO	AGENTE	Dosis Kg/ha	Nº Aplic.	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Avena	MALAS HIERBAS DICOTILEDONEAS	0,07	1	100-400 l/ha	Aplicar desde que el cultivo tiene 3 hojas desplegadas hasta hoja bandera.
Cebada	MALAS HIERBAS DICOTILEDONEAS	0,07	1	100-400 l/ha	Aplicar desde que el cultivo tiene 3 hojas desplegadas hasta hoja bandera.
Centeno	MALAS HIERBAS DICOTILEDONEAS	0,07	1	100-400 l/ha	Aplicar desde que el cultivo tiene 3 hojas desplegadas hasta hoja bandera.
Trigo	MALAS HIERBAS DICOTILEDONEAS	0,07	1	100-400 l/ha	Aplicar desde que el cultivo tiene 3 hojas desplegadas hasta hoja bandera.

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

Uso	P.S. (días)
Avena, Cebada, Centeno, Trigo	NP

Fecha de Liberación (Protección de Datos):

Uso - Agente	Fecha de Liberación
Avena, Cebada, Centeno, Trigo, - MALAS HIERBAS DICOTILEDONEAS	04/02/2026

Condiciones generales de uso:

Aplicar en pulverización normal para combatir malas hierbas de hoja ancha.

En la etiqueta se darán instrucciones para el correcto uso del producto.

La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación ha realizado la evaluación toxicológica y del riesgo sobre este formulado sin tener en cuenta la mezcla con el adyuvante DASH EC (BAS 160 00 S) en el momento de la aplicación, por lo que se desconocen los efectos para la salud y el riesgo por exposición a dicha mezcla.

No se implantaran cultivos hortícolas en una parcela de cereales previamente tratada con BIATHLON 4 D o cualquier otro producto que contenga tritosulfuron.

En casos de post-emergencia, se observan síntomas fitotóxicos cuando hay menos de 3 metros entre cultivos tratados y cultivos adyacentes sensibles, pero no se esperan síntomas cuando se emplean boquillas de pulverización reducida.

Se recomienda hacer una revisión continua de la posible aparición de resistencias y revisar los métodos de gestión.

Excepciones: --**Clase de usuario:**

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Mitigación de riesgos en la manipulación:



El aplicador deberá utilizar guantes de protección, mascarilla FP1 y ropa de trabajo durante la mezcla/carga y guantes y ropa de protección de trabajo durante la aplicación.
Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

Clasificaciones y Etiquetado:

Clase y categoría de peligro (Humana)	Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación). Categoría 4.
Pictograma	GHS07 (signo de exclamación)
Palabra Advertencia	Atención
Indicaciones de peligro	H302 - Nocivo en caso de ingestión. EUH 208 - Contiene <nombre de la sustancia sensibilizante>. Puede provocar una reacción alérgica EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
Consejos de Prudencia	P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P264 - Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)	Acuático agudo 1 Acuático crónico 1
Pictograma	GHS09 (medio ambiente)
Palabra Advertencia	Atención
Indicaciones de peligro	H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos Prudencia	P273 - Evitar su liberación al medio ambiente. P391 - Recoger el vertido. P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales:

SPe 2: Para proteger los organismos acuáticos, no aplicar en suelos artificialmente drenados.
SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

SPe 3: Para proteger las plantas no objeto del tratamiento, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada.

Para proteger a las plantas terrestres se puede utilizar como alternativa boquillas de baja deriva con una reducción de deriva del 75 %.



Eliminación Producto y/o caldo:

Gestión de envases:

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras indicaciones reglamentarias:

En la etiqueta se hará constar que "contiene tritosulfuron". Puede provocar una reacción alérgica.

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Condiciones de almacenamiento: --

Requerimiento de datos/estudios complementarios: --