



MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA Y  
ALIMENTACIÓN

SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA  
Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE  
LA PRODUCCIÓN AGRARIA

## RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

**Nombre comercial:** MADEX TWIN  
**Número de autorización:** ES-00182  
**Estado:** Vigente  
**Fecha de inscripción:** 03/02/2016  
**Fecha de Caducidad:** 30/04/2020

Titular

**AGRICHEM, S.A.**  
Plaza de Castilla, 3- 14 A  
28046 Madrid  
(Madrid)  
ESPAÑA

Fabricante

**ANDERMATT BIOCONTROL AG**  
Stahlermatten 6  
CH-6146 Grossdietwil  
SUIZA

**Composición:** VIRUS GRANULOSIS DE LA CARPOCAPSA - V22 1% [SC] P/V

### Envases:

<b>Presentación/Capacidad/Material</b>
Vial marrón de vidrio de 5 ml. Botella marrón de polietileno de 100 y 500 ml.



**Usos y dosis autorizados:**

USO	AGENTE	Dosis l/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Almendro	GRAFOLITA	0,05 - 0,1	12	6-8	800 l/ha	Aplicar mediante pulverización con sistema acoplado al tractor, pulverización a motor o pulverización con mochila. Realizar 3 aplicaciones de 0,1 l/ha por generación de Grapholita molesta. 4 generaciones/estación.
Frutales de hueso	GRAFOLITA	0,05 - 0,1	12	6-8	800 l/ha	Aplicar mediante pulverización con sistema acoplado al tractor, pulverización a motor o pulverización con mochila. Realizar 3 aplicaciones de 0,1 l/ha por generación de Grapholita molesta. 4 generaciones/estación.
Frutales de pepita	CIDIA	0,05 - 0,1	9	6-8	800 l/ha	Aplicar mediante pulverización con sistema acoplado al tractor, pulverización a motor o pulverización con mochila. Realizar 3 aplicaciones de 0,1 l/ha por generación de Cydia pomonella. 3 generaciones/estación.
	GRAFOLITA		12			Aplicar mediante pulverización con sistema acoplado al tractor, pulverización a motor o pulverización con mochila. Realizar 3 aplicaciones de 0,1 l/ha por generación de Grapholita molesta. 4 generaciones/estación.
Nogal	CIDIA	0,05 - 0,1	9	6-8	800 l/ha	Aplicar mediante pulverización con sistema acoplado al tractor, pulverización a motor o pulverización con mochila. Realizar 3 aplicaciones de 0,1 l/ha por generación de Cydia pomonella. 3 generaciones/estación.

**Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):**



Uso	P.S. (días)
Almendro, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Nogal	1

**Fecha de Liberación (Protección de Datos):**

Uso - Agente	Fecha de Liberación
Almendro, Frutales de hueso, Frutales de pepita - GRAFOLITA	03/02/2026
Frutales de pepita, Nogal - CIDIA	03/02/2026

**Condiciones generales de uso:**

Realizar la pulverización al atardecer. Aplicar antes de que las primeras larvas emerjan de los huevos.

En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.

**Excepciones: --****Clase de usuario:**

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

**Mitigación de riesgos en la manipulación:**

El operador deberá usar ropa de protección adecuada, guantes y equipo de protección respiratoria (respirador desechable o careta filtrante al menos EN 149 FFP3 o equivalente) al manipular el concentrado o al aplicar el producto.

**Clasificaciones y Etiquetado:**

<b>Clase y categoría de peligro (Humana)</b>	
<b>Pictograma</b>	
<b>Palabra Advertencia</b>	
<b>Indicaciones de peligro</b>	EUH 210 - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
<b>Consejos de Prudencia</b>	P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P262 - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección.
<b>Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)</b>	
<b>Pictograma</b>	



<b>Palabra Advertencia</b>	
<b>Indicaciones de peligro</b>	
<b>Consejos Prudencia</b>	

**“A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO”, en caracteres que resalten el texto.**

**Mitigación de riesgos ambientales:**

SPE 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

**Eliminación Producto y/o caldo:**

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

**Gestión de envases:**

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

**Otras indicaciones reglamentarias:**

"A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO," en caracteres que resalten el texto.

Contiene virus de la granulosis de Cydia Pomonella (CpGV-V22). Puede provocar reacciones de sensibilización.

**Condiciones de almacenamiento: --**

**Requerimiento de datos/estudios complementarios:**

Se le solicita proporcionar en un plazo de dos años a contar desde la fecha de firma de la decisión: - Determinación de salmonellas en al menos 5 lotes del preparado (test sobre 25 gr de cada lote) conforme al documento de la OCDE.