



RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: ROMEO
Número de autorización: ES-00519
Estado: Vigente
Fecha de inscripción: 07/08/2019
Fecha de Caducidad: 23/04/2031

Titular

AGRAUXINE S.A. (Beaucouzé)
7 avenue du Grand Périgné
49070 Beaucouzé
Francia

Fabricante

AGRAUXINE S.A. (Beaucouzé)
7 avenue du Grand Périgné
49070 Beaucouzé
Francia

Composición: CEREVISANE 94,1% [WP] P/P

Envases:

Presentación/Capacidad/Material

- Sacos de papel Kraft de 2,5 y 5 kg; Los sacos de papel Kraft contienen una capa interna de PELD
- Bolsas PET de 1,25; 2,5; 5; 10; 12,5; 20 y 25 g
- Botes de HDPE de 125; 250; 500 y 1000 g
- Cubos de polipropileno de 2000 y 4000 g

Usos y dosis autorizados:



USO	AGENTE	Dosis Kg/ha	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Berenjena	ACTIVADOR DE LA PLANTA	0,5	10	7 días	100-1000 l/ha	Inductor de la Resistencia sistémica frente a Botritis cinerea.
Cucurbitáceas de piel comestible	ACTIVADOR DE LA PLANTA	0,5	8	7 días	100-1000 l/ha.	Aire libre e Invernadero. Inductor de la Resistencia sistémica frente a Golovinomyces cichoracearum y Podosphaera xanthii.
Cucurbitáceas de piel no comestible	ACTIVADOR DE LA PLANTA	0,5	8	7 días	100-1000 l/ha	Aire libre e Invernadero. Inductor de la Resistencia sistémica frente a Golovinomyces cichoracearum y Podosphaera xanthii.
Fresal	ACTIVADOR DE LA PLANTA	0,75	8	7 días	100-1000 l/ha	Invernadero. Inductor de la Resistencia sistémica frente a Botritis cinerea.
Lechuga y similares	ACTIVADOR DE LA PLANTA	0,75	8	7 días	100-1000 l/ha	Invernadero. Inductor de la Resistencia sistémica frente a Bremia lactucae.
Tomate	ACTIVADOR DE LA PLANTA	0,5	10	7 días	100-1000 l/ha	Invernadero. Inductor de la Resistencia sistémica frente a Botritis cinerea.
Vid de mesa	ACTIVADOR DE LA PLANTA	0,25	10	7-10 días	100-1000 l/ha	Aire libre. Inductor de la Resistencia sistémica frente a Uncinula necator, Plasmopara vitícola y Botritis cinerea.
Vid de vinificación	ACTIVADOR DE LA PLANTA	0,25	10	7-10 días	100-1000 l/ha.	Aire libre. Inductor de la Resistencia sistémica frente a Uncinula necator, Plasmopara vitícola y Botritis cinerea.

Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

Uso	P.S. (días)
Berenjena, Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Fresal, Lechuga y similares, Tomate, Vid de mesa, Vid de vinificación	1

Fecha de Liberación (Protección de Datos):



Uso - Agente	Fecha de Liberación
Berenjena, Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Fresal, Lechuga y similares, Tomate, Vid de mesa, Vid de vinificación, - ACTIVADOR DE LA PLANTA	07/02/2030

Condiciones generales de uso:

Tratamientos inductores de la resistencia sistémica, mediante pulverización foliar durante los estadios BBCH 12-89.

Excepciones: --**Clase de usuario:**

Uso profesional.

Observaciones:

No se debe autorizar para uso no profesional ni para uso profesional en lugares destinados al público en general, en cumplimiento con el punto 1 a) del Anexo VIII el Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de productos fitosanitarios.

Mitigación de riesgos en la manipulación:


Se recomienda la utilización de las siguientes medidas de mitigación del riesgo:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección, al menos de tipo 6, que protege frente a salpicaduras líquidas.
- Protección respiratoria: mascarilla autofiltrante para partículas, al menos de tipo FFP2 o bien, mascarilla con filtro al menos de tipo P2.
- Calzado resistente a productos químicos.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

Clasificaciones y Etiquetado:

Clase y categoría de peligro (Humana)	Sensibilización respiratoria. Categoría 1.
Pictograma	GHS08 (peligro para la salud) 
Palabra Advertencia	Peligro



Indicaciones de peligro	H334 - Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. PFBR - Conforme al artículo 47 del Reglamento 1107/2009 se autoriza como "Producto Fitosanitario de Bajo Riesgo"
Consejos de Prudencia	P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P262 - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P280 - Llevar guantes/prendas/gafas y máscara de protección. P284 - [En caso de ventilación insuficiente] llevar equipo de protección respiratoria. P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Clase y categoría de peligro (Medio ambiental)	
Pictograma	
Palabra Advertencia	--
Indicaciones de peligro	
Consejos Prudencia	

"A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.

Mitigación de riesgos ambientales:

Spe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficiales.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Eliminación Producto y/o caldo:

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de envases:

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras indicaciones reglamentarias:



Nº REGISTRO: ES-00519

ROMEO

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

El preparado no se usará en combinación con otros productos

Condiciones de almacenamiento: --