



Descriptores de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (U.P.O.V.)

Variedad: Andami
Lugar de estudio: Aragón

RAMO

Nº UPOV	CARÁCTER	EXPRESIÓN	NIVEL
4	GROSOR DEL RAMO MIXTO	<i>medio</i>	5
5	LONG. ENTRENUDOS DEL RAMO MIXTO	<i>corto-medio</i>	4
6	PIGM. ANTIOCIÁNICA DEL RAMO MIXTO	<i>presente</i>	9
7	INTENSIDAD PIGM. ANTOC. DEL RAMO	<i>fuerte</i>	7
8	DENSIDAD BOTONES EN RAMO MIXTO	<i>baja</i>	3
9	DISTRIBUCIÓN DE BOTONES EN RAMO	<i>aislados</i>	1

FLOR

Nº UPOV	CARÁCTER	EXPRESIÓN	NIVEL
10	ÉPOCA COMIENZO DE FLORACIÓN	<i>precoz</i>	3
12	FORMA DE LA FLOR	<i>rosácea</i>	1
13	COLOR CÁLIZ (FLOR ABIERTA)	<i>naranja</i>	2
14	FORMA DE LOS PÉTALOS	<i>alargados ($\geq 1,22$)</i>	2
15	TAMAÑO DE LOS PÉTALOS	<i>grandes-muy grandes</i>	8
16	COLOR DE PÉTALOS (PLENA FLORACIÓN)	<i>rosa medio</i>	4
17	NÚMERO DE PÉTALOS	<i>cinco</i>	1
18	LONG. ESTABRES/ PÉTALOS	<i>más cortos</i>	3
19	NÚMERO DE PISTILOS	<i>siempre uno</i>	1
20	POSICIÓN ESTIGMA/ ANTERAS	<i>igual nivel</i>	5
21	POLLEN EN LAS ANTERAS	<i>presente</i>	9
22	PILOSIDAD DEL OVARIO	<i>ausente</i>	1



LIMBO

Nº UPOV	CARÁCTER	EXPRESIÓN	NIVEL
24	TAMAÑO	<i>grande</i>	7
25	RELACIÓN LONGITUD/ANCHURA	<i>corta-media</i>	4
26	PERFIL	<i>acanalado</i>	1
27	EXTREMIDAD	<i>recurvado</i>	2
28	ÁNGULO DE LA BASE	<i>más o menos recto</i>	2
29	ÁNGULO DEL EXTREMO APICAL	<i>medio</i>	5
30	PIGMENTACIÓN ANTOCIÁNICA	<i>ausente</i>	1

PECÍOLO

Nº UPOV	CARÁCTER	EXPRESIÓN	NIVEL
31	LONGITUD	<i>medio</i>	3
32	PRESENCIA DE NECTARINOS	<i>presente</i>	9
33	FORMA DE LOS NECTARINOS	<i>reniformes</i>	2
34	NÚMERO DE NECTARINOS	<i>dos</i>	1
35	LONGITUD DE LAS ESTÍPULAS	<i>muy cortas</i>	1

FRUTO

Nº UPOV	CARÁCTER	EXPRESIÓN	NIVEL
36	TAMAÑO	<i>muy grande</i>	9
37	FORMA	<i>oval</i>	4
38	FORMA ZONA PISTILAR	<i>en cubeta</i>	1
39	SIMETRÍA	<i>asimétrico</i>	1
40	MARCADO SUTURA	<i>medio</i>	5
41	PROFUNDIDAD CAVIDAD PEDUNCULAR	<i>media</i>	5
42	ANCHURA CAVIDAD PEDUNCULAR	<i>media-ancha</i>	6
43	COLOR FONDO EPIDERMIS	<i>amarillo claro</i>	4
44	EXTENSIÓN PIG. ANTOCIÁNICA	<i>fuerte</i>	7
45	PUBESCENCIA	<i>ausente</i>	1
47	ESPESOR DE LA EPIDERMIS	<i>media</i>	5
48	ADHERENCIA DE LA EPIDERMIS- CARNE	<i>media</i>	5
49	FIRMEZA DE LA CARNE	<i>media</i>	5
50	COLOR DE LA CARNE	<i>amarillo-naranja</i>	2
51	PIG. ANTOC. SUBEPIDERMIS	<i>ausente</i>	1
52	PIG. ANTOC. EN LA CARNE DEL FRUTO	<i>presente</i>	9
53	PIG. ANTOC. ALREDEDOR DEL HUESO	<i>presente</i>	9
54	TEXTURA DE LA CARNE	<i>más o menos fibrosa</i>	2
55	CONTENIDO DE AZÚCAR EN LA CARNE	<i>bajo</i>	3
56	TAMAÑO HUESO EN RELACIÓN CON EL FRUTO	<i>medio</i>	5
57	FORMA FRONTAL DEL HUESO	<i>ovoide</i>	3
58	COLOR DEL HUESO	<i>oscuro</i>	2
59	PORCENTAJE HUESOS ABIERTOS	<i>bajo</i>	3
60	ADHERENCIA DEL HUESO A LA CARNE	<i>ausente</i>	1
62	ÉPOCA DE MADURACIÓN	<i>media-tardía</i>	6

Fuente: Manual para la Identificación de Variedades de Melocotonero II. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 1996.