



## Descriptores de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (U.P.O.V.)

Variedad: Nectadieu Nº 4

Lugar de estudio: Aragón

### RAMO

Nº UPOV	CARÁCTER	EXPRESIÓN	NIVEL
4	GROSOR DEL RAMO MIXTO	medio-grueso	6
5	LONG. ENTRENUDOS DEL RAMO MIXTO	largo	7
6	PIGM. ANTIOCIÁNICA DEL RAMO MIXTO	presente	9
7	INTENSIDAD PIGM. ANTOC. DEL RAMO	fuerte	7
8	DENSIDAD BOTONES EN RAMO MIXTO	baja	3
9	DISTRIBUCIÓN DE BOTONES EN RAMO	de dos o más	2

### FLOR

Nº UPOV	CARÁCTER	EXPRESIÓN	NIVEL
10	ÉPOCA COMIENZO DE FLORACIÓN	media	6
12	FORMA DE LA FLOR	rosácea	1
13	COLOR CÁLIZ (FLOR ABIERTA)	naranja	2
14	FORMA DE LOS PÉTALOS	redondos(<1,22)	1
15	TAMAÑO DE LOS PÉTALOS	grandes	7
16	COLOR DE PÉTALOS (PLENA FLORACIÓN)	rosa palo, salmón	3
17	NÚMERO DE PÉTALOS	más de cinco	2
18	LONG. ESTABRES/ PÉTALOS	más cortos	3
19	NÚMERO DE PISTILOS	siempre uno	1
20	POSICIÓN ESTIGMA/ ANTERAS	por debajo	3
21	POLEN EN LAS ANTERAS	presente	9
22	PILOSIDAD DEL OVARIO	ausente	1



## Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero

© Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 2008

### FLOR

Nº UPOV	CARÁCTER	EXPRESIÓN	NIVEL
10	ÉPOCA COMIENZO DE FLORACIÓN	media	5
12	FORMA DE LA FLOR	rosácea	1
13	COLOR CALIZ (FLOR ABIERTA)	naranja	2
14	FORMA DE LOS PÉTALOS	redondos(<1,22)	1
15	TAMAÑO DE LOS PÉTALOS	grandes	7
16	COLOR DE PÉTALOS (PLENA FLORACIÓN)	rosa palo, salmón	3
17	NÚMERO DE PÉTALOS	más de cinco	2
18	LONG. ESTABRES/ PÉTALOS	más cortos	3
19	NÚMERO DE PISTILOS	siempre uno	1
20	POSICIÓN ESTIGMA/ ANTERAS	por debajo	3
21	POLEN EN LAS ANTERAS	presente	9
22	PILOSIDAD DEL OVARIO	ausente	1

### FRUTO

Nº UPOV	CARÁCTER	EXPRESIÓN	NIVEL
36	TAMAÑO	medio	5
37	FORMA	redondeado	3
38	FORMAZONA PISTILAR	en cubeta	1
39	SIMETRÍA	asimétrico	1
40	MARCADO SUTURA	marcado	7
41	PROFUNDIDAD CAVIDAD PEDUNCULAR	media	5
42	ANCHURA CAVIDAD PEDUNCULAR	ancha	7
43	COLOR FONDO EPIDERMIS	amanillo claro	4
44	EXTENSIÓN PIG. ANTICIÁNICA	muy fuerte	9
45	PUBESCENCIA	ausente	1
47	ESPESOR DE LA EPIDERMIS	fina	3
48	ADHERENCIA DE LA EPIDERMIS- CARNE	fuerte	7
49	FIRMEZA DE LA CARNE	débil	3
50	COLOR DE LA CARNE	amanillo-naranja	2
51	PIG. ANTOC. SUBEPIDERMIS	ausente	1
52	PIG. ANTOC. EN LA CARNE DEL FRUTO	presente	9
53	PIG. ANTOC. ALREDEDOR DEL HUESO	presente	9
54	TEXTURA DE LA CARNE	más o menos fibrosa	2
55	CONTENIDO DE AZÚCAR EN LA CARNE	medio	5
56	TAMAÑO HUESO EN RELACIÓN CON EL FRUTO	medio	5
57	FORMA FRONTAL DEL HUESO	ovoide	3
58	COLOR DEL HUESO	oscuro	2
59	PORCENTAJE HUESOS ABIERTOS	muy bajo	1
60	ADHERENCIA DEL HUESO A LA CARNE	ausente	1
62	ÉPOCA DE MADURACIÓN	media	5

Fuente: Manual para la Identificación de Variedades de Melocotonero II. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 1996.