



Descriptores de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (U.P.O.V.)

Variedad: Calabacero
Lugar de estudio: Aragón

RAMO

Nº UPOV	CARÁCTER	EXPRESIÓN	NIVEL
4	GROSOR DEL RAMO MIXTO	<i>medio</i>	5
5	LONG. ENTRENUDOS DEL RAMO MIXTO	<i>medio-largo</i>	6
6	PIGM. ANTOCIÁNICA DEL RAMO MIXTO	<i>presente</i>	9
7	INTENSIDAD PIGM. ANTOC. DEL RAMO	<i>débil</i>	3
8	DENSIDAD BOTONES EN RAMO MIXTO	<i>media</i>	5
9	DISTRIBUCIÓN DE BOTONES EN RAMO	<i>de dos o más</i>	2

FLOR

Nº UPOV	CARÁCTER	EXPRESIÓN	NIVEL
10	ÉPOCA COMIENZO DE FLORACIÓN	<i>tarde</i>	7
11	DURACIÓN DE LA FLORACIÓN	<i>media</i>	5
12	FORMA DE LA FLOR	<i>campanulácea</i>	2
13	COLOR CÁLIZ (FLOR ABIERTA)	<i>naranja</i>	2
14	FORMA DE LOS PÉTALOS	<i>alargados(≥ 1,22)</i>	2
15	TAMAÑO DE LOS PÉTALOS	<i>muy pequeños- pequeños</i>	2
16	COLOR DE PÉTALOS (PLENA FLORACIÓN)	<i>rosa pálido</i>	3
17	NÚMERO DE PÉTALOS	<i>cinco</i>	1
18	LONG. ESTAMBRES/ PÉTALOS	<i>más largos</i>	7
19	NÚMERO DE PISTILOS	<i>siempre uno</i>	1
20	POSICIÓN ESTIGMA/ ANTERAS	<i>igual nivel</i>	5
21	POLEN EN LAS ANTERAS	<i>presente</i>	9
22	PILOSIDAD DEL OVARIO	<i>presente</i>	9



Plataforma de conocimiento para el medio rural y pesquero

© Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 2008

LIMBO

Nº UPOV	CARÁCTER	EXPRESIÓN	NIVEL
24	TAMAÑO	<i>medio</i>	5
25	RELACIÓN LONGITUD/ANCHURA	<i>larga</i>	7
26	PERFIL	<i>acanalado</i>	1
27	EXTREMIDAD	<i>recurvado</i>	2
28	ÁNGULO DE LA BASE	<i>más o menos recto</i>	2
29	ÁNGULO DEL EXTREMO APICAL	<i>medio</i>	5
30	PIGMENTACIÓN ANTOCIÁNICA	<i>ausente</i>	1

PECÍOLO

Nº UPOV	CARÁCTER	EXPRESIÓN	NIVEL
31	LONGITUD	<i>corto-medio</i>	4
32	PRESENCIA DE NECTARINOS	<i>presente</i>	9
33	FORMA DE LOS NECTARINOS	<i>circulares</i>	1
34	NÚMERO DE NECTARINOS	<i>dos</i>	1
35	LONGITUD DE LAS ESTÍPULAS	<i>medias-largas</i>	6

FRUTO

Nº UPOV	CARÁCTER	EXPRESIÓN	NIVEL
36	TAMAÑO	<i>grande</i>	7
37	FORMA	<i>ligeramente aplastado</i>	2
38	FORMA ZONA PISTILAR	<i>plano</i>	2
39	SIMETRÍA	<i>simétrico</i>	2
40	MARCADO SUTURA	<i>marcado</i>	7
41	PROFUNDIDAD CAVIDAD PEDUNCULAR	<i>media-grande</i>	6
42	ANCHURA CAVIDAD PEDUNCULAR	<i>media-ancha</i>	6
43	COLOR FONDO EPIDERMIS	<i>amarillo-naranja</i>	5
44	EXTENSIÓN PIG. ANTOCIÁNICA	<i>débil-media</i>	4
45	PUBESCENCIA	<i>presente</i>	9
46	DENSIDAD PUBESCENCIA	<i>media</i>	5
47	ESPESOR DE LA EPIDERMIS	<i>media</i>	5
48	ADHERENCIA DE LA EPIDERMIS- CARNE	<i>fuerte</i>	7
49	FIRMEZA DE LA CARNE	<i>media</i>	5
50	COLOR DE LA CARNE	<i>amarillo-naranja</i>	2
51	PIG. ANTOC. SUBEPIDERMIS	<i>ausente</i>	1
52	PIG. ANTOC. EN LA CARNE DEL FRUTO	<i>ausente</i>	1
53	PIG. ANTOC. ALREDEDOR DEL HUESO	<i>presente</i>	9
54	TEXTURA DE LA CARNE	<i>no fibrosa</i>	1
55	CONTENIDO DE AZÚCAR EN LA CARNE	<i>medio</i>	5
56	TAMAÑO HUESO EN RELACIÓN CON EL FRUTO	<i>medio</i>	5
57	FORMA FRONTAL DEL HUESO	<i>globoso</i>	2
58	COLOR DEL HUESO	<i>oscuro</i>	2
59	PORCENTAJE HUESOS ABIERTOS	<i>muy bajo-bajo</i>	2
60	ADHERENCIA DEL HUESO A LA CARNE	<i>presente</i>	9
61	GRADO DE ADHERENCIA	<i>fuerte</i>	7
62	ÉPOCA DE MADURACIÓN	<i>media</i>	5
63	ESCALONAMIENTO EN LA MADURACIÓN	<i>escalonada</i>	2
64	TENDENCIA A LA CAÍDA DE FRUTOS	<i>débil</i>	3
65	ÉPOCA DE LA CAÍDA DE LAS HOJAS	<i>tardea</i>	7

Fuente: Manual para la Identificación de Variedades de Melocotonero I. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 1992.