

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE GANADO PORCINO DE NOVIEMBRE 2010





MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

Secretaria General Técnica: Alicia Camacho García. **Subdirectora General de Estadística:** Paloma Seoane Spiegelberg. **Jefa de Área:** María Teresa Rábade Rodríguez. **Jefe de Servicio:** M^a Ángeles Vázquez de Prada Grande

Publicación elaborada por la Secretaría General Técnica Subdirección General de Estadística Madrid, 2010 NIPO: 770-11-166-3

1 Resultados Encuesta ganado Porcino de Noviembre 2010

A continuación se presentan los resultados de la Encuesta Nacional de ganado porcino correspondiente a la campaña del mes de Noviembre de 2010.

En la tabla 1 se resumen los resultados del total de animales por categorías junto con los resultados de las dos encuestas anteriores (mayo 2010 y noviembre 2009). En la tabla 2 se presentan los resultados por CCAA.

Tabla 1

Ganado porcino	Resultados Encuesta porcino noviembre 2010	Resultados Encuesta porcino mayo 2010	Resultados Encuesta porcino noviembre 2009
Total de animales	25.704.039	24.702.866	25.342.606
Lechones	6.999.066	6.996.831	6.591.179
Cerdos de 20 a 49 kg	5.943.779	5.783.889	5.314.091
Total Cerdos de cebo	10.302.925	9.349.649	10.944.740
Cebo de 50 a 79 kg	4.582.357	4.514.722	4.748.555
Cebo de 80 a 109 kg	4.587.034	4.168.639	4.868.915
Cebo más de 109 kg	1.133.534	666.288	1.327.271
Verracos	49.871	52.015	52.638
Total cerdas reproductoras	2.408.398	2.520.481	2.439.958
Cerdas nunca cubiertas	223.659	239.717	190.322
Cerdas cubiertas 1ª vez	251.864	231.137	220.407
Cerdas cubiertas más veces	1.372.617	1.483.499	1.460.072
Cerdas criando o reposo	560.258	566.128	569.157

El censo ha aumentado en el último año un 1,4%. En la encuesta de mayo y con motivo del descenso del cebo sobre todo, el censo siempre tiende a ser menor que 6 meses atrás. A finales de año, con motivo de la montanera en extensivo los censos suelen aumentar. Las cerdas reproductoras a pesar de las fluctuaciones en el último año, parecen mantenerse en torno a los 2 millones cuatrocientos mil animales

Los datos de la tabla 2 reflejan la importancia del ganado porcino en tres Comunidades Autónomas fundamentalmente, en las que en cada una de ellas el censo supera el 10% del total nacional y en su conjunto suponen más del 61% de cabaña porcina en España. A la cabeza se sitúa Cataluña, siguiéndole por orden de importancia Aragón y Castilla y León. Un segundo grupo formado por Andalucía, R. de Murcia y Castilla la Mancha contienen cada una ellas más del 6% del censo total y un 21% en su conjunto. En cuanto a reproductoras se refiere las mismas 3 comunidades con mayor censo representan también cerca del 60% de las cerdas reproductoras totales. Son estas mismas CCAA las que contienen también el 57,3% del cebo nacional.

Sector ganadero

Tabla 2

Ganado porci no por CCAA	Total ani mal es	Total cebo	Total reproductoras
GALI CIA	1. 018. 941	443. 182	114. 369
P. DE ASTURI AS	15. 281	6. 000	1. 708
CANTABRI A	2. 138	498	475
PAI S VASCO	18. 817	5. 839	4. 506
NAVARRA	658. 390	204. 195	74. 960
LA RIOJA	105. 713	58. 147	5. 814
ARAGON	5. 580. 049	1. 983. 272	444. 070
CATALUÑA	6. 722. 695	2. 481. 236	557. 856
BALEARES	70. 268	14. 413	16. 247
CASTI LLA Y LEON	3. 450. 037	1. 444. 561	382. 463
MADRI D	18. 362	5. 092	3. 446
CASTI LLA LA MANCHA	1. 582. 180	616. 348	174. 531
C. VALENCI ANA	1. 168. 836	585. 523	89. 677
R. DE MURCIA	1. 749. 885	805. 737	164. 867
EXTREMADURA	1. 349. 930	630. 064	166. 559
ANDALUCI A	2. 119. 523	1. 000. 429	196. 206
CANARI AS	72. 994	18. 390	10. 644
ESPAÑA	25. 704. 039	10. 302. 925	2. 408. 398

2 Evolución del Censo Nacional de Ganado Porcino

La Tabla 3 presenta los datos de las últimas 4 encuestas junto con una comparativa de las mismas para las categorías de cebo.

Tabla 3


CENSOS PORCI NOS	Total de ani mal es	Lechones	Cerdos de 20 a 49 kg	Cerdos de cebo	Cebo de 50 a79 kg	Cebo de 80 a 109 kg	Cebo más de 109 kg
ENCUESTA NOVI EMBRE 2010	25. 704. 039	6. 999. 066	5. 943. 779	10. 302. 925	4. 582. 357	4. 587. 034	1. 133. 534
ENCUESTA MAYO 2010	24. 702. 866	6. 996. 831	5. 783. 889	9. 349. 649	4. 514. 722	4. 168. 639	666. 288
ENCUESTA NOVI EMBRE09	25. 342. 606	6. 591. 179	5. 314. 091	10. 944. 740	4. 748. 555	4. 868. 915	1. 327. 271
ENCUESTA MAYO09	25. 817. 640	6. 670. 697	5. 962. 409	10. 634. 516	5. 229. 174	4. 345. 464	1. 059. 879
ENCUESTA DI CI EMBRE08	26. 025. 672	7. 101. 076	5. 792. 431	10. 544. 275	4. 611. 199	4. 343. 026	1. 590. 051
% NOV10/MAY09	4, 05	0, 03	2, 76	10, 20	1, 50	10, 04	70, 13
% NOV10/NOV09	1, 43	6, 19	11, 85	-5, 86	-3, 50	-5, 79	-14, 60
% NOV10/MAY09	-0, 44	4, 92	-0, 31	-3, 12	-12, 37	5, 56	6, 95
% NOV10/DI C08	-1, 24	-1, 44	2, 61	-2, 29	-0, 63	5, 62	-28, 71

La tabla 3 refleja un punto de inflexión en la presente encuesta. Hasta mayo de 2010 el censo había ido descendiendo progresivamente. Esta tabla pone de manifiesto los ciclos productivos del ganado porcino, apreciables sobre todo en la categoría de

Sector ganadero

cebo de más de 110 kg, que siempre aumenta para finales de año, debido sobre todo al ciclo del extensivo.

El siguiente gráfico representa la evolución del ganado porcino (Cebo) desde diciembre de 2008.



La tabla 4 presenta los datos de las últimas 4 encuestas para las categorías de reproductoras, junto con una comparativa de las mismas.

Tabla 4


CENSOS PORCINOS	Verracos	Total cerdas reproductoras	Cerdas nunca cubiertas	Cerdas cubiertas 1ª vez	Cerdas cubiertas más veces	Cerdas criando o reposo
ENCUESTA NOVIEMBRE10	49.871	2.408.398	223.659	251.864	1.372.617	560.258
ENCUESTA MAYO10	52.015	2.520.481	239.717	231.137	1.483.499	566.128
ENCUESTA NOVIEMBRE09	52.638	2.439.958	190.322	220.407	1.460.072	569.157
ENCUESTA MAYO09	52.307	2.497.711	200.122	198.545	1.477.701	621.344
ENCUESTA DICIEMBRE08	56.642	2.531.247	228.891	212.788	1.480.216	609.354

% NOV10/MAY09	-4,12	-4,45	-6,70	8,97	-7,47	-1,04
% NOV10/NOV09	-5,26	3,30	25,95	4,87	1,60	-0,53
% NOV10/MAY09	-4,66	-3,61	-16,85	3,58	-1,36	-6,60
% NOV10/DIC08	-11,95	-4,85	-2,29	18,36	-7,27	-8,06

Sector ganadero

En reproductoras, se registra el menor censo de los últimos 2 años. El mayor descenso se produce en las cerdas criando que desde diciembre de 2008 han experimentado una caída de más del 8%.

El siguiente gráfico representa la evolución del ganado porcino (Reproductoras) desde diciembre de 2008.





MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO