

Visor Cartográfico y Geoportal Regadíos del MAGRAMA

<http://imsintdesa.magrama.es/regadios/>
Regadíes
Ministerio de Agricultu...

REGADÍES

Mapa **Leyenda**

- ☒ Estaciones agroclimáticas
- ☒ Zonas Regables de Interés Naci...
- ☐ Fotografías de zonas de regadío
- ☒ Obras de mejora y modernizació...
- ☒ Regadíes Horizonte 2020
- ☒ Red Natura 2000 (LIC+ZEPA)
- ☒ Mapa Base

Añadir

Regadíes


Regadío y Obras **Zonas y Áreas de Riego**

Información General de Regadío

Demarcación Hidrog:
 Comunidad Autónoma:
 Nombre Regadío:
 Provincia:
 Municipio:

Regadío 2020
 Obras de mejora y modernización de Regadío

Limpiar Consultar



Sistema de Referencia ETRS89 / Proyección UTM Huso 30N
 X: 487.778,31 Y: 3.738.508,83 HUSO: 27
 ESCALA: 1/8.000.000

Visor Cartográfico y Geoportal Regadíos del MAGRAMA

El visor cartográfico de **GeoPortal Regadíos** dispone de 4 partes principales:

The screenshot displays the GeoPortal Regadíos web application. The interface is divided into several key sections:

- Herramientas (Tools):** Located at the top right, this section contains various icons for map navigation and interaction, including zoom in/out, pan, and layers management.
- Panel de contenidos (Content Panel):** Located on the left side, this panel allows users to filter and manage map layers. It includes checkboxes for "Estaciones agroclimáticas", "Zonas Regables de Interés Naci...", "Fotografías de zonas de regadío", "Obras de mejora y modernizaci...", "Regadíos Horizonte 2020", "Red Natura 2000 (LIC+ZEPA)", and "Mapa Base".
- Regadíos (Irrigation) Section:** Located at the bottom left, this section provides information about irrigation systems. It includes fields for "Demarcación Hidrog:", "Comunidad Autónoma:", "Nombre Regadío:", "Provincia:", and "Municipio:". It also features buttons for "Limpiar" (Clear) and "Consultar" (Consult).
- Mapa (Map):** The central area of the application displays a map of Spain with numerous colored dots representing irrigation systems. The map is labeled "Área mapa".
- Varios (Various):** This section, indicated by a red arrow, refers to the bottom status bar which displays the "Sistema de Referencia ETRS89 / Proyección UTM Huso 30N", coordinates "X: 487.778,31 Y: 3.738.508,83 HUSO: 27", and the scale "ESCALA:1/8.000.000".

Introducción

La función principal de este Visor es la de publicar y difundir información geográfica relativa al Regadío de forma fácil e intuitiva, permitiendo conocer:

- Posición geográfica del Regadío como su superficie.
- Dar conocer también la información asociada a esos perímetros de Regadío y como se gestionan de forma colectiva (Comunidades de Regantes, Sociedades Agrarias de Transformación, Cooperativas, etc.)
- Conocer las obras ejecutadas para la mejora y modernización de los mismos por parte de la Administración General del Estado, su posición geográfica, sus principales características técnicas, y económicas.

Capas de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua contenidas en el visor:



Áreas de Riego 2013:

En el desarrollo del Plan Nacional de Regadíos se ha realizado una división hidráulica de todo el territorio nacional en Áreas de Riego que agrupan los que los regadíos existentes que presentaban un grado de uniformidad en origen de agua, agrupándose en:

- Grandes zonas de toma superficial y gestión unificada
- Áreas de regadíos de toma superficiales independientes
- Áreas de regadíos de acuíferos en campos de pozos
- Áreas de regadío con aguas de origen mixto
- Sub cuencas o subsistemas con regadíos combinados

Y además las Áreas de Riego se incluyen en los Planes Hidrológicos de Cuenca (PHC) con la condición de estar incluida toda su superficie dentro de una misma unidad de gestión hidráulica o lo que se denomina Sistema de Explotación, de esta forma es muy útil como elemento planificador.

Capas de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua contenidas en el visor:



Zonas Regables de Interés Nacional:

A partir de las diferentes normativas legales publicadas:
Ley de Colonización de Grandes Zonas de 26 de diciembre de 1939.

Ley del 21 de abril de 1949 sobre colonización y distribución de la propiedad de las zonas regables.


Se han ido promoviendo el desarrollo de diferentes zonas de Regadío en el territorio nacional como **Zonas Regables de Interés Nacional**.

Posteriormente, mediante Decreto 118/1973, se declaran **Zonas de Interés General de la Nación**.

La finalidad de estas declaraciones es:

- Conseguir una plena viabilidad de las explotaciones e ir mejorándolas en el tiempo.
- Aprovechar los recursos naturales para aumentar la capacidad productiva de la tierra en regadío.
- Producir mejoras económicas y sociales.

Capas de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua contenidas en el visor:



Regadíos Horizonte 2020:


Dar a conocer los diferentes tipos de regadíos existentes así como sus características agronómicas y técnicas y su ubicación geográfica.

Para la actualización de la capa de Regadío Horizonte 2020 se ha utilizado las siguientes fuentes de datos:

- Capa de Regadíos del PNR H-2008 a fecha 2001.
- Información de diferentes Consejerías de diferentes Comunidades Autónomas.
- Información de diferentes Confederaciones Hidrográficas.
- Actualización de información asociada a colectivos de riego realizado por la Subdirección de Regadíos y Economía del Agua de 2005 y de 2009.
- Información disponible del SigPac .
- Información disponible del Sistema de Ocupación del Suelo Español (SIOSE).
- Información disponible del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos (MCA).
- Información directamente obtenida de las Comunidades de Regantes (vía telefónica, presencial, email. etc.)



Capas de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua contenidas en el visor:



Obras de Mejora y Modernización de Regadíos:

El horizonte temporal de esta capa es desde el inicio del PNR H-2008 hasta Enero del 2013. Siendo en total 416 actuaciones realizadas por la Administración General del Estado distribuidas de la siguiente forma:


- 219 Obras ejecutadas por la Subdirección de Regadíos y Economía del agua (SGREA)
- 197 Obras ejecutadas por SEIASA.

Características de las obras

Atendiendo a sus características se han clasificado las obras en cinco tipos:

- Modificación del sistema de transporte y distribución del agua.
- Cambio sistema aplicación de riego: equivale a cambio sistema de riego de gravedad a localizado/aspersión.
- Reparación estructuras hidráulicas.
- Aprovechamiento de aguas regeneradas. En este grupo se incluyen aprovechamiento de agua depuradas o desaladas.
- Actuaciones complementarias: equivale a estaciones de bombeo, balsas, instalaciones eléctricas y telecontrol.

Capas de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua contenidas en el visor:



Obras de Mejora y Modernización de Regadíos:

La publicación de este servicio de Regadío en este visor GIS, permite a los usuarios interesados:


- Conocer el número de obras ejecutadas por la Administración General del Estado.
- Su distribución geográfica.
- Conocer las principales características técnicas y económicas de las obras.



Capas de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua contenidas en el visor:

Estaciones SIAR (Red de Estaciones Agroclimáticas)

Para conocer los datos agroclimáticos de la zona, necesarios para el cálculo de la demanda hídrica de la zonas bajo riego.



LOCALIZACIÓN de Regadíos

Cuencas Hidrográficas

Comunidad Autónoma

Provincias

Municipios

Por nombre de zona de Regadío u obra de mejora y modernización

The screenshot displays the REGADÍOS web application interface. At the top, there is a header with the Spanish flag, the text "GOBIERNO DE ESPAÑA" and "MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE", a toolbar with various icons, and the "REGADÍOS" logo. The main map area shows a map of Spain with numerous colored dots representing irrigation zones. On the left side, there is a sidebar with a "Mapa" tab and a "Leyenda" tab. The "Mapa" tab contains a list of layers with checkboxes and sliders: "Regadíos Horizonte 2020", "Estaciones agroclimáticas", "Zonas Regables de Interés Naci...", "Fotografías de zonas de regadío", "Obras de mejora y modernizaci...", "Red Natura 2000 (LIC+ZEPA)", and "Mapa Base". Below this list is an "Añadir" button. The "Leyenda" tab is currently selected. Below the sidebar, there is a "Regadíos" panel with a search bar and a "Regadío y Obras" tab. The "Regadío y Obras" tab contains a table with the following data:

Búsqueda	Resultados
Demarcación Hidrog:	JÚCAR
Comunidad Autónoma:	COMUNIDAD VALEI
Nombre Regadío:	
Provincia:	Alicante
Municipio:	Orhuela

Below the table, there are buttons for "Limpiar" and "Consultar". At the bottom of the interface, there is a status bar with the text "Sistema de Referencia ETRS89 / Proyección UTM Huso 30N", coordinates "X: 368.655,99 Y: 4.342.230,88 HUSO: 27", and the scale "ESCALA:1/8.000".

LOCALIZACIÓN de Regadíos en un Municipio determinado

The screenshot displays the 'Regadíos' web application interface. The browser address bar shows the URL <http://imsintdesa.magrama.es/regadios/>. The page header includes the logo 'REGADÍOS' and a search icon. A red arrow points to the 'Regadíos' icon in the top toolbar.

The main map shows the Iberian Peninsula with numerous colored dots representing irrigation points. The left sidebar contains a 'Mapa' section with various layers and a 'Regadíos' section with search filters.

Mapa

- ☒ Regadíos Horizonte 2020
- ☒ Estaciones agroclimáticas
- ☒ Zonas Regables de Interés Naci...
- ☐ Fotografías de zonas de regadío
- ☒ Obras de mejora y modernizació...
- ☒ Red Natura 2000 (LIC+ZEPA)
- ☒ Mapa Base

Regadíos

Regadío y Obras Zonas y Áreas de Riego

Información General de Regadío

Búsqueda	Resultados
Demarcación Hidrog:	-----
Comunidad Autónoma:	COMUNIDAD VALEI
Nombre Regadío:	
Provincia:	Alicante
Municipio:	Orihuela

Regadío 2020
Obras de mejora y modernización de Regadío

Sistema de Referencia ETRS89 / Proyección UTM Huso 30N X: 667.187,37 Y: 3.547.319,68 HUSO: 27 ESCALA:1/8.000.000

LOCALIZACIÓN de Regadíos en un Municipio determinado

The screenshot displays the 'Regadíos' web application interface. At the top, there is a header with the Spanish flag, 'GOBIERNO DE ESPAÑA', 'MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE', and the 'REGADÍOS' logo. A toolbar contains various map navigation icons, with a red box highlighting the 'Layers' icon (a stack of papers) and a red arrow pointing to it.

On the left side, there is a 'Mapa' panel with a 'Leyenda' (Legend) section. The legend includes several checked items: 'Regadíos Horizonte 2020', 'Estaciones agroclimáticas', 'Zonas Regables de Interés Naci...', 'Fotografías de zonas de regadío', 'Obras de mejora y modernizació...', 'Red Natura 2000 (LIC+ZEPA)', and 'Mapa Base'. Below the legend is an 'Añadir' (Add) button.

Below the map panel, there is a 'Regadíos' section with a 'Regadío y Obras' tab and a 'Zonas y Áreas de Riego' sub-tab. Under 'Información General de Regadío', there is a 'Búsqueda' (Search) section with 'Resultados' (Results) listed below it. The results show three items: 'CONVENIO DE RIEGOS DE PALACETE', 'CR LAS DEHESAS', and 'CR FUENSANTA DE JACARILLA'. Below this is a 'Regadío 2020' section with 'Obras de mejora y modernización de Regadío' and an 'Exportar a Excel' button. A red arrow points from this button towards the data table.

The main map area shows a map of Spain with various cities labeled, including La Coruña, Oviedo, Santander, Bilbao, Santiago De Compostela, Cantabria, País Vasco, Pamplona, Barcelona, Valencia, and Palma De Mallorca. The map is overlaid with a grid.

In the foreground, a data table titled 'Regadíos de Orihuela' is displayed. The table has columns A1, A, B, C, D, and E. The data is as follows:

A1	A	B	C	D	E
1	Regadío				
2	CONVENIO DE RIEGOS DE PALACETE				
3	CR LAS DEHESAS				
4	CR FUENSANTA DE JACARILLA				
5	CR JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUELA				
6	CR LA PILARICA				
7	CR LAS MAJADAS				
8	CR MARGEN DERECHA DEL PILAR DE LA HORADADA				
9	CR SAN JOAQUIN NUEVOS RIEGOS DE BIGASTRO				
10	CR SAN ONOFRE Y TORREMENDO				
11	CR SANTO DOMINGO				
12	CR TORREMIGUEL				
13	CR 4º CANAL DE PONIENTE - ORIHUELA				
14	EL MOJON DE LA MATANZA				
15	NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO				
16	SIERRA DEL CRISTO				
17					

At the bottom of the interface, there is a footer with 'Sistema de Referencia ETRS89 / Proyección UTM Huso 30N' on the left and 'ESCALA:1/8.000.000' on the right.

LOCALIZACIÓN: de una Comunidad de Regantes dentro del Municipio ya seleccionado

The screenshot displays the REGADÍOS web application interface. The top header includes the Spanish flag, the text "GOBIERNO DE ESPAÑA" and "MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE", a toolbar with various map controls, and the "REGADÍOS" logo.

On the left side, there is a sidebar with two main sections: "Mapa" and "Leyenda". The "Mapa" section contains several checkboxes and sliders for map layers: "Regadíos Horizonte 2020" (checked), "Zonas Regables de Interés Naci..." (unchecked), "Áreas de riego 2013" (unchecked), "Fotografías de zonas de regadío" (unchecked), "Obras de mejora y modernizació..." (unchecked), "Plan Nacional de Ortofotografía..." (checked), and "Mapa Base" (checked). Below this is an "Añadir" section with a "Regadíos" button. The "Regadíos" section has two tabs: "Regadío y Obras" (selected) and "Zonas y Áreas de Riego". Under "Regadío y Obras", there is a sub-section "Información General de Regadío" with two tabs: "Búsqueda" (selected) and "Resultados". The "Búsqueda" tab shows a search results table with the following data:

Regadío
CR JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUEL
CR LA PILARICA
CR LAS MAJADAS

A red arrow points to the first result, "CR JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUEL". Below the table, there are sections for "Regadío 2020" and "Obras de mejora y modernización de Regadío", and an "Exportar a Excel" button.

The main area of the interface is a map of Spain, showing various regions and cities. The map is centered on the Iberian Peninsula, with the Atlantic Ocean to the west and the Mediterranean Sea to the east. The map shows the outline of Spain and its surrounding waters. The map is labeled with various cities and regions, including La Coruña, Oviedo, Santander, Bilbao, Madrid, Valencia, Barcelona, and Sevilla. The map is also labeled with the names of the surrounding countries: Portugal to the west, Morocco to the south, and Algeria to the east.

At the bottom of the interface, there is a status bar with the following information: "Sistema de Referencia ETRS89 / Proyección UTM Huso 30N", "X: 679.461,98 Y: 4.746.537,54 HUSO: 27", and "ESCALA: 1/8.000.000".

Identificación de una Comunidad de Regantes

The screenshot displays the 'Regadíos' web application interface. The browser address bar shows the URL <http://imsintdesa.magrama.es/regadios/>. The page header includes the logos of the GOBIERNO DE ESPAÑA and the MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, along with the 'REGADÍOS' logo.

The main interface features a map of a region in Spain, with various irrigation areas highlighted in green. The left sidebar contains a 'Mapa' section with a 'Leyenda' (Legend) and a list of layers to be displayed on the map. The 'Regadíos' section is active, showing a list of irrigation areas under the heading 'Regadío'. The 'Regadío 2020' section is also visible, showing a list of irrigation areas under the heading 'Obras de mejora y modernización de Regadío'.

The bottom of the interface displays the coordinate system information: **Sistema de Referencia ETRS89 / Proyección UTM Huso 30N**, **X: 660.459,65 Y: 4.206.498,61 HUSO: 30**, and **ESCALA: 1/125.000**.

Mapa

- ☒ Regadíos Horizonte 2020
- ☐ Zonas Regables de Interés Naci...
- ☐ Áreas de riego 2013
- ☐ Fotografías de zonas de regadío
- ☐ Obras de mejora y modernizació...
- ☒ Plan Nacional de Ortofotografía...
- ☒ Mapa Base

Regadíos

Regadío y Obras Zonas y Áreas de Riego

Información General de Regadío

Búsqueda Resultados

Regadío

- CR JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUEL
- CR LA PILARICA
- CR LAS MAJADAS

Regadío 2020

Obras de mejora y modernización de Regadío

Exportar a Excel

Identificación de la Comunidad de Regantes y consulta de datos

GeoPortal Intranet

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Mapa

Leyenda

- ☐ Estaciones agroclimáticas
- ☐ Regadíos Modernizados Plan de ...
- ☒ Colectivos de riego
- ☐ Regadíos Horizonte 2008 - Infor...
- ☐ Red Natura 2000 (LIC+ZEPA)
- ☒ Mapa Base

Añadir

Identificar

Identificar de: Colectivos de riego

Capa: Colectivos de riego

ociado

Ver Informe

12

unca Hidro: 08

Colectivo F CR JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE OR

ectivo 0803050

Regadío Regadío colectivo con representación superficial

Mantener Selección

Limpiar Selección

Murcia

Proyección UTM / Elipsoide ETRS 1989

X: 672.919,63 Y: 4.213.346,16 HUSO: 30

ESCALA: 1/125.000

Planos del colectivo de riego - Internet Explorer, optimized for Bing and MSN

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

GeoPortal

Planos del colectivo de riego

Código de colectivo	Plano
803050	803050.pdf

Consultar Plano


Exportar a PDF

Exportar a excel

Intranet local

100%

Identificación de la Comunidad de Regantes y consulta de datos



Fecha de los datos: 19/06/1996
Código: 0603050
Provincia: Alicante

Nombre del colectivo de riego

CR JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUELA

Superficie máxima (ha): 7.172,00

Nombre del colectivo de riego en 2008

Superficie máxima en 2008 (ha):

Tipo de colectivo ☒ Comunidad de regantes

☐ Sociedad de riego

☐ Sociedad Agraria de Transformación (SAT)

☐ Otro tipo de comunidad de usuario

Especificar:

DOMICILIO SOCIAL

Calle: Ruiz Capdepon Número: 3 Piso: Puerta: Código Postal: 03300 Provincia: Pz. Mún.: 3099 Municipio: Orihuela Teléfono: 965300303 Fax: E-MAIL:

DATOS TERRITORIALES

(Distribución municipal de la superficie de riego)

Provincia	Municipio	Superficie (ha)	(1997/2001)	2005	2008
Alicante	Redován			20	
Alicante	Rafel			31	
Alicante	Orihuela	5755,00		5708	
Alicante	Jacarilla	102,00		102	
Alicante	Bijasirio	150,00		150	
Alicante	Benjofar	35,00		35	
Alicante	Benjuzar	30,00		30	
Alicante	Almoradí	60,00		60	
Alicante	Algorfa	40,00		40	
Total:		7172,00		7167,00	

Por favor, añada o modifique los municipios y superficies que correspondan a 2005 y 2008

Municipio	Superficie 2005	Superficie 2008

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

Origen histórico: Regadíos históricos anteriores a 1900 Promotor: Particulares
Fecha: Años de Puesta en Riego: 1248 Entalado: 1536 Tipo de inscripción: Permanente

Origen Histórico: Regadíos históricos anteriores a 1900. Regadíos estatales del s. XX. Regadíos privados s. XX, Mixtos (históricos y s. XX). Promotor: MOPTMA, MAPA, MAPA-MOPTMA, MAPA-CCAA, MOPTMA-CCAA, CCAA, DIPUTACIÓN, AYUNTAMIENTO, Com. Regantes, SOCIEDADES, PARTICULARES, OTROS.

Tipo de concesión: Permanente, en precatario, sin concesión

DATOS DE SUPERFICIE

Distribución superficie...

1997	2001	2005	2008
7.172,0	7.167,0		
7.172,0	7.167,0		
	0,0		
Superficie cultivada ...			
100,0	100,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
Superficie regada por ...			
100,0	98,5		
0,0	0,0		
0,0	1,5		

Superficie regada con aguas ...

1997	2001	2005	2008
100,0	100,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		
Superficie regada organizada ...			
100,0	100,0		
0,0	0,0		
0,0	0,0		

AGUA DE RIEGO

1997/2001	2005*	2008
Dotación anual asignada en m3/ha al colectivo	2.225	2.225
Dotación real anual suministrada en m3/ha al colectivo	2.225	2.225

CULTIVOS

1997/2001	2005	2008
Método de Riego % Sup. (ha) grav. asp. loc.	Método de Riego % Sup. grav. asp. loc.	Método de Riego % Sup. grav. asp. loc.
HORTICOLAS A.L. PRIM.		
No Forzado	1.472,00	100
HORTICOLAS A.L. VER.		
No Forzado	999,30	100
FRUTALES		
No Forzado	4.701,90	100

INFRAESTRUCTURAS

1997	2001	2005	2008
Red Primaria			
Long. de canales no revestidos (m)			
Estado de canales no revestidos			
Long. de canales revestidos (m)	91.000	91.000	
Estado de canales revestidos	Buena	Regular	
Longitud tuberías (m)		90.000	
Estado de tuberías		Aceptable	
Estimación de pérdidas (%)			
Red Secundaria			
Longitud de canales no revestidos (m)			
Estado de canales no revestidos			
Long. de canales revestidos (m)			
Estado de canales revestidos			
Longitud tuberías (m)		90.000	
Estado de tuberías		Aceptable	
Estimación de pérdidas (%)			
Camino			
Long. de caminos en tierra (km)	30,00	15,00	
Estado de los caminos en tierra	Aceptable	Aceptable	
Long. de caminos asfaltados (km)	40,00	55,00	
Estado de los caminos asfaltados	Buena	Aceptable	

ESTRUCTURA AGRARIA

1997/2001	2005	2008
Nº de comuneros	13.505	13.505
Tamaño medio de las explotaciones (ha)	0,500	0,500
Número de parcelas	18000	18000
Tamaño medio de las parcelas (m2)	2.500	2.500,00
RÉGIMEN DE TENENCIA		
Propiedad (%)	100,00	100,00%
Arrendamiento (%)	0,00	0,00%
Aparcería (%)	0,00	0,00%

Identificación de la Comunidad de Regantes y consulta de datos



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE DESARROLLO RURAL
Y POLÍTICA FORESTAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE REGADÍOS
Y ECONOMÍA DEL AGUA

COLECTIVOS DE RIEGO

NOMBRE: CR JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUELA

0803050

SERVIFORM

☐

Estado de la encuesta: **ACTUALIZADA**

Incidencia de las encuestas 2000: **NUEVA 2006**

Describe el estado: **NUEVA 2008**

Existe? ☒ Existe

Superficie máxima de riego (ha) 2005: 7.172,0 2008:

Fecha de la encuesta 2005: 19/06/1996 2008:

Provincia 2005: Alicante 2008:

Cuenca Hidrográfica 2005: SEGURA 2008:

Encuestado por: 2005: TRAGSATEC 2008:

Tipo de colectivo ☒ Comunidad de regantes ☐ Sociedad de riego ☐ Sociedad Agraria de Transformación (SAT) ☐ Otro tipo de comunidad de usuario

Pertenece a una C Gral ☐

Clasificación **b**

Ubicación Pdf: Disco3Valencia

Comunidad de 2º orden ☒

Origen de la información: Caracterización

Vista Previa del informe

Impresión

Comentarios, contacto, observaciones: Juzgado de Aguas de Orihuela 06/09/06 se reenvia todo

Control flujo info

☒ Impreso Mapa ☒ Mandado ☒ Recibido

1ª Actualización form. ☒ 12/12/2006

2ª Actualización form. ☐ Carta Devuelta

Calidad información recopilada

Complimentación encuesta Completa

Delimitación Perímetro ☒ Perímetro delimitado Sin mapa

Dónde En fotocopia

Corrección perímetro

Fiabilidad información 75 %

Observaciones

Llamar teléfono? ☐

Histórico llamadas

Fecha llamada:	Hora llamada:	Motivo:	Persona contacto:	Conversación:	Resultado:	Final:
04-sep-06	20:55	No contestan	No lo cogen	no contesta	Volver a llamar	Pendiente
05-sep-06	10:05	No contestan	tef de la base 965300303	Anibal Bueno es el secretario, no hay cambios, tiene un sistema de drenaje donde recogen el agua y lo	reenviar	OK rellena TLFNO
05-sep-06	10:58	No contestan	Ayuntamiento san isidro 965485671	nos indica que solo abre por las mañana y hay una chica que lo mas seguro que habra salido hacer alguna	llamar 965487734	Pendiente
04-sep-06	19:45	No contestan	Juzgado de aguas de Orihuela	no contesta	Volver a llamar	Pendiente

Registro: 1 de 7

Obras de Mejora y Modernización del Regadío


del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)

Obras de mejora y modernización de Regadíos

1. DEFINICIÓN DE OBRA

CÓDIGO DE OBRA: 0397
EXPEDIENTE SGREA: 0621006

Horizonte	2008		
Nombre obra (corto)	Proyecto riego goteo acequia puertas de Murcia,		
Nombre obra (largo)	Proyecto riego goteo acequia puertas de Murcia, (Orihuela-Alicante).		
Beneficiario	C.R. Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela		
Fecha inicio	28/07/06	Fecha terminación	15/06/10
Origen información	SGREA	Desglose del origen	-
Situación	Explotación	Legislación	Lex 14/2000, de 29 de Diciembre
Tipología	Programa de Consolidación y Mejora		



Obras de Mejora y Modernización del Regadío

Regadíos

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Regadíos

Regadío y Obras

Zonas y Áreas de Riego

Información General de Regadío

Regadío 2020

Obras de mejora y modernización de Regadío

Búsqueda Resultados

Nombre obra: orihuela

Código obra:

Nombre colectivo:

Código colectivo:

Demarcación Hidrog:

Comunidad Autónoma:

Provincia:

Municipio:

Limpiar Consultar



Obras de Mejora y Modernización del Regadío

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)

Regadíos

Regadío y Obras Zonas y Áreas de Riego

Información General de Regadío

Regadío 2020

Obras de mejora y modernización de Regadío

Búsqueda Resultados

Nombre obra: orihuela

Código obra:

Nombre colectivo:


Código colectivo:

Demarcación Hidrog:

Comunidad Autónoma:

Provincia:

Municipio:



Regadíos

Regadío y Obras Zonas y Áreas de Riego

Información General de Regadío

Regadío 2020

Obras de mejora y modernización de Regadío

Búsqueda Resultados

Código	Nombre
2049	CR La Baronesa
0397	Proyecto riego goteo acequia puertas de M

Sistema de Regadío Proyección UTM Huso 30

Obras de Mejora y Modernización del Regadío

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)

The screenshot shows the MAGRAMA web application interface. At the top, there is a header with the Spanish flag and the text "GOBIERNO DE ESPAÑA" and "MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE". Below the header, there is a map of a regadío area with various overlays. On the left, there is a sidebar menu with the following items:

- Mapa
- Leyenda
- ☒ Obras de mejora y moderni...
- ☒ Regadíos Horizonte 2020
- ☐ Zonas Regables de Interés Naci...
- ☐ Áreas de riego 2013
- ☐ Fotografías de zonas de regadío
- ☒ Plan Nacional de Ortofotografía...
- ☒ Mapa Base
- Añadir

Below the sidebar menu, there is a window titled "Identificar" with the following content:

Identificar de: Obras de mejora y moderni...

Capa: Obras Lineales

Valor

Ver Informe

803050

CR JUZGADO PRIVATIVO DE A

0397

Mantener Selección

Limpiar Selección

At the bottom of the map, there is a status bar with the text "Sistema de Referencia ETRS89 / Proyección UTM Huso 30N" and "X: 670.204".

LISTADO DE OBRAS

1. DEFINICIÓN OBRA

Código Obra: 0397 **Expediente SGREA:** 0621006

Horizonte: 2008

Nombre obra (corto): Proyecto riego goteo acequia puertas de Munda,

Nombre obra (largo): Proyecto riego goteo acequia puertas de Munda, (Orihuela-Alicante).

Beneficiario: C.R. Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela

Fecha Inicio: 28/07/2006 **Fecha terminación:** 15/06/2010

Origen Información: SGREA **Desglose del origen:**

Situación: Explotación **SABIA:**

Tipología: Programa de Consolidación y Mejora

Superficie (ha): 650,00

Presupuesto (€): 5.703.843,93

Nº de regantes: 271

Legislación: - Ley 14/2000, de 29 de Diciembre

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Comunidad de Regantes: Demarcación Hidrográfica: SEGURA

Nombre: 0803050 - CR JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUELA

Provincias y Municipios:

- * Alicante/Alicant
- Orihuela

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Objeto: Estructuras necesarias para la puesta en riego por goteo de la Acequia Puertas de Munda

Descripción (corta): Cabezal de riego, red primaria, acometidas, red secundaria, automatización de la red y línea eléctrica de MT y centro de transformación.

Descripción (larga):

4. OTROS INDICADORES

Nombre Comunidad de Regantes:

Origen de agua:

Consumo de agua (antes de la modernización):

Consumo de agua (después de la modernización):

Método de aplicación:

Km de red eléctrica:

Tensión (KV):

Variación anual de demanda eléctrica (Kwh/ha):

Variación anual de demanda eléctrica (Gwh):

Observaciones:


5. CARACTERIZACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN

CAMBIOS SISTEMA DE RIEGO

Gravedad a localizado: ☒ **Gravedad a aspersión:** ☐

Obras de Mejora y Modernización del Regadío

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)



Obras de Mejora y Modernización del Regadío

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)

FormObrasTrabajoUsuario

DATOS OBRAS

Código Obra: 0397 **Horizonte:** 2008 **Origen información:** SGREA **Desglose del origen:** **Expediente:** 0621006

Representa mapa: ☒ **Situación:** Explotación **Tipología:** Programa de Consolidación y Mejora

Superficie (ha): 650 **Nº de regantes:** 271 **Presupuesto (€):** 5.703.843,93 € **Fecha inicio:** 28/07/2006 **Fecha terminación:** 15/06/2010

Demarcación Hidrográfica: SEGURA **Leyes:** **Código SA:**

Origen de la información gráfica: SGREA_Información Servicio SIG Subdirección **FORMATOORIGEN:** SHP ☒ EXTRAIDO

Nombre obra (corto): Proyecto riego goteo acequia puertas de Murcia,
Nombre obra (largo): Proyecto riego goteo acequia puertas de Murcia, (Orihuela-Alicante).

beneficiario: C.R. Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela

Datos Generales **Indicadores de la Obra**

COMUNIDAD DE REGANTES

Código	Nombre
0803050	CR JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUELA

Registro: 1 de 1 Sin filtro Buscar

LEGISLACIÓN

Ley 14/2000, de 29 de Diciembre

Registro: 1 de 1 Sin filtro Buscar

INFRAESTRUCTURAS


- Perímetro de regadío
- Tubería
- Desagües / drenes

PROVINCIAS

- Alicante/Alicant

MUNICIPIOS

- Orihuela



LISTADO DE OBRAS

1. DEFINICIÓN OBRA

Código Obra: 0397 **Expediente SGREA:** 0621006

Horizonte: 2008

Nombre obra (corto): Proyecto riego goteo acequia puertas de Murcia,
Nombre obra (largo): Proyecto riego goteo acequia puertas de Murcia, (Orihuela-Alicante).

Beneficiario: C.R. Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela

Fecha inicio: 28/07/2006 **Fecha terminación:** 15/06/2010

Origen información: SGREA **Desglose del origen:**

Situación: Explotación **SABIA:**

Tipología: Programa de Consolidación y Mejora

Superficie (ha): 650,00

Presupuesto (€): 5.703.843,93

Nº de regantes: 271

Legislación: - Ley 14/2000, de 29 de Diciembre

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Comunidad de Regantes: **Demarcación Hidrográfica:** SEGURA

Nombre: 0803050 - CR JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUELA

Provincias y Municipios:

- * Alicante/Alicant
- Orihuela

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Objeto: Estructuras necesarias para la puesta en riego por goteo de la Acequia Puertas de Murcia


Descripción (corta): Cabezal de riego, red primaria, acometidas, red secundaria, automatización de la red y línea eléctrica de MT y centro de transformación.

Descripción (larga):

03/02/2015

Página 1 de 3

Estudio de Impacto Ambiental: en la zona donde se está actuando en obras de Mejora y Modernización de Regadío



Estudio de Impacto Ambiental: en la zona donde se está actuando en obras de Mejora y Modernización de Regadío

GeoPortal Intranet

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Mapa

Regadíos Modernizados Plan de ...
Colectivos de riego
Regadíos Horizonte 2008 - Infor...
Red Natura 2000 (LIC+ZEPA)
Mapa Base

Añadir

Identificar

Identificar de: Red Natura 2000 (LIC+ZEPA)
Capa: Red Natura 2000

Información Ver Informe

Comunidad Autónoma	Comunidad Valenciana
Nombre del LIC	SIERRA DE ORIHUELA
Código del LIC	ES5213026
Nombre de la ZEPA	Serres del Sud d'Alacant
Código de la ZEPA	ES0000461

Mantener Selección Limpiar Selección

Proyección UTM / Elipsoide ETRS 1989 X: 678.674,33 Y: 4.209.493,16 HUSO: 30 ESCALA: 1/62.500

Red Natura - Internet Explorer, optimized for Bing and MSN

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

GeoPortal

Red Natura


Nombre LIC	Código LIC	Nombre ZEPA	Código ZEPA
SIERRA DE ORIHUELA	ES5213026	Serres del Sud d'Alacant	ES0000461

Ficha LIC Ficha ZEPA

Exportar a PDF Exportar a excel

Internet local 100%

Estudio de Impacto Ambiental: en la zona donde se está actuando en obras de Mejora y Modernización de Regadío



The screenshot shows a computer screen with a web browser (Internet Explorer) displaying a page from the Spanish government website (magrama.gob.es). The page is titled "Natura - Internet Explorer, optimized for Bing and MSN" and features the Spanish coat of arms and the text "GOBIERNO DE ESPAÑA" and "MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE".

The main content area shows a table with the following data:

Nombre LIC	Código LIC	Nombre ZEPA
SIERRA DE ORIHUELA	ES5213026	Serres del Sud d'Alcan

Below the table, there is a section titled "CONTACTO" with the following information:

Carolina Escobedo Lopez
Jefe del Servicio de Información Geográfica
Subdirección General de Regadío y Economía del Agua
Email: cescobedo@ma.gob.es
Tel: 913475945

Overlaid on the browser window is a PDF document titled "NATURA 2000 FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS". The document is for "PARA ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA), PARA LUGARES SUSCEPTIBLES DE IDENTIFICACIÓN COMO LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC) Y PARA ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN (ZEC)".

The document contains the following information:


1. IDENTIFICACIÓN DE LUGAR

1.1. TIPO:	1.2. CÓDIGO:	1.3. FECHA DE CUMPLIMENTACIÓN:	1.4. ACTUALIZACIÓN:
B	ES5213026	199712	200403


Below this table, there is a section titled "1.5. RELACIÓN CON OTROS LUGARES NATURA 2000:" with the text "Zona desconocida".

At the bottom of the screen, there is a taskbar with various icons and a status bar showing "Diapositiva 50 de 64", "Diseño predeterminado", and "español (España - alfabetización internacional)".


Estudio de Impacto Ambiental: en la zona donde se está actuando en obras de Mejora y Modernización de Regadío



Estudio de Impacto Ambiental: en la zona donde se está actuando en obras de Mejora y Modernización de Regadío: Zonas Inundables




Estudio de Impacto Ambiental: en la zona donde se está actuando en obras de Mejora y Modernización de Regadíos: Zonas vulnerables a contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias (Agua y zonas protegidas).



Visor Cartográfico y Geoportal Regadíos del MAGRAMA

Fotografías de las obras de Mejora Modernización:



Visor Cartográfico y Geoportal Regadíos del MAGRAMA

Fotografías de las obras de Mejora Modernización:

The screenshot displays the 'Regadíos' Geoportal interface. At the top, the header includes the Spanish Government logo and the text 'GOBIERNO DE ESPAÑA' and 'MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE'. The main map area shows a green landscape with a network of irrigation canals and numerous blue and red markers. A red box highlights the 'Fotografías de zonas de reg...' option in the legend. A red arrow points from this option to a small inset image showing a photograph of a building. Another red arrow points from the 'Identificar' panel to a small inset image showing a photograph of a river or canal. The bottom of the screen displays technical information: 'Sistema de Referencia ETRS89 / Proyección UTM Huso 30N', coordinates 'X: 744.165,90 Y: 4.648.626,70 HUSO: 30', and 'ESCALA: 1/31.250'.

Mapa **Legenda**

- ☒ Obras de mejora y modernización...
- ☒ **Fotografías de zonas de reg...**
- ☒ Regadíos Horizonte 2020
- ☒ Plan Nacional de Ortofotografía...
- ☒ Mapa Base

Identificar

Identificar de: Fotografías de zonas de reg

Capa: Fotografías

Campo	Valor
Información	Ver Informe
Fecha	05/02/2014
Origen	Estudio de las zonas regable piloto
Lugar	CR Val Alferche (Huesca)

☐ Mantener Selección

Sistema de Referencia ETRS89 / Proyección UTM Huso 30N X: 744.165,90 Y: 4.648.626,70 HUSO: 30 ESCALA: 1/31.250

Solicitud para nuevas concesiones de agua para regar


MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAGO

OFICIO
 SER: REF. LOCAL: 28263/113 (ALBERCA 8)
 REF. ALBERCA: 242 / 2013
 TÍTULO: ASUNTO: SOLICITUD DE INFORME

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, -Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal- (Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua)
Gran Vía de San Francisco 4-6 3ª Planta
28005 Madrid (Madrid)

AL CONFESAR INDICA EL NÚMERO EXPEDIENTE (REF. LOCAL: 28263/113 REF. ALBERCA: 242 / 2013)

En este organismo de cuenca, se tramita la solicitud de la concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales con destino a usos regios, en el término municipal de Camarenilla (Toledo), formulada por (C.I.F. E45787413).

De acuerdo con el art. 110.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1985, de 11 de abril, se remite la documentación obrante en el expediente a fin de que informe lo que estime oportuno en materias de su competencia.

Al amparo del art. 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, transcurrido el plazo reglamentario de **TRES (3) MESES** sin que el informe pedido se hubiera evacuado, se continuará la tramitación del expediente.

Rogamos que junto con el informe, nos devuelva la documentación remitida.

LA JEFE DE SECCIÓN TÉCNICA


Fdo.: María Sánchez-Cañete Molina

63/67274

MADRID
 Avda. de Portugal
 28014 Madrid
 Tel. 91 5253550
 Fax. 91 4100304

TOLEDO
 Edificio Bulevar
 C/ Santa Cruz
 47001 Toledo
 Tel. 922 253550
 Fax. 922 253551

CÁCERES
 Avda. del Tago, nº 4
 06001 Cáceres
 Tel. 927 253550
 Fax. 927 253551



4.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

4.1. PUNTO DE TOMA

La captación de las aguas se realiza a través de tres tomas de agua subálvea del arroyo de Camarenilla; sus distancias hasta el arroyo Camarenilla no superan los 20 metros.

Se trata de tres pozos de 5,00 m de diámetro y 8,00 m de profundidad, realizados en acuíferos de materiales poco consolidados con niveles piezométricos poco profundos, construidos con obra de fábrica de ladrillo con mecinales que permiten el paso del agua que afluye al pozo a través del estrato de grava permeable. Se trata de depósitos cuaternarios recientes ligados al cauce fluvial actual. Son acuíferos de aguas freáticas libres, cuya recarga está asegurada por percolación a partir de los cursos fluviales superficiales.



La buena calidad del agua está asegurada, dado que el medio terrígeno hace las veces de filtro natural.

La parcela en la que se sitúan las tomas es la número 7, del polígono 5 del término municipal de Camarenilla (Toledo).

La situación de los puntos de toma se detalla en el plano de localización y sus coordenadas en la cuadrícula kilométrica U.T.M., huso 30, ETRS89, son las siguientes:

Pozo 1: $X_1 = 408.349 \text{ m}$, $Y_1 = 4.427.085 \text{ m}$
 Pozo 2: $X_2 = 408.369 \text{ m}$, $Y_2 = 4.426.997 \text{ m}$
 Pozo 3: $X_3 = 408.403 \text{ m}$, $Y_3 = 4.426.927 \text{ m}$

Coordenadas obtenidas del Mapa Topográfico Nacional de España 629-I, a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional, confirmadas con el Sistema de Identificación de Parcelas Agrícolas, SIGPAC, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Identificación de parcelas y consulta de datos en el SIGPAC

Añadir servicio WMS del SIGPAC

The screenshot displays the SIGPAC web application interface. At the top, there is a header with the Spanish Government logo and the text "GOBIERNO DE ESPAÑA" and "MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE". To the right, the "REGADÍOS" logo is visible. Below the header, a toolbar contains various icons for map navigation and interaction.

On the left side, there is a "Mapa" panel with a "Leyenda" (Legend) section. The legend lists several layers with checkboxes and sliders:

- ☒ Zonas Regables de Interés Naci...
- ☒ Regadíos Horizonte 2020
- ☒ SIGPAC
- ☒ Mapa Base

Below the legend, there is an "Añadir" (Add) button. The main map area shows a satellite view of agricultural land with pink lines delineating parcels. A red arrow points to a specific parcel, which is highlighted with a red asterisk.

At the bottom left, there is an "Identificar" (Identify) panel. It includes a dropdown menu for "Identificar de:" set to "SIGPAC", and another dropdown for "Capa:" set to "Parcelas". Below these, there is a table with two columns: "Campo" and "Valor".

Campo	Valor

At the bottom of the "Identificar" panel, there are two buttons: "Mantener Selección" (Keep Selection) and "Limpiar Selección" (Clear Selection).

The bottom status bar displays the following information:

- Sistema de Referencia ETRS89 / Proyección UTM Huso 30N
- X: 407.193,43 Y: 4.426.177,46 HUSO: 30
- ESCALA: 1/7.812

La información de esta parcela es la vigente en SigPac a fecha 02/02/2014.

Fecha de vuelo: 06/2012 Fecha de la cartografía catastral (*): 16/09/20

Provincia	Municipio	Agregado	Zona	Polígono	Parcela	Superficie (ha)
45 - TOLEDO	32 - CAMARENILLA	0	0	5	7	67,1839

Uso	Superficie (ha)	
	Total	Admisible en pastos
CA	0,2471	
FO	0,3506	
IM	0,0955	
PR	0,7207	0,4913
TA	65,7701	

OPCIONES DE IMPRESIÓN	IMPRIMIR
☒ Etiquetas	
☒ Recintos	
☒ Árboles	

(*) Pueden existir cambios en la parcelación catastral que aún no se reflejen en SIGPAC.

Recinto	Superficie (ha)	Pendiente (%)	Uso	Admisibilidad en pastos		Coef. Regadío	Incidencias
				%	ha		
1	65,7701	6,3	TA			100	12
2	0,0403	9,1	FO				
3	0,199	7,3	FO				
4	0,1113	9,6	FO				
5	0,0227	4,5	IM				
6	0,2558	14,2	PR	93	0,2379		86
7	0,0589	16,3	PR	98	0,0577		86
8	0,0728	4,5	IM				
9	0,2437	9,7	PR	49	0,1194		86
10	0,1623	20,5	PR	47	0,0763		
11	0,0785	10,2	CA				
12	0,1686	5,5	CA				



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

FONDO ESPAÑOL DE
GARANTÍA AGROARIA

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

Provincia: 45 - TOLEDO

Municipio: 32 - CAMARENILLA

Agregado: 0

Zona: 0

Polígono: 5

Parcela: 7

Coordenadas UTM del centro	Fecha de vuelo de la foto del control de la parcela:	06/2012
	Fecha de la cartografía Catastral (*):	16/09/2014
X: 403979,79	Fecha de impresión:	05/02/2015
Y: 4627198,27	Escala aproximada de impresión:	1 : 7500
DATUM WGS84		
HUJO 30		



(*) Pueden existir cambios en la parcelación catastral que aún no se reflejen en SIGPAC.

Información SIGPAC vigente a fecha 02/02/2014

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad Autónoma.

A) Relativos al recinto:

Recinto	Superficie (ha)	Pendiente (%)	Uso	Admisibilidad en pastos		Coef. Regadío	Incidencias (1)
				%	ha		
1	65,7701	6,3	TIERRAS ARABLES			100	12
2	0,0403	9,1	FORESTAL				
3	0,199	7,3	FORESTAL				
4	0,1113	9,6	FORESTAL				
5	0,0227	4,5	IMPRODUCTIVOS				
6	0,2558	14,2	PASTO ARBUSTIVO	93	0,2379		96
7	0,0589	16,3	PASTO ARBUSTIVO	98	0,0577		96
8	0,0728	4,5	IMPRODUCTIVOS				
9	0,2437	9,7	PASTO ARBUSTIVO	49	0,1194		96
10	0,1623	20,5	PASTO ARBUSTIVO	47	0,0763		
11	0,0785	10,2	VIALES				
12	0,1686	5,5	VIALES				

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC

C) Resumen de datos de la parcela:

Uso	Superficie (ha)	
	Total	Admisible en pastos
VIALES	0,2471	
FORESTAL	0,3506	
IMPRODUCTIVOS	0,0955	
PASTO ARBUSTIVO	0,7207	0,4913
TIERRAS ARABLES	65,7701	
Superficie Total	67,184	0,4913

Solicitud para nuevas concesiones de agua para regar

http://sintranet.magrama.es/Regadios/

Regadios

REGADÍOS

Mapa **Leyenda**

- ☒ Zonas Regables de Interés ...
- ☒ Regadios Horizonte 2020
- ☐ SIGPAC
- ☒ Plan Nacional de Ortofotografía...
- ☒ Mapa Base

Añadir

Identificar

Identificar de: Zonas Regables de Interés I

Capa: Zonas Regables de Interés

Campo	Valor
Fuente	TRAGSATEC-ProyCardig zin 1°F
Escala	1:25.000
Código Zona	95
Nombre Zona	LA SAGRA - TORRIJOS

☐ Mantener Selección

Sistema de Referencia ETRS89 / Proyección UTM Huso 30N

X: 398.327,90 Y: 4.421.257,96 HUSO: 30

ESCALA: 1/62.500

Solicitud para nuevas concesiones de agua para regar

 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE REGADÍOS Y ECONOMÍA DEL AGUA

OFICIO

S/REF.: 252931/13 (ALBERCA 8)
REF. ALBERCA: 242/2013
N/REF. IMA/mn 506/14
FECHA: 3 de Diciembre de 2014
ASUNTO: Aprovechamiento de aguas

Aprovechamiento de Aguas
CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL TAJO
Avda. de Portugal, 81
28011 MADRID

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Secretaría General de Agricultura y Alimentación
Dr. GARCÍA GARCÍA y D. GARCÍA GARCÍA
D. 10/12/2014
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE REGADÍOS Y ECONOMÍA DEL AGUA
99/3753 SALIDA


En relación con la petición de informe por parte de esa Confederación Hidrográfica, sobre solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del subálveo del Arroyo Camarenilla, con caudal superior a 8 l/s con destino al riego por aspersión y goteo de 102.3623 ha de cereal y olivo, con un caudal máximo instantáneo de 45 l/s y volumen máximo a extraer de 364.443 m³/año, ubicadas en el término municipal de Camarenilla (Toledo), y una vez comprobada la documentación y la situación de las parcelas, cabe señalar que las mismas se encuentran dentro del perímetro de la Zona Regable La Sagra-Terrijos, zona de actuación del Ministerio, si bien es cierto que en la actualidad, en el área donde se ubica la explotación no se ha actuado.

Por ello, se deja a criterio de esa Confederación, si con las circunstancias anteriores el otorgamiento de la concesión tiene o pueden tener algún tipo de influencia, bien en los aprovechamientos existentes actuales o en los futuros una vez que se aborde la transformación total de la zona regable, y que se salvaguarden las futuras limitaciones que pudieran ser impuestas con la legislación vigente.

Formulada la solicitud de concesión por y a tenor de lo dispuesto en el art.110 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, esta Subdirección General considera que actualmente, no existe alegación a los planes de actuación en materia de regadíos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Adjunto se devuelve la documentación aportada.


EL SUBDIRECTOR GENERAL DE REGADÍOS Y ECONOMÍA DEL AGUA


Fdo.: José Eugenio Naranjo Chicharro

RECIBIDO TELEFÓNICO
srgarcia@mta.magrama.es



Gran Vía de San Francisco, 4-6
28071 - MADRID
TEL: 913475983

Estaciones SIAR Para conocer los datos agroclimáticos de la zona, necesarios para el cálculo de la demanda hídrica de la zonas bajo riego.




Mapas de Precipitación Efectiva para Marzo periodo 2012 - 2015

Mapa ráster con información de distribución de lluvias mensual en la península en base a los datos de precipitación recogido por la red de estaciones interpolados por el método de kriging más ajustado a los datos recogidos.





Mapas del Deficit Hídrico para Marzo periodo 2012 - 2015

Mapa ráster con información del déficit hídrico calculado con los datos, recogidos por la red de estaciones y distribuidos interpolando por el método de kriging.





57.0 v 40.0 mm




Mapas de Evapotranspiración para Marzo periodo 2012 - 2015

Mapa ráster con información de distribución del cálculo de Evapotranspiración por el método de Penman-Monteith calculado con los datos de temperatura, humedad, radiación y viento recogidos por la red de estaciones e interpolado por el método de kriging.



51



INSPIRE Infrastructure for SPatial InfoRmation in Europe

<http://www.ec-gis.org/inspire>



Servicios WMS y visores webSIG MAGRAMA

OBJETIVO: Cumplir la normativa de INSPIRE

Para conseguirlo hay que cumplir unos **objetivos previos**:

- **Recoger los datos espaciales una sola vez** en el nivel mas adecuado (local, regional, estatal, comunitario).
- **Hacerlos homogéneos y sujetos a estándares**, modelos, y normas que harán posible combinarlos, incluso procediendo de fuentes diversas.
- **Documentarlos (Metadatos)**, de modo que cualquier interesado pueda conocer la calidad, origen, escala, fecha, etc. de la información y decidir si es adecuada a sus necesidades.
- **Compartirlos**, ponerlos a disposición de toda la comunidad, facilitando el acceso y uso de la misma a través de Geoportales y permitiendo obtener información desde cualquier punto del territorio con el único requisito de tener conexión vía Internet (portátiles, tablets, móviles...)

CONTACTO

Carolina Escobedo López

Jefe del Servicio de Información Geográfica

Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua

Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal

E-mail: cescobed@magrama.es

Tel: 913475945