



## METODOLOGÍA PREVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDÍGENA BRUTA

### 1. Objetivos

El objetivo fundamental de la estadística de Previsión de la Producción Indígena Bruta de Ganado de Abasto (GIP) es conocer el suministro teórico de cabezas de ganado destinadas a sacrificio producidas en España, entendiéndose como un indicador que sirve para medir la evolución teórica de la producción ganadera interior del país. Se calcula, para un periodo de tiempo determinado, como el número de animales de las explotaciones ganaderas de España que se prevé van a ser sacrificados en mataderos o suministrados al extranjero. Quedan excluidos los animales sacrificados que no sean aptos para consumo humano.

La información recogida en esta operación estadística sirve para cumplir con los requerimientos en materia de estadística de la UE, en particular con el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2745 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2023, por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento (UE) 2022/2379 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las estadísticas sobre producción animal.

### 2. Unidad estadística

Las unidades estadísticas son las cabezas de ganado.

### 3. Conceptos y definiciones

Bovino: Animal doméstico de las especies *Bos taurus* y *Bubalus bubalis*, incluidos los híbridos como el Beefalo.

Ternereros: Bovinos de edad igual o inferior a ocho meses.

Bovinos jóvenes: Bovinos de más de ocho y menos de doce meses.

Ternereros y bovinos jóvenes de abasto: Ternereros y bovinos jóvenes de menos de doce meses de edad destinados a ser sacrificados.

Toros: Machos no castrados de especie bovina, no incluidos en la definición de ternero y bovinos jóvenes.

Bueyes: Machos castrados de especie bovina, no incluidos en la definición de ternero y bovinos jóvenes.

Novillas: Hembras de especie bovina que todavía no hayan parido, no incluidas en la definición de ternereros y bovinos jóvenes.

Novillas de abasto: Novillas criadas para la producción de carne.

Otras novillas: Novillas criadas para la reproducción y destinadas a reemplazar a las vacas lecheras o similares.

Vacas: Hembras de especie bovina que hayan parido (incluidas, en su caso, las menores de dos años).

Vacas lecheras: Vacas destinadas exclusiva o principalmente a la producción de leche para el consumo humano o a su transformación en productos lácteos, incluidas las vacas de reposición destinadas al sacrificio (sean cebadas o no entre su última lactancia y el sacrificio).

Otras vacas: Vacas distintas de las lecheras, incluidas, en su caso, las vacas de labor.

Porcino: es el animal doméstico de la especie *Sus scrofa* doméstica.

Ovino: Animal doméstico de la especie *Ovis aries*.

Caprino: Animal doméstico de la subespecie *Capra aegagrus hircus*.

## **4. Ámbito**

El ámbito de la estadística se define respecto a la población investigada, al tiempo y al espacio.

### **4.1. Ámbito poblacional**

La estadística cubre los subsectores bovino, porcino, ovino y caprino, dentro del sector ganadero.

### **4.2. Ámbito geográfico**

El ámbito geográfico lo constituye todo el territorio nacional para el número de cabezas sacrificadas, y el resto del mundo para las importaciones y exportaciones de animales vivos.

### **4.3. Ámbito temporal**

Esta operación se elabora semestralmente para bovino y porcino, publicándose en febrero y noviembre; y anualmente para ovino y caprino, publicándose en noviembre. Para el bovino, ovino y caprino el cálculo del GIP se realiza para los dos semestres futuros. Mientras que para el porcino el cálculo del GIP se realiza para los cuatro trimestres siguientes.

## **5. Fuente de datos**

Se trata de una estadística de síntesis obteniéndose los datos de sacrificios de la Encuesta de Sacrificio de Ganado realizada por la S.G de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los datos de Importaciones y Exportaciones de animales vivos son de las Estadísticas del Comercio Exterior realizados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España. Los datos del censo de animales vivos se obtienen de las Estadísticas Ganaderas que realiza la S.G de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

## **6. Variables**

Las categorías de animales que se estudian son las siguientes:

- Bovino
  - o Bovinos macho de más de doce meses
  - o Bovinos hembra de más de doce meses paridas
  - o Bovinos hembra de más de doce meses que nunca han parido
  - o Bovinos macho y hembras de menos de doce meses
- Porcino
- Ovino
- Caprino



## 7. Cálculos

El GIP se calcula, para un periodo de tiempo determinado (semestre o trimestre), como el número de animales sacrificados menos el número de animales vivos importados más el número de animales vivos exportados, todo ello multiplicado por la variación anual del censo.

Al tratarse de una estimación semestral o trimestral futura, tanto al número de animales sacrificados, como al número de animales importados y exportados del periodo anterior, se les aplica la variación del promedio de las tasas de variación de los cuatro periodos precedentes.

## 8. Difusión de resultados

Los resultados finales se publican en la página web del MAPA:  
<https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/ganaderia/>