MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN

DIIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR
ANIMAL

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD E HIGIENE ANIMAL
Y TRAZABILIDAD

DETECCIÓN DE DOS FOCOS DE BRUCELOSIS BOVINA EN SENDAS GRANJAS DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE GANADO VACUNO PARA PRODUCCIÓN DE CARNE EN EXTREMADURA (07/08/2026)

Las autoridades veterinarias de la Junta de Extremadura han comunicado en el día de hoy, 7 de agosto, dos focos de Brucelosis Bovina (BB) en sendas granjas de producción y reproducción de bovino para producción de carne, localizadas en el municipio de Alburquerque, de la comarca de Badajoz Norte y Centro, en la provincia de Badajoz.

El primer foco, notificado como primario, se trata de una explotación con un censo de 323 animales, en la que el pasado 22 de julio se chequeó dentro del programa de vigilancia de brucelosis y se detectó la presencia de 2 animales con síntomas compatibles con la enfermedad (abortos). De forma inmediata los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Junta procedieron a la inmovilización preventiva de la explotación y a la toma y envío de muestras al Laboratorio Regional de Badajoz, donde se detectó seropositividad en 100 animales. Así mismo, las muestras se enviaron al Laboratorio Central de Sanidad Animal (LCSA) de Santa Fe, como laboratorio nacional de referencia para la enfermedad, en el que se confirmó la presencia de la bacteria *B. abortus* por PCR en los 2 animales con sintomatología clínica. El biotipo se mantiene pendiente de determinar, si bien los resultados preliminares hacen sospechar que pueda tratarse de biovar 1.

El segundo foco, secundario al anterior, se trata de una explotación con un censo de 144 animales, en la que el pasado 20 de julio se chequeó dentro del programa de vigilancia de brucelosis y se detectó en el Laboratorio Regional de Badajoz mediante la técnica de fijación de complemento la presencia de títulos elevados de anticuerpos frente a *Brucella* en 33 animales.

www.mapa.es
sganimal@mapa.es

C/ Almagro 33
28010 MADRID
TEL: 913478295
FAX: 913478299

De forma inmediata, los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Junta procedieron a la inmovilización preventiva de ambas explotaciones, estando previsto el vaciado de las granjas mediante su sacrificio inmediato en matadero, donde se tomarán muestras para su envío al LCSA de Santa Fe, para la posible detección, aislamiento y tipado del agente etiológico.

Los Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta están poniendo en marcha las medidas de control en las explotaciones afectadas, tal y como están contempladas en el Programa Nacional de Vigilancia y Control de Brucelosis Bovina y en el Reglamento Delegado (UE) 2020/689 de la Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo; en lo referente a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista, que incluyen la inmovilización y vaciado sanitario del establecimiento y todas las medidas adicionales de control, como la realización de la encuesta epidemiológica para tratar de identificar el origen de la infección y los contactos de riesgo, limpieza y desinfección, gestión del estiércol y el control de movimientos desde el establecimiento infectado para la búsqueda e investigación de cualquier establecimiento con vínculo epidemiológico para aplicar en los mismos las medidas oportunas, entre otras.

De este modo, se han detectado otras dos explotaciones sospechosas de ganado de vacuno de reproducción para producción de carne, situadas en el municipio de Alburquerque y vinculadas epidemiológicamente con los focos hasta ahora confirmados, que están siendo investigadas, una de ellas con un censo de 200 animales y otra con 1.973 cabezas.

Además, se ha establecido una zona de vigilancia activa en el radio de 10 km alrededor de las granjas confirmadas y sospechosas, en la que se ha restringido el movimiento de animales de la especie bovina y de sus productos que pudieran vehicular la bacteria, con la realización de pruebas en animales, inspecciones clínicas y toma de muestras para completar la investigación epidemiológica y contribuir a la rápida detección de animales infectados (ver mapa).



Mapa: Focos de BB (en color rojo), granjas sospechosas bajo investigación (color naranja) y demás granjas bovinas (color verde) en los radios de 10 km.

Se recuerda que la brucelosis bovina es una zoonosis, ya que puede afectar al ser humano, y está considerada como enfermedad de categoría B en la UE, como enfermedad de la lista que debe controlarse en todos los Estados miembros con el objetivo de erradicarla en toda la Unión. España cuenta con el estatus de país libre de la enfermedad desde el año 2022, por lo que resulta obligatorio adoptar las medidas precisas para lograr su rápido control y erradicación.

Por otro lado, con objeto de prevenir la posible diseminación de la enfermedad, se recomienda extremar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones de ganado vacuno y en el transporte de animales de esta especie.

Se recuerda la obligación de comunicar a los SVO de las CCAA sobre cualquier sospecha de enfermedad en nuestro país: la detección precoz resulta crítica para reducir el impacto en caso de entrada.

En el ganado bovino la enfermedad se caracteriza clínicamente por la presencia de abortos, retención de placenta o problemas reproductivos, orquitis, epididimitis y raramente artritis, con excreción de los microorganismos en las descargas uterinas

y en la leche. La leche y productos lácteos de los animales infectados únicamente puede ir para consumo humano o animal tras el tratamiento térmico adecuado.

La enfermedad se transmite por contacto directo entre animales enfermos y sanos, por vía vertical de la madre a su descendencia, así como vías indirectas a través de fómites contaminados, especialmente los restos de abortos, placenta y anejos fetales. Incluso los vectores mecánicos tales como moscas, tábanos, etc., pueden extender la enfermedad entre explotaciones en una misma zona más o menos amplia dependiendo del nivel de infección.

Para más información relacionada con la enfermedad, incluidos los signos característicos, se puede encontrar en el siguiente enlace:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/brucelosis-bovina/brucelosis_bovina.