

Encuesta de establecimientos de acuicultura. Producción

Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie

Tabla 1.	Año 2024. Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie
Tabla 2.	Año 2023. Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie
Tabla 3.	Año 2022. Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie
Tabla 4.	Año 2021. Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie
Tabla 5.	Año 2020. Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie
Tabla 6.	Año 2019. Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie
Tabla 7.	Año 2018. Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie
Tabla 8.	Año 2017. Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie
Tabla 9.	Año 2016. Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie
Tabla 10.	Año 2015. Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie
Tabla 11.	Año 2014. Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie
Tabla 12.	Año 2013. Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie
Tabla 13.	Año 2012. Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie
Tabla 14.	Año 2011. Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie
Tabla 15.	Año 2010. Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie
Tabla 16.	Año 2009. Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie
Tabla 17.	Año 2008. Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie
Tabla 18.	Año 2007. Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie
Tabla 19.	Año 2006. Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie
Tabla 20.	Año 2005. Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie
Tabla 21.	Año 2004. Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie
Tabla 22.	Año 2003. Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie
Tabla 23.	Año 2002. Producción. Valor y Cantidad utilizada para consumo humano, por fase y especie

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, POR FASE DE CULTIVO Y ESPECIE. Año 2024

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad					
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción sin valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción con valor (kg)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)	
Consumo humano directo	Algas verdes	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Almeja babosa o chocha	80.748,52	0,00	80.748,52	0,00	3.463,25	0,00	3.463,25	0,00	
	Almeja fina	96.719,72	0,00	96.719,72	0,00	2.853,40	0,00	2.853,40	0,00	
	Almeja japonesa	3.656.567,46	0,00	3.656.567,46	0,00	259.436,28	0,00	259.436,28	0,00	
	Anguilla	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Atún rojo o de aleta azul	173.086.998,32	0,00	173.086.998,32	0,00	8.665.440,21	0,00	8.665.440,21	0,00	
	Balla	765,95	0,00	765,95	0,00	628,67	0,00	628,67	0,00	
	Berberecho	334.251,92	0,00	334.251,92	0,00	33.408,32	0,00	33.408,32	0,00	
	Camaron común	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Camaron de acequia atlántico	82.810,83	0,00	82.810,83	0,00	12.584,91	0,00	12.584,91	0,00	
	Centolla	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Corvina	34.620.565,86	0,00	34.620.565,86	0,00	4.892.400,35	0,00	4.892.400,35	0,00	
	Dorada	69.607.128,69	0,00	69.607.128,69	0,00	10.796.873,49	604,52	10.796.268,97	0,00	
	Escupiña grabada	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Esturión del Danubio	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Esturión siberiano	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Langostino mediterráneo	20.852,00	0,00	20.852,00	0,00	948,70	300,00	648,70	0,00	
	Langostino tigre	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Langostino vannamei o langostino blanco	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Lenguado europeo	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Lenguado senegalés o lenguado rubio	17.030.032,26	0,00	17.030.032,26	0,00	1.078.632,20	280,00	1.078.352,20	0,00	
	Lisa aurata	15.914,84	0,00	15.914,84	0,00	4.325,20	120,00	4.205,20	0,00	
	Lisa, liseta	3.334,16	0,00	3.334,16	0,00	1.304,30	0,00	1.304,30	0,00	
	Longueirón	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Lubina o robalo	219.991.838,07	0,00	219.991.838,07	0,00	25.574.585,79	5,00	25.574.580,79	0,00	
	Mejillón mediterráneo	103.234.064,47	0,00	103.234.064,47	0,00	113.287.862,72	0,00	113.287.862,72	0,00	
	Microalga Espirulina (Arthrospira platensis)	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Morragate	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Mujil	56.833,28	0,00	56.833,28	0,00	13.205,64	650,00	12.555,64	0,00	
	Mujoles, mágiles	1.114,46	0,00	1.114,46	0,00	1.106,34	79,84	1.026,50	0,00	
	Ostra	1.336.634,53	0,00	1.336.634,53	0,00	215.156,77	0,00	215.156,77	0,00	
	Ostra rizada	3.952.195,77	0,00	3.952.195,77	0,00	1.034.104,84	0,00	1.034.104,84	0,00	
	Pez de limón	1.201.923,70	0,00	1.201.923,70	0,00	106.129,83	0,00	106.129,83	0,00	
	Pulpo	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Rodaballo	98.220.815,14	0,00	98.220.815,14	0,00	9.985.932,00	0,00	9.985.932,00	0,00	
	Sargo	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Tenca	38.871,44	0,00	38.871,44	0,00	4.726,72	769,54	3.957,18	0,00	
	Trucha arco iris	54.522.901,54	0,00	54.522.901,54	0,00	11.242.641,46	301,53	11.242.339,96	0,00	
		Suma	787.044.691,81	0,00	787.044.691,81	0,00	187.678.286,86	3.110,40	187.675.176,46	0,00
	Consumo humano industria alimentaria	Algas verdes	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
		Almeja japonesa	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
		Argazo real o kombú de azúcar	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
		Berberecho	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
		Corvina	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
		Dorada	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
		Esturión beluga	23.521,64	0,00	23.521,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Esturión del Adriático	842.042,30	0,00	842.042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esturión del Danubio		251.566,42	0,00	251.566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Esturión siberiano		2.328.430,92	0,00	2.328.430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Esturiones nep		816.973,94	0,00	816.973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Graclarías		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Lubina o robalo		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Mejillón mediterráneo		41.226.223,10	0,00	41.226.223,10	0,00	51.271.400,09	0,00	51.271.400,09	0,00	
Microalga (Tetraselmis chuii)		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Microalga Espirulina (Arthrospira platensis)		264.132,18	0,00	264.132,18	0,00	2.354,32	0,06	2.354,26	0,00	
Ostra rizada		336.145,00	0,00	336.145,00	0,00	85.578,44	0,00	85.578,44	0,00	
Trucha arco iris	24.677.707,31	1.622.877,95	23.054.829,36	73.198,84	5.132.026,87	0,00	5.132.026,87	0,00		
	Suma	74.171.870,11	5.341.443,55	68.830.426,56	79.213,47	56.749.644,51	0,06	56.749.644,45	0,00	
CONSUMO HUMANO TOTAL		861.216.561,92	5.341.443,55	855.875.118,37	79.213,47	244.427.931,37	3.110,46	244.424.820,91	0,00	
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)		914.450.615,35	57.371.143,69	857.079.471,66	79.213,47	246.136.919,03	3.192,08	246.133.726,95	12,03	

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

s.e.: Dato no publicable por secreto estadístico

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, POR FASE DE CULTIVO Y ESPECIE. Año 2023

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad					
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción sin valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción con valor (kg)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)	
Consumo humano directo	Algas verdes	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Almeja babosa o chocha	648.598,20	0,00	648.598,20	0,00	30.358,21	0,00	30.358,21	0,00	
	Almeja fina	646.498,93	0,00	646.498,93	0,00	17.440,52	9,00	17.431,52	0,00	
	Almeja japonesa	10.616.303,46	0,00	10.616.303,46	0,00	865.104,29	5.596,01	859.508,28	0,00	
	Ángula	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Atún rojo o de aleta azul	170.929.443,25	0,00	170.929.443,25	0,00	9.219.256,12	0,00	9.219.256,12	0,00	
	Baila	310,74	0,00	310,74	0,00	204,80	0,00	204,80	0,00	
	Berbercho	1.362.951,57	0,00	1.362.951,57	0,00	129.450,02	0,00	129.450,02	0,00	
	Camarón de acequia atlántico	1.529.500,76	0,00	1.529.500,76	0,00	309.705,38	46,20	309.659,18	0,00	
	Cangrejo azul	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Corvina	33.168.791,07	0,00	33.168.791,07	0,00	7.611.168,42	0,00	7.611.168,42	0,00	
	Dorada	68.559.281,21	0,00	68.559.281,21	0,00	13.206.007,41	196,00	13.205.811,41	0,00	
	Escupiña grabada	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Esturión siberiano	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Langostino mediterráneo	19.786,52	0,00	19.786,52	0,00	683,00	0,00	683,00	0,00	
	Langostino ligre	1.156.345,95	0,00	1.156.345,95	0,00	36.493,84	0,00	36.493,84	0,00	
	Langostino vannamei o langostino blanco	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Langado senegalés o langado rubio	14.543.364,74	0,00	14.543.364,74	0,00	1.082.057,08	102,50	1.081.954,58	0,00	
	Lisa, liseta	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Longueirón	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Lubina o róbalo	199.767.303,05	0,00	199.767.303,05	0,00	24.413.292,32	18,00	24.413.274,32	0,00	
	Mejillón mediterráneo	99.838.226,59	0,00	99.838.226,59	0,00	116.115.543,65	0,00	116.115.543,65	0,00	
	Morragule	48.642,07	0,00	48.642,07	0,00	13.792,13	0,00	13.792,13	0,00	
	Mugil	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Mújoles, mújoles	241.475,05	0,00	241.475,05	0,00	39.921,70	695,60	39.226,10	0,00	
	Navaja recta	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Ostra	1.646.675,71	0,00	1.646.675,71	0,00	246.167,30	100,00	246.067,30	0,00	
	Ostra rizada	4.053.046,74	0,00	4.053.046,74	0,00	1.140.998,96	0,00	1.140.998,96	0,00	
	Pejerrey	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Pez de limón	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Pulpo	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Rodaballo	84.331.295,26	0,00	84.331.295,26	0,00	9.473.826,80	0,00	9.473.826,80	0,00	
	Sargo	1.639,37	0,00	1.639,37	0,00	899,90	0,00	899,90	0,00	
	Sargo mojarra	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Tenca	9.445,28	0,00	9.445,28	0,00	1.763,22	1.027,51	735,71	0,00	
	Tilapia	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Trucha arco iris	63.836.397,08	0,00	63.836.397,08	0,00	14.051.196,68	0,00	14.051.196,68	0,00	
	Volandeira	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
		Suma	762.207.739,99	0,00	762.207.739,99	0,00	198.439.408,89	7.790,82	198.431.618,07	0,00
	Consumo humano industria alimentaria	Almeja japonesa	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
Arjazo real o kombi de azúcar		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Esturión del Adriático		1.169.839,47	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Esturión del Danubio		22.315,26	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Esturión siberiano		S. E.	1.368.557,03	S. E.	3.051,08	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Graclarias		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Lechugas de Mar nep		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Mejillón mediterráneo		25.687.536,71	0,00	25.687.536,71	0,00	39.636.297,88	0,00	39.636.297,88	0,00	
Microalga (Nannochloropsis gaditana)		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Microalga (Tetraselmis chuii)		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Microalga (Tetraselmis chuii)		296.321,61	0,00	296.321,61	0,00	2.346,34	0,00	2.346,34	0,00	
Microalga (Arthrospira platensis)		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Ostra		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Ostra rizada		208.734,46	0,00	208.734,46	0,00	49.479,25	0,00	49.479,25	0,00	
Ramallo	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00		
Trucha arco iris	14.555.379,20	1.005.558,32	13.549.820,88	51.249,43	2.884.983,34	0,00	2.884.983,34	0,00		
	Suma	45.415.218,93	3.385.595,83	42.029.623,10	55.210,51	42.628.080,90	0,00	42.628.080,90	0,00	
CONSUMO HUMANO TOTAL		807.622.958,92	3.385.595,83	804.237.363,09	55.210,51	241.067.489,79	7.790,82	241.059.698,97	0,00	
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)		865.600.301,62	59.299.492,00	806.300.809,62	55.210,51	243.098.296,55	9.932,09	243.088.364,46	101,58	

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

s.e.: Dato no publicable por secreto estadístico

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, POR FASE DE CULTIVO Y ESPECIE. Año 2022

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad					
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción sin valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción con valor (kg)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)	
Consumo humano directo	Esturión siberiano	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Trucha arco iris	41.320.298,19	0,00	41.320.298,19	0,00	10.938.461,53	287,28	10.938.174,25	0,00	
	Tenca	36.467,38	0,00	36.467,38	0,00	5.961,05	1.924,97	4.036,08	0,00	
	Anguila	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Mújoles, mújiles	195.685,19	0,00	195.685,19	0,00	48.672,10	315,00	48.357,10	0,00	
	Baía	688,61	0,00	688,61	0,00	393,37	0,00	393,37	0,00	
	Lubina o robalo	182.466.674,04	0,00	182.466.674,04	0,00	24.121.224,90	23,00	24.121.201,90	0,00	
	Pez de limón	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Corvina	21.877.491,26	0,00	21.877.491,26	0,00	4.753.256,91	0,00	4.753.256,91	0,00	
	Sargo	1.904,57	0,00	1.904,57	0,00	1.133,09	0,00	1.133,09	0,00	
	Dorada	48.694.884,79	0,00	48.694.884,79	0,00	9.037.951,24	19,00	9.037.932,24	0,00	
	Atún rojo o de aleta azul	219.443.257,02	0,00	219.443.257,02	0,00	10.953.909,28	0,00	10.953.909,28	0,00	
	Lenguado senegalés o lenguado rubio	15.260.982,88	0,00	15.260.982,88	0,00	1.191.649,89	0,00	1.191.649,89	0,00	
	Rodaballo	76.003.447,95	0,00	76.003.447,95	0,00	8.702.114,50	0,00	8.702.114,50	0,00	
	Langostino vannamei o langostino blanco	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Camarón de acequia atlántico	1.731.132,38	0,00	1.731.132,38	0,00	345.628,35	0,00	345.628,35	0,00	
	Camarón común	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Langostino Mediterráneo	15.997,43	0,00	15.997,43	0,00	551,29	0,00	551,29	0,00	
	Langostino tigre	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Centolla	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Ostra	1.537.037,36	0,00	1.537.037,36	0,00	278.278,30	100,00	278.178,30	0,00	
	Ostra rizada	3.810.218,61	0,00	3.810.218,61	0,00	1.172.905,81	0,00	1.172.905,81	0,00	
	Volandreira	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Mejillón mediterráneo	114.422.025,36	0,00	114.422.025,36	0,00	134.980.945,78	0,00	134.980.945,78	0,00	
	Almeja babosa o chocha	1.196.477,61	0,00	1.196.477,61	0,00	75.310,51	0,00	75.310,51	0,00	
	Almeja fina	524.501,71	0,00	524.501,71	0,00	17.553,55	0,00	17.553,55	0,00	
	Almeja japonesa	6.171.899,29	0,00	6.171.899,29	0,00	579.578,04	0,00	579.578,04	0,00	
	Escupíña grabada	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Longueirón	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Navaja recta	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Berberecho	1.225.494,59	0,00	1.225.494,59	0,00	189.348,32	0,00	189.348,32	0,00	
	Pulpo	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	8,00	S. E.	0,00	
	Erizo de mar	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Ranas spp	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Gracilarias	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Lechuga de mar nep	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Microalga Spirulina (Arthrospira platensis)	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Suma	743.263.608,28	0,00	743.263.608,28	0,00	207.970.263,17	2.677,25	207.967.585,92	0,00	
	Consumo humano industria alimentaria	Esturión del Adriático	S. E.	S. E.	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	S. E.	0,00
		Esturión siberiano	S. E.	684.189,91	S. E.	852,65	S. E.	0,00	S. E.	0,00
		Esturión del Danubio	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
		Trucha arco iris	21.886.119,64	1.590.300,51	20.295.819,13	75.514,00	5.122.445,11	0,00	5.122.445,11	0,00
		Volandreira	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
		Mejillón mediterráneo	41.241.163,39	0,00	41.241.163,39	0,00	57.222.162,86	0,00	57.222.162,86	0,00
		Erizo de mar	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	S. E.
Ranas spp		S. E.	0,00	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	S. E.	S. E.	
Argazo real o kombú de azúcar		S. E.	0,00	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Gracilarias		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Lechuga de mar nep		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Ramallo		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Microalga (Dunaliella salina)		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Microalga (Nannochloropsis gaditana)		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Microalga (Tetraselmis chuii)		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Microalga Spirulina (Arthrospira platensis)	229.614,19	0,00	229.614,19	0,00	1.709,63	0,00	1.709,63	0,00		
Suma	67.131.589,85	3.527.700,34	63.603.889,51	77.866,65	62.390.961,63	0,00	62.390.961,63	0,00		
CONSUMO HUMANO TOTAL	810.395.198,13	3.527.700,34	806.867.497,79	77.866,65	270.361.224,80	2.677,25	270.358.547,55	0,00		
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	868.786.243,79	59.434.421,58	809.351.822,21	77.866,65	272.985.706,64	2.702,25	272.983.004,39	77,98		

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

s.e.: Dato no publicable por secreto estadístico

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, POR FASE DE CULTIVO Y ESPECIE. Año 2021

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad				
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción sin valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción con valor (kg)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	Esturión siberiano	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
	Esturión del Danubio	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
	Trucha arco iris	43.439.017,88	0,00	43.439.017,88	0,00	12.676.540,46	0,00	12.676.540,46	0,00
	Tenca	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	S. E.	S. E.	S. E.	S. E.
	Anguila	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
	Mujoles, mágiles	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	S. E.	S. E.	0,00
	Baila	2.806,04	0,00	2.806,04	0,00	1.459,26	0,00	1.459,26	0,00
	Lubina o robalo	152.869.497,42	0,00	152.869.497,42	0,00	23.037.393,83	135,00	23.037.258,83	0,00
	Pez de limón	1.516.956,21	0,00	1.516.956,21	0,00	139.516,00	0,00	139.516,00	0,00
	Corvina	12.655.051,77	0,00	12.655.051,77	0,00	2.788.419,67	0,00	2.788.419,67	0,00
	Saigo	8.046,81	0,00	8.046,81	0,00	4.153,77	173,00	3.980,77	0,00
	Dorada	41.422.892,69	0,00	41.422.892,69	0,00	7.823.245,82	462,20	7.822.783,62	0,00
	Atún rojo o de aleta azul	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
	Lenguado senegalés o lenguado rubio	10.946.564,43	0,00	10.946.564,43	0,00	962.238,01	288,00	961.950,01	0,00
	Rodaballo	70.175.470,08	0,00	70.175.470,08	0,00	8.538.140,00	0,00	8.538.140,00	0,00
	Pejerrey	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
	Langostino vannamei o langostino blanco	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
	Camarón de acequia atlántico	637.383,90	0,00	637.383,90	0,00	206.085,50	102,97	205.982,53	0,00
	Langostino Mediterráneo	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
	Langostino tigre	578.529,64	0,00	578.529,64	0,00	19.745,00	0,00	19.745,00	0,00
	Centolla	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
	Ostra	1.387.495,90	0,00	1.387.495,90	0,00	254.344,50	0,00	254.344,50	0,00
	Ostra rizada	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
	Volandeira	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
	Mejillón mediterráneo	86.445.481,43	0,00	86.445.481,43	0,00	125.079.062,50	0,00	125.079.062,50	0,00
	Almeja babosa o chocha	945.138,93	0,00	945.138,93	0,00	49.370,19	0,00	49.370,19	0,00
	Almeja fina	1.606.666,04	0,00	1.606.666,04	0,00	54.897,78	0,00	54.897,78	0,00
	Almeja japonesa	11.076.553,26	0,00	11.076.553,26	0,00	1.038.301,21	0,00	1.038.301,21	0,00
	Escupicha grabada	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
	Navaja recta	219.300,00	0,00	219.300,00	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00
	Berberecho	2.844.746,68	0,00	2.844.746,68	0,00	554.563,75	0,00	554.563,75	0,00
	Abalón japonés	243,10	0,00	243,10	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
	Zamburiña	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
	Pulpo	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
	Argazo real o kombú de azúcar	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
	Gracilarias	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
	Lechuga de mar nep	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
	Microalga Spirulina (Arthrospira platensis)	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
	Suma	580.107.254,93	S. E.	580.107.130,13	0,00	S. E.	S. E.	S. E.	S. E.
	Consumo humano industria alimentaria	Esturión del Adriático	S. E.	1.038.745,14	S. E.	1.076,00	S. E.	0,00	S. E.
Esturión siberiano		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
Esturión estrellado		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
Trucha arco iris		S. E.	1.332.136,66	S. E.	81.195,38	S. E.	0,00	S. E.	0,00
Salmón de Danubio		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
Volandeira		300,00	0,00	300,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Mejillón mediterráneo		50.971.624,70	0,00	50.971.624,70	0,00	78.145.303,98	0,00	78.145.303,98	0,00
Pulpo		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
Argazo real o kombú de azúcar		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
Gracilarias		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
Lechuga de mar nep		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
Ramallo		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
Microalga (Dunaliella salina)		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
Microalga (Nannochloropsis gaditana)		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
Microalga (Tetraselmis chuii)	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Microalga Spirulina (Arthrospira platensis)	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Suma	72.512.391,68	2.714.174,43	69.798.217,25	82.645,18	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	
CONSUMO HUMANO TOTAL	652.619.646,61	2.714.299,23	649.905.347,38	82.645,18	S. E.	S. E.	S. E.	S. E.	
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	706.225.131,05	S. E.	S. E.	82.645,18	S. E.	8.385,97	S. E.	157,87	

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

s.e.: Dato no publicable por secreto estadístico

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, POR FASE DE CULTIVO Y ESPECIE. Año 2020

Uso de la producción	Especie	Valor (€)				Cantidad				
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción sin valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción con valor (kg)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)	
Consumo humano directo	Esturión del Adriático	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Esturión siberiano	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Esturión del Danubio	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Salmón del Atlántico o salmón	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Trucha arco iris	41.921.249,83	0,00	41.921.249,83	0,00	13.007.545,35	1.650,92	13.005.894,43	0,00	
	Carpa	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
	Tenca	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Anquía	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Mujoles, mugles	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Baila	1.479,90	0,00	1.479,90	0,00	767,50	0,00	767,50	0,00	
	Lubina o robalo	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Pez de limón	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Corvina	23.112.085,42	0,00	23.112.085,42	0,00	4.917.468,84	0,00	4.917.468,84	0,00	
	Sargo	5.091,78	0,00	5.091,78	0,00	2.482,40	0,00	2.482,40	0,00	
	Dorada	36.087.312,12	0,00	36.087.312,12	0,00	6.458.123,20	270,00	6.457.853,20	0,00	
	Tilapia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Atún rojo o de aleta azul	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Lenguado senegalés o lenguado rubio	6.787.797,24	0,00	6.787.797,24	0,00	617.901,20	243,60	617.657,60	0,00	
	Rodaballo	48.136.972,90	0,00	48.136.972,90	0,00	6.962.770,70	0,00	6.962.770,70	0,00	
	Pejerrey	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	
	Morrazute	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Langostino vannamei o langostino blanco	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Camarón de acequia atlántico	42.158,50	0,00	42.158,50	0,00	4.441,70	3,28	4.438,42	0,00	
	Langostino Mediterráneo	11.573,00	0,00	11.573,00	0,00	503,80	3,12	500,68	0,00	
	Langostino tigre	631.936,43	0,00	631.936,43	0,00	22.035,90	0,00	22.035,90	0,00	
	Centolla	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Ostra	1.325.532,25	0,00	1.325.532,25	0,00	257.783,60	0,00	257.783,60	0,00	
	Ostra rizada	2.541.739,68	0,00	2.541.739,68	0,00	830.807,89	0,00	830.807,89	0,00	
	Volandera	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Mejillón mediterráneo	64.484.152,18	0,00	64.484.152,18	0,00	120.892.593,37	0,00	120.892.593,37	0,00	
	Almeja babosa o chocha	2.341.139,37	0,00	2.341.139,37	0,00	131.451,97	0,00	131.451,97	0,00	
	Almeja fina	1.248.960,48	0,00	1.248.960,48	0,00	49.964,98	0,00	49.964,98	0,00	
	Almeja japonesa	7.385.675,80	0,00	7.385.675,80	0,00	786.136,41	0,00	786.136,41	0,00	
	Escupiría grabada	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Lonqueroón	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Navaja recta	219.300,00	0,00	219.300,00	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00	
	Berberecho	1.391.801,88	0,00	1.391.801,88	0,00	220.188,26	0,00	220.188,26	0,00	
	Abalón japonés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zamburrita	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Sepia común	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pulpo	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Argazo real o kombú de azúcar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Macroalga, Lechuga de mar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Musgo marino (Gracilaria dura)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Microalga Spirulina (Arthrospira platensis)	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Microalga (Nannochloropsis gadifana)	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00		
Microalga (Tetraselmis chuii)	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00		
Suma	509.690.546,38	S. E.	509.690.486,38	0,00	185.592.328,30	6.141,16	185.586.187,14	0,00		
Consumo humano industria alimentaria	Esturión del Adriático	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Esturión siberiano	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Esturión del Danubio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Trucha arco iris	9.718.365,32	1.066.035,44	8.652.329,88	63.653,73	2.554.707,16	0,00	2.554.707,16	0,00	
	Atún rojo o de aleta azul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Camarón de acequia atlántico	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Bigaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Mejillón mediterráneo	41.136.217,98	0,00	41.136.217,98	0,00	83.573.540,42	0,00	83.573.540,42	0,00	
	Berberecho	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Argazo real o kombú de azúcar	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	
	Gracilaria	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Lechugas de mar nep	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Macroalga, Lechuga de mar	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,20	5.621,20	0,00	0,00	
	Ramallo	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Microalga (Dunaliella salina)	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Microalga Spirulina (Arthrospira platensis)	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Suma	53.864.740,60	S. E.	51.604.368,99	64.696,44	86.505.364,48	S. E.	86.498.543,28	0,00	
CONSUMO HUMANO TOTAL	563.555.286,98	S. E.	561.294.855,37	64.696,44	272.097.692,78	S. E.	272.084.730,42	0,00		
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	623.755.323,66	S. E.	S. E.	64.696,44	S. E.	12.994,66	S. E.	121,58		

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

s.e.: Dato no publicable por secreto estadístico

PRODUCCIÓN, VALOR Y CANTIDAD UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, POR FASE DE CULTIVO Y ESPECIE. Año 2019

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad					
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción sin valor (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción con valor (Kg)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)	
Consumo humano directo	Esturión del Adriático	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Esturión siberiano	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Esturión del Danubio	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Salmón del Atlántico o salmón	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Reo o trucha marina	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Trucha arco iris	38.612.916,65	0,00	38.612.916,65	0,00	12.683.159,04	0,00	12.683.159,04	0,00	
	Carpa	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	200,00	0,00	0,00	
	Tenca	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	
	Anguila	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	
	Mujolés, múgiles	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	S. E.	S. E.	0,00	
	Baía	3.689,86	0,00	3.689,86	0,00	1.402,20	5,00	1.397,20	0,00	
	Lubina o robalo	154.641.221,11	0,00	154.641.221,11	0,00	25.259.982,00	135,00	25.259.847,00	0,00	
	Pez de limón	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Corvina	21.411.603,63	0,00	21.411.603,63	0,00	4.534.874,90	0,00	4.534.874,90	0,00	
	Besugo	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Sargo	6.064,91	0,00	6.064,91	0,00	2.816,01	31,01	2.785,00	0,00	
	Dorada	63.779.150,46	0,00	63.779.150,46	0,00	12.475.317,71	285,00	12.475.032,71	S. E.	
	Tilapia	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Atún rojo o de aleta azul	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Languido senegalés o languido rubio	10.580.422,64	0,00	10.580.422,64	0,00	945.036,30	120,00	944.916,30	0,00	
	Rodaballo	61.781.049,99	0,00	61.781.049,99	0,00	8.011.492,32	0,00	8.011.492,32	0,00	
	Langostino vannamei o langostino blanco	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Camarón de acequia atlántico	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Langostino Mediterráneo	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Langostino tigre	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Camolla	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Ostra	2.171.413,67	0,00	2.171.413,67	0,00	416.229,41	0,00	416.229,41	0,00	
	Ostra rizada	2.843.063,18	0,00	2.843.063,18	0,00	893.696,86	0,00	893.696,86	0,00	
	Volandera	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Mejillón mediterráneo	78.412.727,11	0,00	78.412.727,11	0,00	135.226.251,76	0,00	135.226.251,76	0,00	
	Almeja babosa o chocha	2.280.037,37	0,00	2.280.037,37	0,00	157.270,61	0,00	157.270,61	0,00	
	Almeja fina	1.041.650,29	0,00	1.041.650,29	0,00	49.950,89	0,00	49.950,89	0,00	
	Almeja japonesa	5.380.148,29	0,00	5.380.148,29	0,00	610.891,73	0,00	610.891,73	0,00	
	Escupifia grabada	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Lonqueirón	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Navaja recta	169.007,00	0,00	169.007,00	0,00	4.652,00	0,00	4.652,00	0,00	
	Berberecho	2.215.532,76	0,00	2.215.532,76	0,00	436.571,17	0,00	436.571,17	0,00	
	Abulón japonés	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Zamburifa	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Sepia común	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pulpo	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Argazo real o kombú de azúcar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Macroalga, Lechuga de mar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nusgo marino (Gracilaria dura)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Microalga Spirulina (Arthrospira platensis)	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Microalga (Nannochloropsis gaditana)	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Microalga (Tetraselmis chuii)	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
	Suma	521.341.636,87	0,00	521.341.636,87	0,00	206.566.597,50	6.476,65	206.560.118,85	S. E.	
	Consumo humano industria alimentaria	Esturión del Adriático	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
		Esturión siberiano	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00
Esturión del Danubio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trucha arco iris		14.157.836,37	592.869,43	13.564.966,94	36.227,40	3.230.944,00	0,00	3.230.944,00	0,00	
Atún rojo o de aleta azul		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Camarón de acequia atlántico		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Biogro		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Lapas nep		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Mejillón mediterráneo		41.246.078,09	0,00	41.246.078,09	0,00	92.968.679,31	0,00	92.968.679,31	0,00	
Argazo real o kombú de azúcar		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Gracilarias		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Lechuga de mar nep		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Macroalga, Lechuga de mar		0,00	0,00	0,00	0,00	S. E.	S. E.	0,00	0,00	
Ramallo		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Microalga (Dunaliella salina)		S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	S. E.	0,00	
Microalga Spirulina (Arthrospira platensis)	111.482,00	0,00	111.482,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00		
Suma	112.663.120,92	S. E.	S. E.	37.395,65	99.968.198,70	S. E.	99.963.923,70	0,00		
CONSUMO HUMANO TOTAL	634.004.757,79	S. E.	S. E.	37.395,65	306.534.796,20	S. E.	306.524.042,55	S. E.		
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	701.859.075,29	S. E.	S. E.	37.395,65	S. E.	16.095,41	S. E.	S. E.		

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

s.e.: Dato no publicable por secreto estadístico

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, POR FASE DE CULTIVO Y ESPECIE. Año 2018

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad				
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción sin valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción con valor (kg)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	Esturión del Adriático	246.143,12		246.143,12			25.569,18	25.569,18	
	Esturión siberiano	111.167,75		111.167,75			28.181,79	28.181,79	
	Salmón del Atlántico	0,00						0,00	
	Trucha común o de río	S. E.		S. E.				S. E.	
	Trucha arco iris	S. E.	S. E.	39.621.655,72		12.892.965,75		12.892.965,75	S. E.
	Carpa común	0,00					S. E.	S. E.	
	Tenca	98.460,00		98.460,00		12.611,50	1.529,00	11.082,50	
	Anguila europea	S. E.		S. E.		S. E.		S. E.	
	Mujolés, mójiles	181.486,87		181.486,87		46.393,30	514,77	45.878,53	
	Baía	233,22		233,22		144,70		144,70	
	Lubina o robalo	147.319.616,32		147.319.616,32		22.525.903,05	62,18	22.525.840,87	
	Pez de limón	S. E.		S. E.		S. E.		S. E.	
	Corvina	20.183.396,18		20.183.396,18		4.019.737,30		4.019.737,30	
	Besugo	S. E.		S. E.		S. E.		S. E.	
	Sargo	5.275,97		5.275,97		1.820,30		1.820,30	
	Dorada	69.279.674,18	900,00	69.278.774,18		13.662.119,40	171,70	13.661.947,70	S. E.
	Tilapia del Nilo	S. E.		S. E.		S. E.		S. E.	
	Atún rojo	137.869.364,11		137.869.364,11		7.636.276,00		7.636.276,00	
	Lenquado senegalés	10.307.061,48		10.307.061,48		901.098,60	139,05	900.959,55	
	Rodaballo	54.932.133,21		54.932.133,21		7.857.780,10		7.857.780,10	
	Esturión del Danubio	S. E.		S. E.		S. E.		S. E.	
	Langostino blanco	S. E.		S. E.		S. E.		S. E.	
	Camarón de acequia atlántico	19.891,52		19.891,52		2.541,20	350,00	2.191,20	
	Langostino Mediterráneo	5.720,00		5.720,00		342,00		342,00	
	Langostino tigre	S. E.		S. E.		S. E.		S. E.	
	Centolla	S. E.		S. E.		S. E.		S. E.	
	Ostra u ostra plana	1.768.001,78		1.768.001,78		334.173,16		334.173,16	
	Ostión u ostra japonesa	2.388.516,53		2.388.516,53		785.298,51	5,00	785.293,51	
	Volandeira	S. E.		S. E.		S. E.		S. E.	
	Mejillón	80.721.427,03		80.721.427,03		135.031.610,11		135.031.610,11	
	Almeja babosa	1.807.123,96		1.807.123,96		148.485,98		148.485,98	
	Almeja fina	859.069,21		859.069,21		59.323,00		59.323,00	
	Almeja japonesa	7.785.466,96		7.785.466,96		867.942,12		867.942,12	
	Escupiña grabada	S. E.		S. E.		S. E.		S. E.	
	Longueirón	2.828,00		2.828,00		507,50		507,50	
	Navaja recta	169.267,00		169.267,00		4.672,00		4.672,00	
	Berberecho común	1.191.145,14		1.191.145,14		255.782,16		255.782,16	
	Abulón japonés	S. E.		S. E.		S. E.		S. E.	
	Sepia común	S. E.		S. E.		S. E.		S. E.	
	Pulpo común	S. E.		S. E.		S. E.		S. E.	
	Argazo real o kombú de azúcar	S. E.		S. E.		S. E.		S. E.	
	Macroalga, Lechuga de mar	S. E.		S. E.		S. E.	S. E.	S. E.	
	Musgo marino (Gracilaria dura)	S. E.		S. E.		S. E.	S. E.	S. E.	
Microalga Spirulina (Arthrospira platensis)	S. E.		S. E.		S. E.		S. E.		
Microalga (Nannochloropsis gaditana)	S. E.		S. E.		S. E.		S. E.		
Microalga (Tetraseimis chuii)	S. E.		S. E.		S. E.		S. E.		
	Suma	584.543.840,12	S. E.	584.042.940,12	0,00	207.648.393,71	S. E.	207.644.381,19	150,10
Consumo humano industria alimentaria	Esturión del Adriático	S. E.		S. E.			S. E.	S. E.	
	Esturión siberiano	S. E.		S. E.			S. E.	S. E.	
	Trucha arco iris	11.591.754,11	553.925,94	11.037.828,17	35.917,00	2.959.392,50		2.959.392,50	
	Esturión del Danubio	S. E.	S. E.		S. E.		0,00		
	Camarón de acequia atlántico	S. E.		S. E.		S. E.		S. E.	
	Mejillón	53.355.039,35		53.355.039,35		107.693.409,59	10.183,25	107.683.226,34	
	Argazo real o kombú de azúcar	S. E.		S. E.		S. E.		S. E.	
Microalga (Dunaliella salina)	S. E.		S. E.		S. E.		S. E.		
Microalga Spirulina (Arthrospira platensis)	S. E.		S. E.		S. E.		S. E.		
	Suma	67.730.387,63	1.827.231,94	65.903.155,69	37.211,40	110.934.593,08	10.183,25	110.924.409,83	0,00
CONSUMO HUMANO TOTAL		652.274.227,74	2.328.131,94	649.946.095,80	37.211,40	318.582.986,79	S. E.	318.568.791,02	S. E.
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)		719.315.462,93	67.209.674,31	652.105.788,62	37.211,40	318.947.813,72	S. E.	318.926.000,15	S. E.

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

s.e.: Dato no publicable por secreto estadístico

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, POR FASE DE CULTIVO Y ESPECIE. AÑO 2017

Uso de la producción	Grupos de especies	Valor (€)			Cantidad				
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción sin valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción con valor (kg)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	Peces	424.214.617,37	12.319,20	424.202.298,17	0,00	69.022.610,55	4.490,59	69.018.119,96	0,21
	Crustáceos	227.000,79	0,00	227.000,79	0,00	11.456,00	393,00	11.063,00	0,00
	Moluscos	91.731.461,23	0,00	91.731.461,23	0,00	128.691.456,03	70,00	128.691.386,03	0,00
	Otros invertebrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plantas acuáticas	157.789,28	0,00	157.789,28	0,00	584,83	121,00	463,83	0,00
	Suma	516.330.868,67	12.319,20	516.318.549,47	0,00	197.726.107,41	5.074,59	197.721.032,82	0,21
Consumo humano industria alimentaria	Peces	7.934.291,45	1.754.654,00	6.179.637,45	29.598,90	1.573.638,00	0,00	1.573.638,00	0,00
	Crustáceos	872.203,86	0,00	872.203,86	0,00	185.226,03	0,00	185.226,03	0,00
	Moluscos	54.861.891,42	0,00	54.861.891,42	0,00	115.471.664,14	0,00	115.471.664,14	0,00
	Otros invertebrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plantas acuáticas	19.780,00	0,00	19.780,00	0,00	838,10	0,00	838,10	0,00
	Suma	63.688.166,73	1.754.654,00	61.933.512,73	29.598,90	117.231.366,27	0,00	117.231.366,27	0,00
CONSUMO HUMANO TOTAL		580.019.035,40	1.766.973,20	578.252.062,20	29.598,90	314.957.473,68	5.074,59	314.952.399,09	0,21
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)		637.231.197,54	56.855.374,77	580.375.822,77	29.598,90	315.137.744,00	11.429,59	315.126.314,41	61,15

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, POR FASE DE CULTIVO Y ESPECIE. Año 2016

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad				
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción sin valor (kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial. Producción con valor (kg)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	Esturión (Esp)	865.487,43		865.487,43		23.578,98		23.578,98	
	Esturión de Siberia	170.891,76	10.110,32	160.781,44		26.130,45		26.130,45	0,68
	Salmón del Atlántico	22.562,45		22.562,45		2.580,91		2.580,91	
	Trucha común y marina	27.750,00		27.750,00		5.800,00		5.800,00	
	Trucha arco iris	38.613.557,45		38.613.557,45		14.869.974,10		14.869.974,10	
	Carpa común	0,00							
	Tenca	128.211,73		128.211,73		15.653,02	610,80	15.042,22	
	Anguila europea	4.284.760,00		4.284.760,00		350.210,00		350.210,00	
	Pejerrey	0,00				40,00	40,00		
	Lisas	324.507,95		324.507,95		83.129,80	1.245,00	81.884,80	
	Baía	526,52		526,52		265,10		265,10	
	Lubina	150.304.335,02		150.304.335,02		22.955.882,20		22.955.694,20	
	Black Bass(=Perca atruchada)	0,00							
	Corvina	9.403.548,55		9.403.548,55		1.707.259,50		1.707.259,50	
	Besugo	1.677.867,39		1.677.867,39		178.000,00		178.000,00	
	Sargo	2.044,01		2.044,01		2.978,00	3,00	2.975,00	
	Dorada	69.382.012,34		69.382.012,34		12.396.324,50	534,50	12.395.790,00	
	Tilapia del Nilo	21.000,00		21.000,00		4.000,00		4.000,00	
	Atún rojo(=cimarrón) del Atlántico	68.413.354,95		68.413.354,95		4.562.281,00		4.562.281,00	
	Lenguado senegalés	8.161.044,98		8.161.044,98		747.303,30	150,00	747.153,30	
	Rodaballo	54.510.934,01		54.510.934,01		7.306.487,00		7.306.487,00	
	Langostino japonés	19.469,40		19.469,40		985,00		985,00	
	Camarón patiblanco	194.660,00		194.660,00		9.500,00		9.500,00	
	Langostino	1.890,00		1.890,00		195,00	83,00	112,00	
	Camarón de acequia atlántico	26.156,64		26.156,64		4.676,30	20,00	4.656,30	
	Camarón común	0,00				17,00	17,00	0,00	
	Cangrejo verde	0,00							
	Ostra(=Ostra Plana) europea	2.260.624,15		2.260.624,15		438.225,30		438.225,30	
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	2.044.789,43		2.044.789,43		634.957,51	454,08	634.503,43	
	Volandeira	10.158,00		10.158,00		1.847,00		1.847,00	
	Zamburiña	0,00							
	Mejillón mediterráneo	72.624.108,47		72.624.108,47		123.399.227,22		123.399.227,22	
	Almeja babosa	2.902.327,38		2.902.327,38		197.851,48		197.851,48	
	Almeja fina	1.558.900,34		1.558.900,34		77.258,39		77.258,39	
	Almeja japonesa	10.369.704,68		10.369.704,68		1.263.189,11		1.263.189,11	
	Escupia grabada	3.080,00		3.080,00		154,00		154,00	
	Navajas (=Solénidos) nep	156,00		156,00		67,50		67,50	
	Navaja	221.169,00		221.169,00		7.950,00		7.950,00	
	Berberecho común	3.664.046,37		3.664.046,37		1.042.209,36		1.042.209,36	
	Abulón japonés	6.795,00		6.795,00		136,35		136,35	
	Sepia común	303,75		303,75		45,00		45,00	
	Pulpo común	6.805,88		6.805,88		2.128,20	1.250,00	878,20	
	Algas nep	125.940,00		125.940,00		160,92		160,92	
	Gracilaria coriacea	4.240,00		4.240,00		32,00		32,00	
	Spirulina nep	13.000,00		13.000,00		100,00		100,00	
	Suma	502.372.721,03	10.110,32	502.362.610,71	0,00	192.318.790,50	4.595,38	192.314.195,12	0,68
	Consumo humano industria alimentaria	Esturión (Esp)	1.012.445,99	840.923,00	171.522,99	823,00	3.881,02		3.881,02
Esturión de Siberia		435.543,33	416.485,22	19.058,11	423,00	433,55		433,55	
Salmón del Atlántico		22.562,45		22.562,45		2.580,91		2.580,91	
Trucha arco iris		11.556.243,79	409.701,00	11.146.542,79	28.123,00	2.339.010,60		2.339.010,60	
Tenca		5.130,00		5.130,00		513,00		513,00	
Lubina		532,50		532,50		497,00		497,00	
Dorada		0,00							
Camarones palaemónidos		745.470,99		745.470,99		160.378,02		160.378,02	
Mejillón mediterráneo		45.375.580,70		45.375.580,70		92.456.132,02		92.456.132,02	
Berberecho común		113.301,14		113.301,14		19.534,68		19.534,68	
Almeja babosa		93,00		93,00		6,20		6,20	
Almeja japonesa		64,00		64,00		8,00		8,00	
Gracilaria común		0,00							
Gracilaria coriacea		0,00							
Laminaria	0,00								
Suma	59.266.967,90	1.667.109,22	57.599.858,68	29.369,00	94.982.975,00	0,00	94.982.975,00	0,00	
CONSUMO HUMANO TOTAL	561.639.688,93	1.677.219,54	559.962.469,39	29.369,00	287.301.765,50	4.595,38	287.297.170,12	0,68	
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	627.390.655,15	64.602.557,49	562.788.097,66	29.369,00	287.501.559,18	10.677,38	287.490.881,80	72,52	

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, POR FASE DE CULTIVO Y ESPECIE. Año 2015

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad			
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)	
Consumo humano directo	Esturión (Esp)	217.878,00		217.878,00		5.485,00		
	Esturión de Siberia	41.249,74		41.249,74		10.219,14		
	Salmón del Atlántico	34.336,95		34.336,95		7.785,50		
	Trucha común y marina	27.750,00		27.750,00		3.800,00		
	Trucha arco iris	42.981.298,70		42.981.298,70		14.779.609,87		
	Carpa común	2.800,00		2.800,00		280,00		
	Tenca	68.038,61	405,61	67.633,00		5.137,68	0,50	
	Anguila europea	3.413.189,00		3.413.189,00		372.000,00		
	Pejerrey	4.157,57		4.157,57		1.345,00		
	Lisas	358.631,89		358.631,89		89.654,13		
	Baila	596,20		596,20		346,50		
	Lubina	113.234.540,18		113.234.540,18		18.600.352,55		
	Black Bass(=Perca atruchada)	500,00		500,00		50,00		
	Corvina	6.075.794,33		6.075.794,33		1.300.964,50		
	Besugo	1.044.448,23		1.044.448,23		171.000,00		
	Sargo	415,00		415,00		105,00		
	Dorada	73.221.418,89		73.221.418,89		14.024.229,40		
	Tilapia del Nilo	51.191,00		51.191,00		12.184,00		
	Atún rojo(=cimarrón) del Atlántico	71.210.042,00		71.210.042,00		4.690.737,00		
	Lenguado senegalés	5.667.623,66		5.667.623,66		581.793,30		
	Lenguado común	89.324,00		89.324,00		9.486,00		
	Rodaballo	48.663.175,30		48.663.175,30		7.463.983,00		
	Langostino japonés	8.674,98		8.674,98		434,00		
	Camarón patiblanco	120.231,00		120.231,00		5.950,00		
	Langostino	17.481,25		17.481,25		1.016,30		
	Camarón de acequia atlántico	59.129,51		59.129,51		6.961,40		
	Camarón común	1.505,00		1.505,00		150,50		
	Cangrejo verde	3.188,80		3.188,80		754,80		
	Ostra(=Ostra Plana) europea	2.131.345,12		2.131.345,12		438.187,08		
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	2.180.506,50		2.180.506,50		668.966,55		
	Volandeira	19.012,18		19.012,18		3.218,20		
	Zamburiña	6.300,00		6.300,00		420,00		
	Mejillón mediterráneo	72.980.858,12		72.980.858,12		128.329.322,98		
	Almeja babosa	2.309.805,39		2.309.805,39		191.073,47		
	Almeja fina	1.767.310,20		1.767.310,20		85.273,54		
	Almeja japonesa	4.479.574,72		4.479.574,72		635.449,18		
	Escupiña grabada	3.460,00		3.460,00		346,00		
	Navajas (=Solénidos) nep	288,00		288,00		96,00		
	Navaja	335.274,00		335.274,00		12.886,00		
	Berberecho común	1.786.162,41		1.786.162,41		389.922,55		
	Sepia común	1.600,00		1.600,00		280,00		
	Pulpo común	1.576,30		1.576,30		238,90		
	Suma	454.621.682,73	405,61	454.621.277,12	0,00	192.901.495,02	0,50	
	Consumo humano industria alimentaria	Esturión (Esp)	815.808,47	815.808,47		965,00		
		Esturión de Siberia	382.347,24	382.347,24		1.607,00		
Trucha arco iris		3.596.271,18	482.980,00	3.113.291,18	28.596,00	1.374.827,53	12,00	
Dorada		12.116.000,00		12.116.000,00		1.981.000,00		
Camarones palaemónidos		823.176,00		823.176,00		182.928,00		
Mejillón mediterráneo		42.193.953,25		42.193.953,25		96.978.059,39		
Berberecho común		183.213,30		183.213,30		35.790,00		
Almeja babosa		47.820,00		47.820,00		4.100,00		
Almeja japonesa		215.620,20		215.620,20		31.281,70		
Gracilaria común						141,00	15,00	
Gracilaria coriáceae						423,00	45,00	
Laminaria						130,00	13,00	
Suma	60.374.209,64	1.681.135,71	58.693.767,93	31.168,00	100.588.059,62	12,00		
CONSUMO HUMANO TOTAL	514.995.892,37	1.681.541,32	513.315.045,05	31.168,00	293.489.554,64	12,50		
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	581.243.660,75	65.541.020,85	515.702.639,90	31.168,00	293.579.073,29	114,99		

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, POR FASE DE CULTIVO Y ESPECIE. Año 2014

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad		
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	Esturión (Esp)	276.942,72		276.942,72		10.210,00	
	Esturión de Siberia	78.829,75		78.829,75		18.919,40	
	Salmon del Atlántico	141,91		141,91		38,00	
	Trucha común y marina	10.500,00		10.500,00		1.500,00	0,71
	Trucha arco iris	39.440.479,06		39.440.479,06		14.455.354,87	
	Carpa común	3.351,43		3.351,43		355,14	
	Tenca	139.384,05	405,61	138.978,44		10.788,95	0,50
	Anguila europea	3.211.090,00		3.211.090,00		361.196,00	
	Pejerrey	1.830,00		1.830,00		420,00	
	Lisas	829.580,34		829.580,34		174.602,58	
	Baila	2.632,11		2.632,11		1.044,60	
	Lubina	99.652.398,81		99.652.398,81		16.713.283,63	
	Black Bass(=Perca atruchada)	1.400,00		1.400,00		140,00	
	Corvina	4.993.913,96		4.993.913,96		1.101.251,35	
	Besugo	1.527.200,00		1.527.200,00		172.000,00	
	Sargo	4.662,51		4.662,51		1.562,00	
	Dorada	82.421.369,27		82.421.369,27		16.914.737,18	
	Tilapia del Nilo	51.191,00		51.191,00		10.384,00	
	Atún rojo(=cimarrón) del Atlántico	55.869.882,94		55.869.882,94		3.088.355,00	
	Lenguado senegalés	7.022.033,49		7.022.033,49		805.655,20	
	Rodaballo	50.036.500,00		50.036.500,00		7.766.644,00	
	Langostino japonés	19.379,00		19.379,00		1.408,00	
	Camarón patiblanco	70.000,00		70.000,00		3.500,00	
	Langostino	4.000,00		4.000,00		600,00	
	Camarón de acequia atlántico	19.046,31		19.046,31		2.738,00	
	Camarón común	3.046,25		3.046,25		271,50	
	Camarones palaemónidos	500,00		500,00		100,00	
	Cangrejo verde	2.900,00		2.900,00		290,00	
	Gasterópodos nep	3.475,50		3.475,50		993,00	
	Ostra(=Ostra Plana) europea	2.095.692,29		2.095.692,29		426.673,32	
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	1.854.296,12		1.854.296,12		558.043,94	
	Volandeira	21.886,00		21.886,00		5.776,00	
	Zamburiña	10.945,00		10.945,00		570,00	
	Mejillón mediterráneo	65.194.910,72		65.194.910,72		116.137.489,16	
	Almeja babosa	653.759,63		653.759,63		69.580,36	
	Almeja fina	2.718.092,99		2.718.092,99		167.455,70	
	Almeja japonesa	4.123.744,04		4.123.744,04		645.746,77	
	Escupiña grabada	6.400,00		6.400,00		320,00	
	Navajas (=Solénidos) nep	306,00		306,00		102,00	
	Navaja	289.611,13		289.611,13		12.335,00	
	Berberecho verde (=birolló)	685,00		685,00		68,50	
	Berberecho común	958.959,36		958.959,36		205.323,84	
	Sepia común	1.760,00		1.760,00		310,00	
	Pulpo común	5.725,00		5.725,00		886,40	
	Laminaria	16.000,00		16.000,00		1.600,00	
	Algas nep	20.049,12		20.049,12		43,89	
		Suma	423.670.482,80	405,61	423.670.077,19	0,00	179.850.667,28
Consumo humano industria alimentaria	Esturión (Esp)	850.000,00	850.000,00		950,00		
	Esturión de Siberia	529.538,05	512.597,00	16.941,05	628,00	3.535,00	
	Trucha arco iris	2.489.139,00	305.448,00	2.183.691,00	20.051,00	648.750,10	
	Lubina	66.531,90		66.531,90		9.018,37	
	Dorada	4.147,56		4.147,56		703,08	
	Camarones palaemónidos	401.520,00		401.520,00		152.400,00	
	Mejillón mediterráneo	45.298.971,43		45.298.971,43		104.311.057,03	
	Berberecho común	2.900,00		2.900,00		370,00	
	Suma	49.642.747,95	1.668.045,00	47.974.702,95	21.629,00	105.125.833,58	0,00
CONSUMO HUMANO TOTAL		473.313.230,75	1.668.450,61	471.644.780,14	21.629,00	284.976.500,86	1,21
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)		543.921.922,56	70.297.833,86	473.624.088,70	21.629,00	285.138.840,92	80,55

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, POR FASE DE CULTIVO Y ESPECIE. Año 2013

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad		
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	Esturión (Esp)	314.376,42		314.376,42		19.290,00	
	Esturión de Siberia	355.966,44		355.966,44		70.480,58	
	Trucha común y marina	10.500,00		10.500,00		1.500,00	
	Trucha arco iris	41.558.132,88		41.558.132,88		15.540.045,00	
	Carpa común	4.000,00		4.000,00		400,00	
	Tenca	102.394,52		102.394,52		10.201,80	
	Anguila europea	2.988.993,00		2.988.993,00		305.000,00	
	Pejerrey	600,00		600,00		200,00	
	Lisas	656.235,65		656.235,65		158.788,80	
	Baila	5.860,00		5.860,00		1.610,00	
	Lubina	92.558.686,52		92.558.686,52		14.945.509,42	
	Black Bass(=Perca atruchada)	1.300,00		1.300,00		130,00	
	Corvina	2.210.191,33		2.210.191,33		483.284,07	
	Besugo	1.971.711,60		1.971.711,60		228.133,00	
	Sargo	6.143,75		6.143,75		1.684,00	
	Dorada	76.924.884,86		76.924.884,86		18.897.217,38	
	Tilapia del Nilo	60.611,00		60.611,00		9.100,00	
	Atún rojo(=cimarrón) del Atlántico	52.733.042,50		52.733.042,50		2.902.582,00	
	Lenguado senegalés	4.373.078,82		4.373.078,82		439.949,00	
	Rodaballo	54.205.330,55		54.205.330,55		6.900.126,00	
	Langostino japonés	12.319,68		12.319,68		626,00	
	Camarón patiblanco	25.000,00		25.000,00		1.000,00	
	Langostino	4.155,00		4.155,00		200,00	
	Camarón de acequia atlántico	4.950,00		4.950,00		450,00	
	Camarón común	1.689,00		1.689,00		168,00	
	Camarones palaemónidos	25.378,80		25.378,80		1.503,75	
	Cangrejo del pacífico	1.800,00		1.800,00		100,00	
	Cangrejo verde	2.528,56		2.528,56		202,00	
	Ostra(=Ostra Plana) europea	2.545.088,99		2.545.088,99		473.661,67	
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	1.589.445,06		1.589.445,06		547.027,32	
	Volandeira	26.100,00		26.100,00		6.371,00	
	Zamburiña	5.142,50		5.142,50		509,50	
	Mejillón mediterráneo	58.838.627,84		58.838.627,84		108.091.231,28	
	Almeja babosa	3.535.322,99		3.535.322,99		324.791,23	
	Almeja fina	2.830.240,91		2.830.240,91		174.116,21	
	Almeja japonesa	6.198.823,30		6.198.823,30		1.204.287,72	
	Escupiña grabada	11.560,00		11.560,00		587,00	
	Navajas (=Solénidos) nep	63,00		63,00		21,00	
	Navaja	115.523,76		115.523,76		4.651,00	
	Berberecho común	704.416,87		704.416,87		226.498,77	
Pulpo común	5.953,86		5.953,86		1.331,68		
	Suma	407.526.169,95		407.526.169,95		171.974.566,18	
Consumo humano industria alimentaria	Esturión (Esp)	1.216.935,16	1.216.935,16		2.386,60		
	Esturión de Siberia	493.407,03	465.273,03	28.134,00	605,48	3.200,00	
	Trucha arco iris	1.063.825,05	476.025,05	587.800,00	29.119,50	256.666,00	
	Camarones palaemónidos	168.381,00		168.381,00		64.762,00	
	Mejillón mediterráneo	21.130.972,08		21.130.972,08		53.921.059,38	
	Pulpo común	1.488,46		1.488,46		332,92	
	Suma	24.075.008,79	2.158.233,24	21.916.775,55	32.111,58	54.246.020,30	
CONSUMO HUMANO TOTAL		431.601.178,74	2.158.233,24	429.442.945,50	32.111,58	226.220.586,48	
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)		492.864.820,29	60.977.413,33	431.887.406,96	32.111,58	226.311.403,18	7,51

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, POR FASE DE CULTIVO Y ESPECIE. Año 2012

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad		
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	Esturión (Esp)	263.329,00		263.329,00		13.281,00	
	Esturión de Siberia	402.384,00		402.384,00		76.627,47	
	Salmón del Atlántico	14.862,79		14.862,79		3.980,00	
	Trucha común y marina	40.000,00		40.000,00		5.000,00	
	Trucha arco iris	37.401.767,38		37.401.767,38		15.559.156,07	
	Tenca	41.645,23	17,73	41.627,50		4.445,50	0,08
	Anguila europea	3.490.360,90		3.490.360,90		357.223,00	
	Pejerrey	2.655,00		2.655,00		1.110,00	
	Lisas	508.506,42		508.506,42		147.797,70	
	Baila	1.304,54		1.304,54		665,20	
	Lubina	92.697.691,91		92.697.691,91		14.455.078,09	
	Corvina	2.724.804,66		2.724.804,66		645.852,70	
	Besugo	1.550.573,40		1.550.573,40		186.539,00	
	Sargo	517,38		517,38		397,00	
	Dorada	77.547.668,04		77.547.668,04		16.607.014,88	
	Atún rojo(=cimarrón) del Atlántico	58.885.360,00		58.885.360,00		2.987.671,00	
	Lenguado senegalés	1.036.855,39		1.036.855,39		95.279,40	
	Rodaballo	37.076.722,50		37.076.722,50		7.717.555,00	
	Langostino japonés	892.479,33		892.479,33		31.981,33	
	Camarón patiblanco	10.000,00		10.000,00		500,00	
	Langostino	1.140,00		1.140,00		95,00	
	Camarón común	2.790,00		2.790,00		255,00	
	Camarones palaemónidos	3.512,00		3.512,00		613,30	
	Cangrejo del pacífico	1.800,00		1.800,00		100,00	
	Cangrejo verde	18,36		18,36		5,00	
	Gasterópodos nep	2.376,00		2.376,00		594,00	
	Ostra(=Ostra Plana) europea	2.798.890,80		2.798.890,80		693.952,03	
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	1.540.104,11		1.540.104,11		561.794,27	
	Volandeira	1.944,80		1.944,80		347,00	
	Zamburriña	7.452,56		7.452,56		693,00	
	Mejillón mediterráneo	65.640.659,23		65.640.659,23		121.150.608,28	
	Almeja babosa	1.530.686,61		1.530.686,61		200.588,71	
	Almeja fina	2.704.655,89		2.704.655,89		177.600,66	
Almeja japonesa	5.293.147,28		5.293.147,28		1.081.165,88		
Escupiña grabada	14.400,00		14.400,00		480,00		
Navajas (=Solénidos) nep	3.576,00		3.576,00		298,00		
Berberecho común	1.552.582,92		1.552.582,92		351.032,81		
Pulpo común	3.879,37		3.879,37		900,72		
	Suma	395.693.103,79	17,73	395.693.086,06		183.118.277,99	0,08
Consumo humano industria alimentaria	Esturión (Esp)	1.209.142,00	1.209.142,00		2.135,00		
	Esturión de Siberia	716.165,00	716.165,00		894,10		
	Trucha arco iris	2.414.445,16	197.091,68	2.217.353,48	15.426,00	743.012,65	
	Anguila europea	126.512,09		126.512,09		16.800,00	
	Besugo	3.699,97	3.699,97		56,89		
	Rodaballo	188.588,40		188.588,40		40.820,00	
	Camarones palaemónidos	338.437,50		338.437,50		130.057,50	
	Mejillón mediterráneo	34.655.950,56		34.655.950,56		82.513.061,15	
	Almeja babosa	85.491,37		85.491,37		9.068,10	
	Almeja fina	138.555,40		138.555,40		6.219,20	
	Berberecho común	47.143,13		47.143,13		10.837,50	
	Pulpo común	15.517,46		15.517,46		3.602,86	
Plantas acuáticas	600,00		600,00		600,00		
	Suma	39.940.248,04	2.126.098,65	37.814.149,39	18.511,99	83.474.078,96	
CONSUMO HUMANO TOTAL		435.633.351,83	2.126.116,38	433.507.235,45	18.511,99	266.592.356,95	0,08
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)		488.821.935,71	53.189.098,37	435.632.837,34	18.511,99	266.684.313,65	38,40

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, POR FASE DE CULTIVO Y ESPECIE. Año 2011

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad		
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	Esturión (Esp)	317.000,00		317.000,00		12.000,00	
	Esturión de Siberia	182.781,93		182.781,93		55.068,50	
	Trucha común y marina	6.000,00		6.000,00		1.000,00	
	Trucha arco iris	40.724.126,41		40.724.126,41		16.208.184,43	
	Carpa común	1.000,00		1.000,00		2.500,00	
	Tenca	421.837,69		421.837,69		43.995,00	
	Anguila europea	4.004.858,00		4.004.858,00		417.309,00	
	Pejerrey	1.630,80		1.630,80		906,00	
	Lisas	425.793,11		425.793,11		156.688,00	
	Lubina estriada, híbrida	9.855,00		9.855,00		1.971,00	
	Baila	514,72		514,72		258,00	
	Lubina	87.256.468,04		87.256.468,04		17.547.645,74	
	Pez de limón(=Seriola)	24.263,00		24.263,00		2.212,80	
	Corvina	3.741.707,15		3.741.707,15		1.005.966,00	
	Besugo	1.933.758,03		1.933.758,03		245.044,00	
	Sargo	1.082,35		1.082,35		575,00	
	Bocinegro (Pargo)	1.260,00		1.260,00		60,00	
	Pargo sémola	1.050,00		1.050,00		50,00	
	Dorada	74.840.066,02		74.840.066,02		15.118.006,79	
	Atún rojo(=cimarrón) del Atlántico	45.464.456,32		45.464.456,32		2.865.960,00	
	Lenguado común	725.980,00		725.980,00		64.951,00	
	Lenguado senegalés	934.373,67		934.373,67		84.764,63	
	Rodaballo	48.097.562,90		48.097.562,90		7.336.696,86	
	Langostino japonés	918.483,39		918.483,39		35.649,85	
	Camarón patiblanco	266,16		266,16		40,00	
	Langostino	4.885,00		4.885,00		370,00	
	Camarón común	3.830,67		3.830,67		505,00	
	Camarones palaemónidos	6.814,59		6.814,59		1.159,00	
	Cangrejo del pacífico	1.800,00		1.800,00		100,00	
	Bígaro	592,00		592,00		205,00	
	Gasterópodos nep	11.660,00		11.660,00		2.915,00	
	Ostra(=Ostra Plana) europea	3.474.313,77		3.474.313,77		730.995,66	
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	2.111.441,83		2.111.441,83		1.023.784,06	
	Volandeira	2.750,00		2.750,00		500,00	
	Zamburriña	9.356,72		9.356,72		632,00	
	Mejillón mediterráneo	67.688.836,33		67.688.836,33		114.461.791,11	
	Almeja babosa	2.637.391,34		2.637.391,34		244.510,08	
	Almeja fina	3.227.446,87		3.227.446,87		172.182,59	
	Almeja japonesa	6.307.325,12		6.307.325,12		1.088.872,91	
	Escupiña grabada	22.176,00		22.176,00		1.113,00	
	Navajas (=Solénidos) nep	2.568,00		2.568,00		214,00	
	Navaja	256.413,00		256.413,00		9.346,00	
	Berberecho común	3.159.492,12		3.159.492,12		693.283,37	
Pulpo común	13.104,98		13.104,98		2.349,89		
	Suma	398.978.373,02		398.978.373,02		179.642.331,27	
Consumo humano industria alimentaria	Esturión (Esp)	1.086.000,00	1.086.000,00		2.700,00		
	Esturión de Siberia	580.308,72	580.308,72		800,00		
	Trucha arco iris	1.531.051,15	204.339,04	1.326.712,11	13.966,00	337.949,49	
	Anguila europea	152.800,00		152.800,00		16.800,00	
	Camarones palaemónidos	265.200,00		265.200,00		102.000,00	
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	300,00		300,00		100,00	
	Mejillón mediterráneo	44.716.854,50		44.716.854,50		94.121.134,52	
	Almeja babosa	23.986,00		23.986,00		2.109,60	
	Pulpo común	3.276,24		3.276,24		587,47	
	Laminaria	141,00		141,00		141,00	
	Suma	48.359.917,62	1.870.647,76	46.489.269,86	17.466,00	94.580.822,09	
CONSUMO HUMANO TOTAL		447.338.290,64	1.870.647,76	445.467.642,88	17.466,00	274.223.153,35	
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)		503.183.441,54	54.707.361,03	448.476.080,51	17.466,00	274.252.950,00	109,28

FUENTE: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, POR FASE DE CULTIVO Y ESPECIE. Año 2010

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad			
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)	
Consumo humano directo	Esturión (Esp)	324.954		324.954		21.100,00		
	Esturión de Siberia	399.021	47.842	351.180		70.196,60	4,83	
	Salmón del Atlántico	356.624		356.624		79.237,46		
	Trucha común y marina	7.500		7.500		750,00		
	Trucha arco iris	44.880.801		44.880.801		16.911.346,80		
	Carpa común	20.000		20.000		2.500,00		
	Tenca	386.917		386.917		40.665,00		
	Carpa cabezona							
	Anguila europea	3.288.729		3.288.729		378.586,68		
	Abadejo							
	Pejerrey	1.880		1.880		1.000,00		
	Múgil(pardete)							
	Lisas	439.504		439.504		127.977,55		
	Lisas nep(mugilidus)							
	Lubina estriada, híbrida	10.012		10.012		2.503,00		
	Baila	115		115		47,00		
	Lubina	66.882.659		66.882.659		11.490.599,62		
	Lubinas nep							
	Black Bass(=Perca atruchada)							
	Pez de limón(=Seriola)	30.623		30.623		2.106,90		
	Corvinas nep							
	Corvina	6.698.217		6.698.217		1.852.932,07		
	Besugo	1.863.167		1.863.167		214.182,00		
	Sargo	1.584		1.584		912,00		
	Dorada	89.465.085		89.465.085		20.358.202,36		
	Salmonetes nep							
	Tilapias nep							
	Atún rojo(=cimarrón) del Atlántico	24.965.014		24.965.014		1.793.449,00		
	Rabil							
	Patudo							
	Lenguado común	1.047.600		1.047.600		96.700,00		
	Lenguado senegalés	736.805		736.805		73.744,42		
	Lenguados nep							
	Rodaballo	47.690.024		47.690.024		6.882.428,71		
	Peces de escama nep							
	Langostino japonés	1.102.614		1.102.614		40.421,65		
	Langostino	5.785		5.785		390,00		
	Camarón común	3.000		3.000		100,00		
	Camarones palaemónidos	3.000		3.000		200,00		
	Cangrejo del pacífico	1.800		1.800		100,00		
	Bígaro	57		57		19,00		
	Gasterópodos nep	9.678		9.678		2.765,00		
	Ostra(=Ostra Plana) europea	4.139.969		4.139.969		935.141,53		
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	1.165.662		1.165.662		600.300,87		
	Ostión							
	Volandeira	3.245		3.245		590,00		
	Zamburiña	6.538		6.538		444,00		
	Mejillón común							
	Mejillón mediterráneo	60.814.985		60.814.985		119.073.901,41		
	Almeja babosa	4.548.517		4.548.517		290.158,83		
	Almeja dorada							
	Almeja rubia							
	Almeja fina	4.861.587		4.861.587		216.425,57		
	Almeja japonesa	6.775.938		6.775.938		1.101.041,02		
	Escupiña grabada	18.420		18.420		921,00		
	Coquinas							
	Navajas (=Solénidos) nep	1.932		1.932		161,00		
	Navaja	76.818		76.818		3.540,00		
	Berberecho común	1.601.709		1.601.709		307.347,51		
	Pulpo común	46.177		46.177		10.152,00		
	Coreano	500		500		5,00		
	Laminaria							
	Wakame							
	Suma	374.684.766	47.842	374.636.924		182.985.292,55	4,83	
	Consumo humano industria alimentaria	Esturión (Esp)	1.728.367	1.728.367		2.100,00		
		Esturión de Siberia	552.817	552.817		602,00		
		Trucha común y marina						
Trucha arco iris		1.831.435	209.525	1.621.910	15.179,08	472.076,60		
Tenca								
Anguila europea		400.000		400.000		44.000,00		
Lisas nep(mugilidus)								
Lubina								
Dorada								
Lenguados nep								
Camarones palaemónidos		162.159		162.159		62.368,95		
Mejillón común								
Mejillón mediterráneo		34.134.116		34.134.116		70.015.718,94		
Almeja japonesa								
Berberecho común		1.157.923		1.157.923		205.026,35		
Pulpo común								
Laminaria								
Wakame								
Suma	39.966.817	2.490.708	37.476.109	17.881,08	70.799.190,84			
CONSUMO HUMANO TOTAL	414.651.583	2.538.550	412.113.033	17.881,08	253.784.483,40	4,83		
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	470.399.263	55.912.525	414.486.738	17.881,08	253.841.554,72	16,52		

FUENTE: Subdirección General de Estadística del MARM

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, POR FASE DE CULTIVO Y ESPECIE. Año 2009

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad		
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	Esturión (Esp)	161.364		161.364		16.400,00	
	Esturión de Siberia	117.640		117.640		17.608,00	
	Salmón del Atlántico	3.243		3.243		1.628,13	
	Trucha común y marina	1.683		1.683		1.500,00	
	Trucha arco iris	41.140.152	1.000	41.139.152		18.107.634,09	0,28
	Carpa común	20.160		20.160		2.520,00	
	Tenca	180.045		180.045		17.230,00	
	Carpa cabezona						
	Anguila europea	3.932.086		3.932.086		488.374,50	
	Abadejo	735		735		418,00	
	Pejerrey						
	Múgil(pardete)						
	Lisas	515.435		515.435		133.538,17	
	Lisas nep(mugilidus)						
	Lubina estriada, híbrida	10.993		10.993		2.577,02	
	Baila	50		50		22,00	
	Lubina	64.790.559		64.790.559		12.654.774,91	
	Lubinas nep						
	Black Bass(=Perca atruchada)	86		86		10,00	
	Pez de limón(=Seriola)	9.954		9.954		711,00	
	Corvinas nep						
	Corvina	4.603.937		4.603.937		1.348.369,13	
	Besugo	1.413.342		1.413.342		183.350,87	
	Sargo	476		476		215,00	
	Dorada	86.332.158		86.332.158		23.218.410,82	
	Salmonetes nep						
	Tilapias nep						
	Atún rojo(=cimarrón) del Atlántico	28.652.861		28.652.861		2.378.555,00	
	Rabil						
	Patudo						
	Lenguado común	21.450		21.450		1.530,00	
	Lenguado senegalés	634.551		634.551		63.376,51	
	Lenguados nep						
	Rodaballo	48.371.713		48.371.713		7.188.155,74	
	Peces de escama nep						
	Langostino japonés	1.213.184		1.213.184		51.973,00	
	Langostino						
	Camarón común	2.200		2.200		100,00	
	Camarones palaemónidos	236.980		236.980		88.994,00	
	Cangrejo del pacífico	5.400		5.400		300,00	
	Bigaro	374		374		190,07	
	Gasterópodos nep	21.888		21.888		2.496,00	
	Ostra(=Ostra Plana) europea	4.153.025		4.153.025		1.002.333,10	
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	1.932.674		1.932.674		1.146.558,24	
	Ostión						
	Volandeira	2.238		2.238		373,00	
	Zamburiña	11.676		11.676		732,00	
	Mejillón común						
	Mejillón mediterráneo	56.143.484		56.143.484		113.176.804,93	
	Almeja babosa	1.784.584		1.784.584		160.265,85	
Almeja dorada							
Almeja rubia							
Almeja fina	2.217.398		2.217.398		127.275,42		
Almeja japonesa	5.640.609		5.640.609		843.242,50		
Escupia grabada	10.002		10.002		501,00		
Coquinas							
Navajas (=Solénidos) nep	40.760		40.760		1.469,00		
Navaja							
Berbercho común	1.123.526		1.123.526		292.396,14		
Pulpo común	60.215		60.215		14.712,45		
Coreano							
Laminaria	2.240		2.240		3.200,00		
Wakame							
Suma	355.517.129	1.000	355.516.129		182.740.825,59	0,28	
Consumo humano industria alimentaria	Esturión (Esp)	1.079.899	1.079.899		1.140,00		
	Esturión de Siberia	400.000	400.000		498,03		
	Trucha común y marina						
	Trucha arco iris	1.369.212	206.360	1.162.852	14.444,56	350.996,10	
	Tenca						
	Anguila europea						
	Lisas nep(mugilidus)						
	Lubina						
	Dorada						
	Lenguados nep						
	Camarones palaemónidos	12.000		12.000		4.000,00	
	Mejillón común						
	Mejillón mediterráneo	39.624.155		39.624.155		85.354.015,37	
	Almeja japonesa	1.403		1.403		144,61	
	Berbercho común	29.175		29.175		7.118,40	
Pulpo común							
Laminaria							
Wakame							
Suma	42.515.845	1.686.259	40.829.586	16.082,59	85.716.274,48		
CONSUMO HUMANO TOTAL	398.032.974	1.687.259	396.345.715	16.082,59	268.457.100,07	0,28	
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	440.015.189	41.103.573	398.911.616	16.082,59	268.557.349,53	8,05	

FUENTE: Subdirección General de Estadística del MARM

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, POR FASE DE CULTIVO Y ESPECIE. Año 2008

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad		
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	Esturión (Esp)	1.056.000		1.056.000		88.000,00	
	Esturión de Siberia	280.908		280.908		27.540,00	
	Salmón del Atlántico						
	Trucha común y marina	15.000		15.000		3.000,00	
	Trucha arco iris	47.646.773		47.646.773		20.355.043,52	
	Carpa común						
	Tenca	172.933		172.933		19.599,06	
	Carpa cabezona						
	Anguila europea	4.304.530		4.304.530		534.073,00	
	Abadejo	23.959		23.959		6.414,36	
	Pejerrey						
	Múgil(pardete)						
	Lisas	486.535		486.535		117.956,55	
	Lisas nep(mugilidus)						
	Lubina estriada, híbrida						
	Baila						
	Lubina	52.912.020		52.912.020		9.739.252,00	
	Lubinas nep						
	Black Bass(=Perca atruchada)						
	Pez de limón(=Seriola)	3.104		3.104		388,00	
	Corvinas nep						
	Corvina	4.508.889		4.508.889		1.123.176,00	
	Besugo	1.497.495		1.497.495		199.950,00	
	Sargo	410		410		128,00	
	Dorada	80.112.865		80.112.865		22.286.225,48	
	Salmonetes nep						
	Tilapias nep						
	Atún rojo(=cimarrón) del Atlántico	43.008.535		43.008.535		3.216.740,00	
	Rabil						
	Patudo						
	Lenguado común						
	Lenguado senegalés	533.572		533.572		59.406,00	
	Lenguados nep						
	Rodaballo	55.235.852		55.235.852		7.932.236,48	
	Peces de escama nep						
	Langostino japonés	1.050.283		1.050.283		44.096,00	
	Langostino						
	Camarón común						
	Camarones palaemónidos	182.341		182.341		68.590,00	
	Cangrejo del pacífico	5.400		5.400		300,00	
	Bigaro						
	Gasterópodos nep	32.210		32.210		2.886,00	
	Ostra(=Ostra Plana) europea	5.101.059		5.101.059		1.280.384,31	
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	1.658.757		1.658.757		918.167,70	
	Ostión						
	Volandeira	125		125		50,00	
	Zamburiña	3.000		3.000		200,00	
	Mejillón común						
	Mejillón mediterráneo	51.825.817		51.825.817		99.764.404,32	
	Almeja babosa	2.103.386		2.103.386		216.627,91	
	Almeja dorada	8.043		8.043		1.380,08	
	Almeja rubia	975		975		150,00	
	Almeja fina	2.356.985		2.356.985		128.191,41	
	Almeja japonesa	8.541.994		8.541.994		1.146.853,24	
	Escupiña grabada	12.000		12.000		600,00	
	Coquinas						
	Navajas (=Solénidos) nep	2.030		2.030		145,00	
	Navaja						
	Berbercho común	2.799.694		2.799.694		975.697,00	
	Pulpo común	157.251		157.251		27.186,00	
	Coreano						
	Laminaria	1.400		1.400		2.000,00	
	Wakame	1.260		1.260		1.800,00	
	Suma	367.643.388		367.643.388		170.288.837,41	
	Consumo humano industria alimentaria	Esturión (Esp)	3.584.000	2.000.000	1.584.000		132.000,00
Esturión de Siberia		291.822	260.610	31.212		3.060,00	
Trucha común y marina							
Trucha arco iris		3.295.268	661.268	2.634.000		1.084.000,00	
Tenca							
Anguila europea							
Lisas nep(mugilidus)							
Lubina							
Dorada							
Lenguados nep							
Camarones palaemónidos							
Mejillón común							
Mejillón mediterráneo		38.271.747		38.271.747		80.499.870,59	
Almeja japonesa							
Berbercho común		623.770		623.770		219.066,62	
Pulpo común	14.227		14.227		2.600,89		
Laminaria	8.200		8.200		8.200,00		
Wakame							
Suma	46.089.034	2.921.878	43.167.156		81.948.798,11		
CONSUMO HUMANO TOTAL	413.732.422	2.921.878	410.810.544		252.237.635,52		
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	462.665.110	49.117.052	413.548.058		253.153.160,62	24,12	

FUENTE: Subdirección General de Estadística del MARM

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, POR FASE DE CULTIVO Y ESPECIE. Año 2007

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad		
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	Esturión (Esp)	1.711.000	1.232.500	478.500		16.500,00	
	Esturión de Siberia	684.022	319.372	364.650		60.775,00	0,56
	Salmón del Atlántico						
	Trucha común y marina	4.922		4.922		1.093,75	
	Trucha arco iris	55.469.722	120	55.469.602		23.998.782,42	0,03
	Carpa común	15.639		15.639		2.022,00	
	Tenca	187.126		187.126		24.225,85	
	Carpa cabezona						
	Anguila europea	3.768.177		3.768.177		471.462,00	
	Abadejo	124.766		124.766		39.660,30	
	Pejerrey						
	Múgil(pardete)						
	Lisas						
	Lisas nep(mugilidus)	529.976		529.976		128.504,00	
	Lubina estriada, híbrida						
	Baila						
	Lubina	51.273.243		51.273.243		8.935.477,06	
	Lubinas nep						
	Black Bass(=Perca atruchada)						
	Pez de limón(=Seriola)						
	Corvinas nep						
	Corvina	1.130.293		1.130.293		251.152,20	
	Besugo	1.761.412		1.761.412		194.125,00	
	Sargo	1.535		1.535		273,00	
	Dorada	84.376.271		84.376.271		20.286.684,21	
	Salmonetes nep						
	Tilapias nep						
	Atún rojo(=cimarrón) del Atlántico	41.654.395		41.654.395		4.075.845,20	
	Rabil						
	Patudo						
	Lenguado común	50.541		50.541		4.558,00	
	Lenguado senegalés	432.600		432.600		36.000,00	
	Lenguados nep	165.344		165.344		16.333,00	
	Rodaballo	50.804.898		50.804.898		6.838.255,10	
	Peces de escama nep						
	Langostino japonés	1.071.412		1.071.412		39.552,50	
	Langostino						
	Camarón común	214.760		214.760		82.180,00	
	Camarones palaemónidos	146		146		86,00	
	Cangrejo del pacífico	5.400		5.400		300,00	
	Bígara	14		14		7,00	
	Gasterópodos nep						
	Ostra(=Ostra Plana) europea	12.814.062		12.814.062		3.214.950,41	
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	3.101.953		3.101.953		1.717.568,49	
	Ostión	71.389		71.389		23.444,00	
	Volandeira						
	Zamburiña	8.000		8.000		300,00	
	Mejillón común						
	Mejillón mediterráneo	56.781.205		56.781.205		103.384.528,45	
	Almeja babosa	2.280.614		2.280.614		147.482,01	
	Almeja dorada						
	Almeja rubia	2.295		2.295		255,00	
	Almeja fina	3.174.074		3.174.074		174.581,39	
	Almeja japonesa	8.761.186		8.761.186		1.249.559,58	
	Escupiña grabada	20.900		20.900		1.030,00	
	Coquinas						
	Navajas (=Solénidos) nep						
	Navaja						
	Berbercho común	3.916.787		3.916.787		1.513.073,11	
	Pulpo común	134.181		134.181		24.641,48	
Coreano							
Laminaria	5.777		5.777		6.960,00		
Wakame	2.000		2.000		2.500,00		
Suma	386.512.037	1.551.992	384.960.045		176.964.727,51	0,59	
Consumo humano industria alimentaria	Esturión (Esp)	1.711.000	1.232.500	478.500		16.500,00	
	Esturión de Siberia						
	Trucha común y marina						
	Trucha arco iris	2.834.220	1.368.380	1.465.840		430.200,00	
	Tenca						
	Anguila europea						
	Lisas nep(mugilidus)						
	Lubina						
	Dorada						
	Lenguados nep						
	Camarones palaemónidos						
	Mejillón común						
	Mejillón mediterráneo	53.007.349		53.007.349		106.248.862,03	
	Almeja japonesa						
	Berbercho común	189.370		189.370		71.879,68	
	Pulpo común	11.085		11.085		2.485,73	
	Laminaria	9.240		9.240		12.000,00	
Wakame	300		300		400,00		
Suma	57.762.563	2.600.880	55.161.683		106.782.327,43		
CONSUMO HUMANO TOTAL	444.274.600	4.152.872	440.121.728		283.747.054,94	0,59	
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	496.508.694	53.345.783	443.162.911		284.991.217,03	43,63	

FUENTE: Subdirección General de Estadística del MARM

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, POR FASE DE CULTIVO Y ESPECIE. Año 2006

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad			
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)	
Consumo humano directo	Esturión (Esp)	2.250.000		2.250.000		50.000,00		
	Esturión de Siberia	288.300	153.300	135.000		21.000,00		
	Salmón del Atlántico							
	Trucha común y marina	5.000		5.000		1.000,00		
	Trucha arco iris	55.264.071		55.264.071		23.561.801,00		
	Carpa común	5.400		5.400		1.080,00		
	Tenca	308.545		308.545		35.938,20		
	Carpa cabezona							
	Anguila europea	2.983.702		2.983.702		342.654,50		
	Abadejo	26.356		26.356		9.851,00		
	Pejerrey							
	Múgil(pardete)	3.000		3.000		200,00		
	Lisas							
	Lisas nep(mugilidus)	523.653		523.653		132.106,00		
	Lubina estriada, híbrida							
	Baila	317		317		401,00		
	Lubina	49.929.608		49.929.608		7.763.778,02		
	Lubinas nep							
	Black Bass(=Perca atruchada)							
	Pez de limón(=Seriola)							
	Corvinas nep							
	Corvina	2.218.999		2.218.999		489.180,00		
	Besugo	1.239.924		1.239.924		134.443,00		
	Sargo	1.292		1.292		530,75		
	Dorada	78.182.547		78.182.547		17.382.891,49		
	Salmonetes nep	250		250		100,00		
	Tilapias nep							
	Atún rojo(=cimarrón) del Atlántico	36.534.767		36.534.767		2.571.616,00		
	Rabil							
	Patudo							
	Lenguado común							
	Lenguado senegalés	363.439		363.439		32.255,30		
	Lenguados nep	127.235		127.235		10.780,00		
	Rodaballo	48.568.631		48.568.631		6.419.092,00		
	Peces de escama nep	255		255		98,00		
	Langostino japonés	2.159.413		2.159.413		76.641,00		
	Langostino							
	Camarón común	330.000		330.000		132.000,00		
	Camarones palaemónidos	2.314		2.314		890,00		
	Cangrejo del pacífico							
	Bigaro							
	Gasterópodos nep							
	Ostra(=Ostra Plana) europea	12.264.449		12.264.449		3.234.733,96		
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	1.839.377		1.839.377		1.251.115,77		
	Ostión	38.873		38.873		12.068,00		
	Volandeira							
	Zamburiña	2.000		2.000		100,00		
	Mejillón común							
	Mejillón mediterráneo	55.645.157		55.645.157		102.163.655,23		
	Almeja babosa	3.245.322		3.245.322		205.897,32		
	Almeja dorada							
	Almeja rubia							
	Almeja fina	4.218.273		4.218.273		158.594,41		
	Almeja japonesa	5.673.871		5.673.871		717.216,65		
	Escupiña grabada	24.840		24.840		1.380,00		
	Coquinas							
	Navajas (=Solénidos) nep							
	Navaja							
	Berberecho común	5.267		5.267		1.827,00		
	Pulpo común	60.364		60.364		10.707,68		
	Coreano							
	Laminaria							
	Wakame							
	Suma	364.334.810	153.300	364.181.510		166.927.623,28		
	Consumo humano industria alimentaria	Esturión (Esp)	4.101.955	1.851.955	2.250.000		50.000,00	
		Esturión de Siberia	143.045	98.045	45.000		1.000,00	
		Trucha común y marina						
Trucha arco iris		1.700.922	605.762	1.095.160		288.800,00		
Tenca								
Anguila europea		420.000		420.000		60.000,00		
Lisas nep(mugilidus)								
Lubina								
Dorada								
Lenguados nep								
Camarones palaemónidos								
Mejillón común								
Mejillón mediterráneo		64.927.052		64.927.052		126.721.027,77		
Almeja japonesa								
Berberecho común								
Pulpo común								
Laminaria								
Wakame								
Suma	71.292.974	2.555.762	68.737.212		127.120.827,77			
CONSUMO HUMANO TOTAL	435.627.785	2.709.062	432.918.723		294.048.451,05			
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	485.780.221	50.137.585	435.642.637		295.106.515,53	57,74		

FUENTE: Subdirección General de Estadística del MARM

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, POR FASE DE CULTIVO Y ESPECIE. Año 2005

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad		
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	Esturión (Esp)						
	Esturión de Siberia	214.000	150.000	64.000		8.000,00	
	Salmón del Atlántico						
	Trucha común y marina	22.439		22.439		5.000,00	
	Trucha arco iris	59.191.857		59.191.857		25.389.447,00	
	Carpa común	5.400		5.400		1.080,00	
	Tenca	404.419		404.419		57.140,00	
	Carpa cabezona						
	Anguila europea	2.905.570		2.905.570		365.925,40	
	Abadejo	300		300		152,00	
	Pejerrey						
	Múgil(pardete)	3.000		3.000		200,00	
	Lisas						
	Lisas nep(mugilidus)	404.037		404.037		106.982,80	
	Lubina estriada, híbrida						
	Baila						
	Lubina	34.144.657		34.144.657		5.713.158,00	
	Lubinas nep						
	Black Bass(=Perca atruchada)						
	Pez de limón(=Seriola)						
	Corvinas nep						
	Corvina	1.530.119		1.530.119		346.879,00	
	Besugo	1.708.680		1.708.680		117.840,00	
	Sargo	1.318		1.318		523,00	
	Dorada	65.236.981		65.236.981		15.433.088,35	
	Salmonetes nep						
	Tilapias nep	2.045		2.045		1.200,00	
	Atún rojo(=cimarrón) del Atlántico	58.502.826		58.502.826		3.363.929,22	
	Rabil						
	Patudo						
	Lenguado común						
	Lenguado senegalés	75.000		75.000		7.500,00	
	Lenguados nep	333.007		333.007		28.180,00	
	Rodaballo	41.436.851		41.436.851		5.571.823,50	
	Peces de escama nep	291		291		112,00	
	Langostino japonés	1.532.770		1.532.770		54.968,00	
	Langostino						
	Camarón común	243.124		243.124		98.014,00	
	Camarones palaemónidos	1.976		1.976		738,00	
	Cangrejo del pacífico	6.000		6.000		300,00	
	Bígaro						
	Gasterópodos nep						
	Ostra(=Ostra Plana) europea	11.032.752		11.032.752		2.980.268,98	
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	2.523.653		2.523.653		1.880.475,32	
	Ostión	103.872		103.872		31.214,00	
	Volandeira						
	Zamburiña						
	Mejillón común						
	Mejillón mediterráneo	45.772.892		45.772.892		76.894.771,30	
	Almeja babosa	3.240.371		3.240.371		299.740,64	
	Almeja dorada						
	Almeja rubia						
	Almeja fina	2.653.877		2.653.877		100.768,52	
	Almeja japonesa	6.746.747		6.746.747		1.042.084,11	
	Escupia grabada	21.200		21.200		1.190,00	
	Coquinas	13.497		13.497		456,36	
	Navajas (=Solénidos) nep						
	Navaja						
	Berberecho común	46.791		46.791		14.172,00	
	Pulpo común	104.465		104.465		15.798,80	
	Coreano						
	Laminaria						
	Wakame						
	Suma	340.166.787	150.000	340.016.787		139.933.120,30	
	Consumo humano industria alimentaria	Esturión (Esp)	1.344.000	1.344.000			0,79
		Esturión de Siberia	43.500	43.500			0,01
		Trucha común y marina					
Trucha arco iris		547.460	529.960	17.500		7.000,00	
Tenca							
Anguila europea		420.000		420.000		60.000,00	
Lisas nep(mugilidus)							
Lubina							
Dorada							
Lenguados nep							
Camarones palaemónidos							
Mejillón común							
Mejillón mediterráneo		40.081.616		40.081.616		81.271.301,48	
Almeja japonesa							
Berberecho común							
Pulpo común							
Laminaria							
Wakame							
Suma	42.436.575	1.917.460	40.519.116		81.338.301,48	0,80	
CONSUMO HUMANO TOTAL	382.603.362	2.067.460	380.535.902		221.271.421,78	0,80	
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	419.458.663	37.236.799	382.221.865		222.021.011,03	82,91	

FUENTE: Subdirección General de Estadística del MARM

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, POR FASE DE CULTIVO Y ESPECIE. Año 2004

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad		
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	Esturión (Esp)	1.175.000		1.175.000		50.000,00	
	Esturión de Siberia	72.000		72.000		9.000,00	
	Salmón del Atlántico						
	Trucha común y marina	33.820		33.820		6.800,00	
	Trucha arco iris	56.336.970	1.000	56.335.970		27.079.318,00	0,20
	Carpa común	16.351		16.351		3.950,00	
	Tenca	108.542		108.542		18.463,25	
	Carpa cabezona						
	Anguila europea	2.571.876		2.571.876		363.873,00	
	Abadejo						
	Pejerrey						
	Múgil(pardete)	3.000		3.000		200,00	
	Lisas						
	Lisas nep(mugilidus)	417.289		417.289		127.739,00	
	Lubina estriada, híbrida						
	Baila	5.425		5.425		1.750,00	
	Lubina	23.258.624		23.258.624		3.801.303,00	
	Lubinas nep	4.175.584		4.175.584		514.950,00	
	Black Bass(=Perca atruchada)						
	Pez de limón(=Seriola)						
	Corvinas nep						
	Corvina	83.969		83.969		15.709,00	
	Besugo	1.260.000		1.260.000		90.000,00	
	Sargo						
	Dorada	65.452.241		65.452.241		15.570.151,00	
	Salmonetes nep						
	Tilapias nep	4.806		4.806		3.000,00	
	Atún rojo(=cimarrón) del Atlántico	94.342.395		94.342.395		6.296.022,00	
	Rabil						
	Patudo						
	Lenguado común	286.000		286.000		70.000,00	
	Lenguado senegalés						
	Lenguados nep	406.230		406.230		34.154,00	
	Rodaballo	32.290.255	10.294	32.279.961		4.347.430,88	0,36
	Peces de escama nep	2.890		2.890		922,00	
	Langostino japonés	1.179.790		1.179.790		44.397,00	
	Langostino						
	Camarón común	151.280		151.280		61.000,00	
	Camarones palaemónidos	9.276		9.276		1.546,00	
	Cangrejo del pacífico	5.400		5.400		300,00	
	Bígaro						
	Gasterópodos nep						
	Ostra(=Ostra Plana) europea	8.125.444		8.125.444		2.730.809,73	
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	3.608.122		3.608.122		2.122.794,04	
	Ostión	97.731		97.731		30.743,00	
	Volandeira						
	Zamburiña						
	Mejillón común	2.882.312		2.882.312		2.284.664,50	
	Mejillón mediterráneo	45.789.009		45.789.009		91.099.305,33	
	Almeja babosa	1.309.897		1.309.897		123.185,37	
	Almeja dorada						
	Almeja rubia						
	Almeja fina	4.235.833		4.235.833		165.911,94	
	Almeja japonesa	5.149.093		5.149.093		752.525,21	
	Escupia grabada	22.080		22.080		1.240,00	
	Coquinas	2.475		2.475		99,00	
	Navajas (=Solénidos) nep						
	Navaja						
	Berberecho común						
	Pulpo común	72.692		72.692		11.779,70	
Coreano							
Laminaria							
Wakame							
Suma		354.943.702	11.294	354.932.408	157.835.035,95	0,56	
Consumo humano industria alimentaria	Esturión (Esp)	1.040.000	1.040.000				
	Esturión de Siberia	80.000	80.000				
	Trucha común y marina	490		490		100,00	
	Trucha arco iris	2.213.978	32.500	2.181.478		1.057.000,00	
	Tenca	17.200		17.200		2.600,00	
	Anguila europea	420.000		420.000		60.000,00	
	Lisas nep(mugilidus)						
	Lubina						
	Dorada						
	Lenguados nep						
	Camarones palaemónidos						
	Mejillón común	9.036		9.036		7.530,00	
	Mejillón mediterráneo	64.638.569		64.638.569		138.241.622,23	
	Almeja japonesa						
	Berberecho común						
	Pulpo común						
Laminaria							
Wakame							
Suma		68.419.273	1.152.500	67.266.773	139.368.852,23		
CONSUMO HUMANO TOTAL		423.362.975	1.163.794	422.199.181	297.203.888,18	0,56	
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)		455.300.650	30.065.790	425.234.861	298.836.557,03	48,05	

FUENTE: Subdirección General de Estadística del MARM

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, POR FASE DE CULTIVO Y ESPECIE. Año 2003

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad		
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	Esturión (Esp)	2.350.000		2.350.000		100.000,00	
	Esturión de Siberia	8.800		8.800		800,00	
	Salmón del Atlántico	30.600		30.600		15.300,00	
	Trucha común y marina	7.200		7.200		2.025,00	
	Trucha arco iris	46.049.729	290	46.049.439		24.296.944,00	0,28
	Carpa común	5.130		5.130		1.080,00	
	Tenca	207.161		207.161		28.040,00	
	Carpa cabezona						
	Anguila europea	2.143.038		2.143.038		332.587,00	
	Abadejo						
	Pejerrey						
	Múgil(pardete)						
	Lisas						
	Lisas nep(mugilidus)	387.019		387.019		124.829,50	
	Lubina estriada, híbrida						
	Baila						
	Lubina	22.575.194		22.575.194		3.740.037,71	
	Lubinas nep						
	Black Bass(=Perca atruchada)						
	Pez de limón(=Seriola)						
	Corvinas nep	30.100		30.100		10.000,00	
	Corvina	16.231		16.231		2.751,00	
	Besugo	353.640		353.640		21.891,50	
	Sargo						
	Dorada	58.867.939		58.867.939		13.558.200,02	
	Salmonetes nep						
	Tilapias nep	196.212		196.212		57.400,00	
	Atún rojo(=cimarrón) del Atlántico	69.513.111		69.513.111		5.194.096,00	
	Rabil	90.000		90.000		45.000,00	
	Patudo						
	Lenguado común	200.000		200.000		20.000,00	
	Lenguado senegalés						
	Lenguados nep	554.459		554.459		43.123,94	
	Rodaballo	32.419.660		32.419.660		3.852.292,00	
	Peces de escama nep						
	Langostino japonés	831.579		831.579		28.060,00	
	Langostino						
	Camarón común						
	Camarones palaemónidos	241.888		241.888		100.090,00	
	Cangrejo del pacífico	7.200		7.200		400,00	
	Bígaro						
	Gasterópodos nep						
	Ostra(=Ostra Plana) europea	8.621.843		8.621.843		3.230.692,38	
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	900.042		900.042		576.175,62	
	Ostión	65.700		65.700		19.850,00	
	Volandeira						
	Zamburiña						
	Mejillón común	1.846.528		1.846.528		1.758.875,00	
	Mejillón mediterráneo	41.917.227		41.917.227		77.716.730,26	
	Almeja babosa	4.010.538		4.010.538		288.192,04	
	Almeja dorada						
	Almeja rubia						
	Almeja fina	4.536.729		4.536.729		255.057,35	
	Almeja japonesa	7.510.386		7.510.386		981.938,25	
	Escupiña grabada	21.600		21.600		1.200,00	
	Coquinas						
	Navajas (=Solénidos) nep						
	Navaja						
	Berberecho común						
	Pulpo común	58.062		58.062		8.380,00	
Coreano							
Laminaria							
Wakame							
Suma	306.574.543	290	306.574.253		136.412.038,57	0,28	
Consumo humano industria alimentaria	Esturión (Esp)	2.700.000	350.000	2.350.000		100.000,00	
	Esturión de Siberia						
	Trucha común y marina						
	Trucha arco iris	18.499.489	27.000	18.472.489		8.696.455,00	
	Tenca						
	Anguila europea	1.988		1.988		994,00	
	Lisas nep(mugilidus)	2.632		2.632		2.211,50	
	Lubina	594.079		594.079		100.434,50	
	Dorada	1.029.159		1.029.159		268.000,00	
	Lenguados nep	2.848		2.848		222,00	
	Camarones palaemónidos						
	Mejillón común						
	Mejillón mediterráneo	63.717.652		63.717.652		126.160.188,15	
	Almeja japonesa						
	Berberecho común						
	Pulpo común						
	Laminaria						
Wakame							
Suma	86.547.846	377.000	86.170.846		135.328.505,15		
CONSUMO HUMANO TOTAL	393.122.390	377.290	392.745.100		271.740.543,72	0,28	
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	430.078.810	35.506.030	394.572.780		272.717.226,22	105,41	

FUENTE: Subdirección General de Estadística del MARM

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual

PRODUCCIÓN. VALOR Y CANTIDAD UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO, POR FASE DE CULTIVO Y ESPECIE. Año 2002

Uso de la producción	Especie	Valor (€)			Cantidad		
		Total	Fases 1, 2, 3 y 5	Fase 4. Engorde a talla comercial	Fase 1. Puesta (en Kg)	Fase 4. Engorde a talla comercial (Kg)	Fase 5. Engorde a madurez sexual (Miles de individuos)
Consumo humano directo	Esturión (Esp)	1.762.500		1.762.500		75.000,00	
	Esturión de Siberia	1.080.000		1.080.000		120.000,00	
	Salmón del Atlántico	580.500		580.500		150.000,00	
	Trucha común y marina	124.848		124.848		73.440,00	
	Trucha arco iris	64.874.338	229.000	64.645.338		26.983.713,00	58,00
	Carpa común						
	Tenca	439.925		439.925		55.885,00	
	Carpa cabezona					1.080,00	
	Anguila europea	2.686.215		2.686.215		424.738,40	
	Abadejo						
	Pejerrey						
	Múgil(pardete)	19.004		19.004		6.298,00	
	Lisas						
	Lisas nep(mugilidus)	450.327		450.327		176.161,40	
	Lubina estriada, híbrida						
	Baila						
	Lubina	20.913.728		20.913.728		3.339.235,40	
	Lubinas nep						
	Black Bass(=Perca atruchada)						
	Pez de limón(=Seriola)						
	Corvinas nep	15.050		15.050		5.000,00	
	Corvina						
	Besugo	24.000		24.000		2.400,00	
	Sargo						
	Dorada	47.461.473		47.461.473		10.819.340,50	
	Salmonetes nep						
	Tilapias nep	133.353		133.353		36.000,00	
	Atún rojo(=cimarrón) del Atlántico	104.913.176		104.913.176		5.185.370,00	
	Rabil	135.000		135.000		15.000,00	
	Patudo	135.000		135.000		17.000,00	
	Lenguado común	41.997		41.997		3.608,00	
	Lenguado senegalés						
	Lenguados nep	444.824		444.824		38.217,40	
	Rodaballo	32.855.951		32.855.951		3.846.560,00	
	Peces de escama nep						
	Langostino japonés	1.119.482		1.119.482		39.187,00	
	Langostino						
	Camarón común						
	Camarones palaemónidos	210.488		210.488		87.066,00	
	Cangrejo del pacífico	14.000		14.000		1.000,00	
	Bígaro						
	Gasterópodos nep						
	Ostra(=Ostra Plana) europea	19.506.674		19.506.674		4.574.433,00	
	Ostión japonés(=Ostra rizada)	1.044.868		1.044.868		641.162,00	
	Ostión	10.620		10.620		3.400,00	
	Volandeira						
	Zamburifa						
	Mejillón común	3.236.374		3.236.374		3.301.511,12	
	Mejillón mediterráneo	51.383.027		51.383.027		87.779.424,00	
	Almeja babosa	1.461.229		1.461.229		110.940,00	
	Almeja dorada						
	Almeja rubia						
	Almeja fina	4.465.663		4.465.663		250.119,18	
	Almeja japonesa	8.618.050		8.618.050		900.380,50	
	Escupia grabada	4.050		4.050		1.500,00	
	Coquinas						
	Navajas (=Solénidos) nep						
	Navaja						
	Berberecho común						
	Pulpo común	83.241		83.241		13.626,00	
Coreano							
Laminaria							
Wakame							
Suma	370.248.972	229.000	370.019.972		149.077.795,90	58,00	
Consumo humano industria alimentaria	Esturión (Esp)	1.727.250		1.727.250		73.500,00	
	Esturión de Siberia						
	Trucha común y marina	10.000		10.000		5.000,00	
	Trucha arco iris	12.581.613	27.000	12.554.613		6.546.160,00	
	Tenca						
	Anguila europea						
	Lisas nep(mugilidus)						
	Lubina						
	Dorada	1.957.440		1.957.440		515.000,00	
	Lenguados nep						
	Camarones palaemónidos						
	Mejillón común						
	Mejillón mediterráneo	56.060.489		56.060.489		102.304.932,20	
	Almeja japonesa						
	Berberecho común						
	Pulpo común						
Laminaria							
Wakame							
Suma	72.336.792	27.000	72.309.792		109.444.592,20		
CONSUMO HUMANO TOTAL	442.585.763	256.000	442.329.763		258.522.388,10	58,00	
TOTAL DE LA PRODUCCIÓN (todos los usos)	466.174.006	22.740.596	443.433.411		259.149.768,66	63,00	

FUENTE: Subdirección General de Estadística del MARM

NOTA: Fases de cultivo:

1. Puesta
2. Incubación y/o cría (Hatchery)
3. Preengorde-semillero (Nursery)
4. Engorde a talla comercial
5. Engorde a madurez sexual