

LENGUA AZUL

¿Qué es?



Es una enfermedad vírica que afecta a ovejas, cabras y vacas. Hay cuatro tipos del virus circulando en España (1, 3, 4 y 8) y cada uno necesita su propia vacuna.

¿Cómo llega a mi finca?



La transmite un insecto muy pequeño llamado **Culicoides** — distinto al mosquito común. Está activo al amanecer y al atardecer, especialmente entre abril y noviembre.

¿Por qué no sirve solo fumigar?



El **Culicoides** tiene una biología muy diferente a la del mosquito común. Los productos habituales de fumigación no son eficaces contra él. La forma más eficaz de proteger a tus animales es la vacuna.

¿Qué animales corren más riesgo?



Ovino y caprino

Los más afectados. Pueden morir, abortar y su producción cae.



Vacuno

Puede transmitir el virus a otros bovinos y al ganado ovino cercano, aunque no presenten síntomas.

¿Cómo lo notas en tu ganado? No esperes a ver animales enfermos

Cuando ves los primeros síntomas, ya llegas tarde para proteger a esos animales. La vacuna protege a los animales sanos. No cura a los enfermos.

MUERTE

Sobre todo en corderos y cabritos jóvenes sin vacunar.

ABORTOS

Especialmente en las primeras semanas tras la infección.

CAÍDA DE PRODUCCIÓN

Menos leche y de peor calidad.

FIEBRE Y DECAIMIENTO

Sin ganas de comer, animal quieto.

BOCA Y LENGUA INFLAMADAS

Rojez, llagas, a veces azulada.

COJERA Y DOLOR

Las pezuñas se inflaman.



SI VES UN ANIMAL CON ESTOS SÍNTOMAS, AVISA A TU VETERINARIO DE INMEDIATO. NO SE RESTRINGEN LOS MOVIMIENTOS POR NOTIFICAR. ES OBLIGATORIO POR LEY Y PUEDE DARTTE ACCESO A AYUDAS ECONÓMICAS.

Vacunación

Antes (obligatoria)



COBERTURA

90%

La vacunación era obligatoria y había restricción de movimiento del ganado. Las coberturas llegaban al 90 % y el virus tenía poca capacidad de extenderse.

Ahora (voluntaria desde 2025)



COBERTURA

30%

Desde 2025 es voluntaria y no hay apenas restricción de movimiento del ganado. Cada ganadero decide. Las coberturas han bajado al 30 % o menos en muchas zonas y el virus circula más fácilmente.

El 70% de los rebaños queda SIN PROTEGER.



LA VACUNA(CIÓN) SIGUE SIENDO LA ÚNICA HERRAMIENTA DISPONIBLE PARA FRENAR LA LENGUA AZUL.

Que sea voluntaria no significa que no importe NO EXISTE TRATAMIENTO.

NO HAY TRATAMIENTO CUANDO EL ANIMAL YA ESTÁ ENFERMO.

QUE LA LEY NO OBLIGUE NO SIGNIFICA QUE EL VIRUS HAYA DESAPARECIDO, ESTÁ CIRCULANDO MÁS QUE NUNCA PORQUE HAY MENOS ANIMALES PROTEGIDOS.

Para controlar la enfermedad necesitamos conseguir la llamada **INMUNIDAD DE REBAÑO**, es decir, que un número suficiente de animales estén vacunados para evitar la circulación del virus.



Calendario de vacunación



¿Por qué en invierno y no cuando veo animales enfermos?

La vacuna necesita varias semanas para crear defensas. Si esperas al verano, cuando el Culicoides ya está activo, tus animales ya no tienen tiempo de protegerse. Vacunando en noviembre o diciembre, llegan a la temporada de riesgo inmunizados. En el caso de la vacuna actual frente al serotipo 3, puede ser necesario un refuerzo en febrero-marzo. Para el resto de vacunas, la protección con una sola dosis es adecuada durante aproximadamente 1 año.

¿Por qué vacunar?



MENOS MUERTES Y ABORTOS

Reduce mucho la mortalidad y los abortos. La diferencia entre vacunar y no vacunar es muy grande.



MENOS PÉRDIDAS ECONÓMICAS

Menos bajas, menos abortos, mejor producción. El coste de un brote supera con creces el de la vacunación.



PROTEGES A LOS MÁS VULNERABLES

Los animales jóvenes de reposición sin vacunar son los primeros en morir. Vacuna también las madres antes del parto.



ACCESO A AYUDAS

Vacunar y notificar sospechas podrían ser requisitos para acceder a las ayudas de tu comunidad autónoma.

DESDE NOVIEMBRE 2026:

NUEVAS REGLAS PARA MOVER ANIMALES



UNA NUEVA NORMA EUROPEA ESTABLECE REQUISITOS DE VACUNACIÓN PARA DETERMINADOS MOVIMIENTOS INTRACOMUNITARIOS DE ANIMALES. Habla con tu veterinario para saber qué vacunas necesitas según tu zona.



Lo que se escucha en el campo...y la realidad



LO QUE SE DICE

«Vacuné el año pasado y aun así tuve animales enfermos. ¿Para qué sirve entonces?»



LA REALIDAD

La vacuna no impide que el virus llegue ni que algunos animales se infecten. Lo que sí consigue es reducir significativamente las muertes y los abortos. Además, ya existen nuevas soluciones vacunales (frente al serotipo 3 y la vacuna trivalente frente a los serotipos 1, 4 y 8) que mejoran el nivel de protección. Si no se puso el refuerzo a los 5-6 meses, la protección puede haber bajado antes del período de riesgo.



LO QUE SE DICE

«Juntar el rebaño para vacunar es mucho trabajo, sobre todo en extensivo.»



LA REALIDAD

Es una dificultad real. Pero el coste de un brote supera con creces el esfuerzo de vacunar. Está disponible una vacuna trivalente que cubre los serotipos 1, 4 y 8, lo que reduce significativamente el número de veces que hay que manejar el ganado.



LO QUE SE DICE

«Tengo vacas y nunca he visto la enfermedad. ¿Para qué vacuno?»



LA REALIDAD

Las vacas raramente presentan síntomas, pero pueden portar el virus y transmitírselo al ovino y caprino de tu entorno. La enfermedad también puede causar bajadas de producción y problemas reproductivos. Además, desde noviembre de 2026, puedes necesitar el certificado de vacunación para mover tus animales dentro de la Unión Europea.



LO QUE SE DICE

«¿Tengo que poner la segunda dosis exactamente a los 21 días?»



LA REALIDAD

Lo recomendable es seguir la pauta indicada por el fabricante. Uno o dos días de diferencia no suelen ser un problema, pero no adelantes la segunda dosis ni la retrases más de una semana. Si tienes dudas, consulta con tu veterinario.



LO QUE SE DICE

«En mi zona nadie vacuna y no ha pasado nada.»

LA REALIDAD

Eso era cierto cuando la vacunación era obligatoria y las coberturas llegaban al 90 %. Con coberturas del 30 % ya no hay suficientes animales protegidos para frenar el virus. Si llega a tu zona con esas coberturas, se puede extender rápido.



LO QUE SE DICE

«Si notifico animales enfermos me cierran los movimientos.»



LA REALIDAD

Eso ya no es así. Desde 2025, notificar una sospecha no bloquea tus movimientos. No avisar puede suponer una sanción, además de quedarte fuera de las posibles ayudas económicas.



LO QUE SE DICE

«Mis ovejas ya pasaron la enfermedad el año pasado. ¿Qué más tengo que vacunar?»



LA REALIDAD

Haber pasado un serotipo no protege frente a los demás. Los cuatro tipos del virus (1, 3, 4 y 8) están circulando en España y no tienen inmunidad cruzada. Ya existen vacunas que cubren varios serotipos a la vez, lo que simplifica el programa de vacunación. Consúltalo con tu veterinario antes de cada campaña.



LO QUE SE DICE

«He oído que las vacunas pueden dar problemas. ¿Son seguras?»

LA REALIDAD

Sí. Las vacunas frente a la lengua azul llevan utilizándose desde hace casi 20 años en toda Europa y su seguridad está ampliamente demostrada. Muchas veces se vacuna cuando el virus ya está en la explotación. En esos casos, la vacuna ya no puede proteger a los animales que ya están infectados. Por eso es importante vacunar antes. Habla con tu veterinario si tienes cualquier duda.



...animales con boca inflamada,
cojeando, fiebre... qué hago?



Notificar una sospecha
NO restringe los movimientos



Avisa a tu veterinario de inmediato.



Es obligatorio por ley y puede darte
acceso a ayudas económicas.

¿Por dónde empezar?

No todos los serotipos están presentes en todas las zonas. Por eso, antes de vacunar:



HABLA CON TU VETERINARIO O CON EL VETERINARIO DE TU ADS.

Ellos te ayudarán a planificar la vacunación y te informarán sobre la situación de la lengua azul en tu zona.



PROTEGE A TU GANADO.

En España circulan los serotipos 1, 3, 4 y 8. Siempre que sea posible, lo recomendable es proteger a tu ganado frente a todos ellos, prestando especial atención a los que estén circulando en tu zona en cada campaña. Actualmente existen vacunas frente al serotipo 3 y una vacuna trivalente frente a los serotipos 1, 4 y 8, que permite proteger frente a tres serotipos con una sola vacunación.



VACUNA CON TIEMPO.

La vacuna necesita varias semanas para hacer efecto. El mejor momento dependerá de cuándo empiece la actividad del *Culicoides* en tu zona. Consulta a tu veterinario y sigue las recomendaciones de los Servicios Veterinarios Oficiales.



GUARDA EL CERTIFICADO DE VACUNACIÓN.

Te puede hacer falta para mover animales, acceder a mercados o solicitar ayudas.



RECUERDA: HABER VACUNADO FRENTE A UN SEROTIPO NO PROTEGE FRENTE A LOS DEMÁS. PARA PROTEGER BIEN A TU EXPLOTACIÓN, HABLA CADA AÑO CON TU VETERINARIO Y REvisa EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN.

