



VIRUELA OVINA Y CAPRINA

28.09.2026



ÍNDICE

Pág.

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA ENFERMEDAD	3
3. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN EL NORTE DE ÁFRICA Y OTROS PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO	5
3.1. SITUACIÓN EN ARGELIA	5
3.2. SITUACIÓN EN EGIPTO	6
3.3. SITUACIÓN EN ISRAEL	6
3.4. SITUACIÓN EN MARRUECOS.....	7
3.5. SITUACIÓN EN TÚNEZ.....	7
3.6. SITUACIÓN EN TURQUÍA.....	8
4. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN EUROPA	9
4.1. SITUACIÓN EN BULGARIA.....	9
4.2. SITUACIÓN EN GRECIA	10
4.3. SITUACIÓN EN KOSOVO	11
4.4. SITUACIÓN EN MACEDONIA DEL NORTE.....	12
4.5. SITUACIÓN EN RUMANÍA	12
4.6. SITUACIÓN EN SERBIA.....	14
5. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN ESPAÑA	14



1. INTRODUCCIÓN

La Viruela Ovina y Caprina es una enfermedad infecto-contagiosa producida por un virus ADN, perteneciente al género Capripoxvirus dentro de la familia Poxviridae. Produce un cuadro clínico en ganado ovino y caprino caracterizado por la aparición de fiebre, nódulos y pápulas generalizadas, raramente vesículas, lesiones internas particularmente en pulmones y, finalmente, la muerte.

Esta enfermedad se encuentra incluida en la Lista única de enfermedades de notificación obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y en la Lista A de enfermedades de notificación obligatoria de la Unión Europea.

Para más información sobre la enfermedad se puede consultar el siguiente enlace:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/viruela-ovina-caprina/viruela_ovina_caprina.aspx

2. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA ENFERMEDAD

La Viruela Ovina y Caprina (VOC) permanece endémica en África (al norte del Ecuador), Oriente Medio, Turquía, India y otras zonas de Asia. En septiembre de 2022, la enfermedad fue detectada en España, donde no se registraban casos desde 1968. El país fue declarado nuevamente libre de la enfermedad en noviembre de 2023. Mientras tanto, en 2023, la enfermedad se detectó también en Bulgaria y Grecia dentro de la UE, en 2025 llegó a Rumanía y Serbia, y en 2026 a Albania.

Según la información publicada por la OMSA, desde comienzos de 2026 la enfermedad ha estado presente en Albania, Bulgaria, Egipto, Grecia, Iraq, Israel, Jordania, Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Sudán y Tanzania. Además, Turquía ha comunicado focos a través de ADIS durante este mismo período.



Mapa OMSA brotes VOC 2026

En la siguiente tabla se recoge el número de focos notificados por cada país a OMSA o ADIS desde el año 2022 hasta la actualidad.

País	2022	2023	2024	2025	2026
Albania**	0	0	0	0	1
Argelia*	340	203	43	21	0
Azerbaiyán*	0	1	0	0	0
Bulgaria**	0	1	12	191	41
Bután*	0	1	0	0	0
China (Rep. Pop. de)*	149	262	233	240	0
Egipto*	0	0	2	2	0
España**	23	7	0	0	0
Etiopía*	73	59	31	56	0
Georgia*	0	0	2	0	0
Ghana*	34	18	11	7	0
Grecia**	0	5	322	1703	255
India*	74	59	25	21	0
Irán*	1640	354	0	0	0
Iraq*	0	86	112	74	56
Israel*	2	1	2	1	3
Jordania*	10	0	0	0	0
Kazajstán*	0	2	0	0	0
Kenia*	0	1	0	0	0
Kosovo**	0	0	0	0	8



Kuwait*	0	0	28	2	0
Libia*	0	0	4	2	0
Macedonia del Norte**	0	0	0	0	77
Malí*	1	0	0	0	0
Marruecos*	234	30	14	5	0
Mongolia*	3	0	2	1	0
Níger*	87	0	0	144	0
Nigeria*	78	25	22	32	0
Omán*	12	24	2	10	0
Pakistán*	12	20	24	84	0
Palestina*	39	11	6	0	0
Rumania**	0	0	0	27	43
Rusia*	3	15	0	0	0
Senegal*	0	0	0	2	0
Serbia**	0	0	0	3	1
Somalia*	96	48	32	44	0
Sudán*	24	8	10	10	6
Túnez*	341	253	64	16	0
Turquía (Rep. de)**	177	152	95	79	31

Focos VOC comunicados a OMSA (*) o ADIS (**) años 2022-2026

3. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN EL NORTE DE ÁFRICA Y OTROS PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO

3.1. SITUACIÓN EN ARGELIA

La viruela ovina y caprina (VOC) se considera endémica en Argelia, que ha notificado a la OMSA un total de 916 focos entre 2021 y 2026, afectando a 8.143 ovinos y caprinos según sus informes semestrales.

Año	Nº focos	Nº animales afectados
2021	309	3.168
2022	340	2.941
2023	203	1.467
2024	43	352
2025	21	215
2026 (hasta 28-09-2026)	0	0
Total	916	8.143

Focos VOC Argelia años 2021-2026 (fuente: OMSA)



Desde comienzos de 2026 Argelia no ha comunicado a la OMSA ningún nuevo foco de VOC en su territorio.

3.2. SITUACIÓN EN EGIPTO

Egipto ha declarado en sus informes semestrales a la OMSA 8 focos afectando a 12 ovinos y caprinos en el período 2021-2026.

Año	Nº focos	Nº animales afectados
2021	4	8
2022	0	0
2023	0	0
2024	2	2
2025	2	2
2026 (hasta 28-09-2026)	0	0
Total	8	12

Focos VOC Egipto años 2021-2026 (fuente: OMSA)

Durante los años 2022 y 2023 y desde comienzos de 2026 no ha habido reporte de casos, pese a que la enfermedad tiene una naturaleza endémica en este país.

3.3. SITUACIÓN EN ISRAEL

La viruela ovina y caprina (VOC) es una enfermedad endémica en Israel, donde se han registrado brotes recurrentes en los últimos años.

Año	Nº de focos	Nº animales afectados	
		Caprinos	Ovinos
2021	3	0	67
2022	2	0	30
2023	1	0	12
2024	2	0	0
2025	1	0	70
2026 (hasta 28-09-2026)	3	0	95
Total	12	0	274

Focos VOC Israel años 2021-2026 (fuente: OMSA)



3.4. SITUACIÓN EN MARRUECOS

La enfermedad está considerada endémica en Marruecos, que ha declarado a la OMSA 678 focos afectando a un total de 4.869 ovinos y caprinos desde comienzos del año 2021 hasta la actualidad.

AÑO	Nº FOCOS	Nº ANIMALES AFECTADOS
2021	395	2.686
2022	234	1.706
2023	30	383
2024	14	75
2025	5	19
2026 (hasta 28/09/2026)	0	0
Total	678	4.869

Focos VOC Marruecos años 2021-2026 (fuente: OMSA)

Desde comienzos de 2026 Marruecos no ha comunicado a la OMSA ningún nuevo foco de VOC en su territorio.

3.5. SITUACIÓN EN TÚNEZ

Túnez se considera un país endémico para la enfermedad. Desde el año 2021 se han registrado 1.022 focos que involucraron a 4.322 ovinos y caprinos.

Año	Nº focos	Nº animales afectados		
		Caprinos	Ovinos	Ovinos y caprinos (Rebaño mixto)
2021	348	0	1.406	0
2022	341	0	1.830	0
2023	253	56	816	0
2024	64	0	105	0
2025	16	0	109	0
2026 (hasta 28-09-2026)	0	0	0	0
Total	1.022	56	4.266	0

Focos VOC Túnez años 2021-2026 (fuente: OMSA)

Desde comienzos de 2026 Túnez no ha comunicado a la OMSA ningún nuevo foco de VOC en su territorio.




3.6. SITUACIÓN EN TURQUÍA

Desde comienzos del año 2021 hasta el 28 de septiembre de 2026, Turquía ha comunicado a través de ADNS-ADIS 749 focos de VOC afectando en total a 6.659 ovinos y 174 caprinos.

AÑO	Nº FOCOS	Nº OVINOS AFECTADOS	Nº CAPRINOS AFECTADOS
2021	215	1.517	7
2022	177	1.527	19
2023	152	1.082	68
2024	95	963	70
2025	79	1.057	10
2026 (hasta 28/09/2026)	31	513	-
TOTAL	749	6.659	174

Focos VOC Turquía años 2021-2026 (hasta 28 septiembre 2026) (fuente: ADIS)

A continuación, se muestra la distribución espacial de los focos confirmados por Turquía desde comienzos de 2026.



Mapas focos Turquía año 2026 (hasta 28 septiembre 2026) (Fuente: ADIS)

4. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN EUROPA


4.1. SITUACIÓN EN BULGARIA

Desde finales de 2013 no había vuelto a ser detectada la presencia de VOC en Bulgaria hasta el 16 de septiembre de 2023, fecha en la que se confirmó un nuevo foco en la región de Burgas, al sureste del país, afectando a 4 animales de una explotación con un censo de 225 ovinos.

Tras un silencio epidemiológico de un año, en septiembre de 2024 se confirmó un nuevo brote, y en los meses sucesivos se fueron detectando nuevos focos hasta contabilizar un total de 12 focos en 2024 afectando a 163 ovinos, según se recoge en ADIS.

En 2025, Bulgaria comunicó un total de 191 focos con 2.110 ovinos, 162 cabras y 118 animales en rebaños mixtos de ovino/caprino afectados. La expansión territorial de los focos a lo largo del valle del río Maritsa sugiere un patrón de diseminación regional posiblemente asociado a movimientos locales de animales, pastoreo comunal o contactos indirectos entre explotaciones. La afectación se observa tanto en explotaciones comerciales como en rebaños de traspato, lo que complica las operaciones de control y aumenta el riesgo de mantenimiento viral en el medio.

El evento permanece actualmente activo con la confirmación desde comienzos de 2026 de 41 nuevos focos, afectando a 261 ovinos y 55 animales en rebaños mixtos de ovino/caprino.



Mapa focos Bulgaria años 2023-2026 (fuente: ADIS)



Como resultado de la detección de brotes de viruela ovina y caprina en Bulgaria y en función de la evolución de la situación epidemiológica, se han ido adoptando y derogando diferentes decisiones. La última publicada es la Decisión de Ejecución (UE) 2026/2052 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2026, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2025/1160, relativa a determinadas medidas de emergencia en relación con la viruela ovina y la viruela caprina en Bulgaria.


4.2. SITUACIÓN EN GRECIA

Tras más de cinco años ausente, el 24 de octubre de 2023 se confirmó un nuevo foco de VOC en la isla de Lesbos, la misma en la que había sido detectada en 2017 y 2018, en una explotación con un censo de 447 ovinos, entre los que afectó a un animal. El 7 de diciembre de 2023 se confirmó un nuevo foco de VOC, esta vez localizado en la región de Grecia Central. Desde entonces Grecia ha comunicado un total de 2.285 focos con 24.692 animales afectados:

AÑO	Nº FOCOS	Nº ANIMALES AFECTADOS
2023	5	65
2024	322	4.069
2025	1.703	17.800
2026 (hasta 28/09/2026)	255	2.758
Total	2.285	24.692

Focos Grecia años 2023-2026 (hasta 28 septiembre 2026) (fuente ADIS)

En el siguiente mapa se muestra la ubicación de los focos comunicados por Grecia a través de ADIS desde el año 2023.



Mapa focos Grecia años 2023-2026 (hasta 28 septiembre 2026) (fuente ADIS)

Como consecuencia de la detección de la enfermedad y según la evolución de la situación epidemiológica, fue publicada la Decisión de Ejecución (UE) 2023/2470 de la Comisión, de 31 de octubre de 2023, relativa a determinadas medidas de emergencia provisionales en relación con la viruela ovina y la viruela caprina en Grecia. Posteriormente, estas disposiciones fueron objeto de diversas actualizaciones para adaptar las medidas al contexto sanitario, siendo la última publicada la Decisión de Ejecución (UE) 2026/1931 de la Comisión, de 4 de agosto de 2026, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2024/2207, relativa a determinadas medidas de emergencia en relación con la viruela ovina y la viruela caprina en Grecia.


4.3. SITUACIÓN EN KOSOVO

El 14 de abril de 2026 Kosovo detectó por primera vez la presencia de la enfermedad en su territorio con la confirmación de un foco en una explotación con un censo de 88 ovinos, entre los que hubo 10 animales afectados. Desde entonces, Kosovo ha comunicado a través de ADIS en total 8 focos afectando a 80 ovinos.

4.4. SITUACIÓN EN MACEDONIA DEL NORTE

El 27 de enero de 2026 se detectó por primera vez la presencia de la enfermedad en Macedonia del Norte con la confirmación de dos focos en dos explotaciones y desde entonces Macedonia ha comunicado a través de ADIS en total 77 focos, mayoritariamente localizados al noreste del país, afectando a 234 ovinos, 4 caprinos y 12 ovinos/caprinos en rebaños mixtos.

En el siguiente mapa se muestra la ubicación de los focos comunicados por Macedonia del Norte a través de ADIS en el año 2026.



Mapa focos Macedonia del Norte año 2026 (hasta 28 septiembre 2026) (fuente ADIS)

4.5. SITUACIÓN EN RUMANÍA


Hasta el año 2025, Rumanía se mantenía libre de viruela ovina y caprina, sin registros previos de la enfermedad en su territorio. Sin embargo, el 16 de junio de 2025 el país notificó por primera vez la detección del virus en la región de Teleorman, al sur del país y próxima a la frontera con Bulgaria, lo que marcó la primera incursión documentada del capripoxvirus en territorio rumano.

El foco inicial afectó a una explotación de traspato en la localidad de Dobrotesti, con un censo de 490 ovinos domésticos, todos los cuales fueron eliminados por sacrificio sanitario tras la confirmación del diagnóstico mediante PCR en tiempo real por el Institute for



Diagnosis and Animal Health (IDAH). Desde entonces, Rumanía ha comunicado a través de ADIS en total 70 focos (27 en 2025 y 43 en 2026) afectando a 26.275 animales (7.818 en 2025 y 18.457 en 2026).

En el siguiente mapa se muestra la ubicación de los focos comunicados por Rumanía a través de ADIS desde el inicio del brote.



Focos VOC Rumanía años 2025-2026 (hasta 28 septiembre 2026) (Fuente: ADIS)

Como consecuencia de la detección de viruela ovina y caprina en el país y de acuerdo con la evolución de la situación epidemiológica, la Comisión Europea publicó la Decisión de Ejecución (UE) 2025/1319, de 27 de junio de 2025, por la que se establecieron medidas de emergencia provisionales en relación con la viruela ovina y caprina en Rumanía, tras la confirmación de los primeros focos en el condado de Teleorman. Posteriormente, dichas disposiciones fueron objeto de diversas modificaciones y actualizaciones con el fin de adaptar las medidas de control al progreso de la enfermedad y a los nuevos focos notificados, siendo la última publicada la Decisión de Ejecución (UE) 2026/1943 de la Comisión, de 10 de agosto de 2026, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2026/1108, relativa a determinadas medidas de emergencia en relación con la viruela ovina y viruela caprina en Rumanía.

4.6. SITUACIÓN EN SERBIA

Hasta el año 2025, Serbia no había notificado la presencia de viruela ovina y caprina en su territorio. Sin embargo, el 18 de septiembre de 2025 el país confirmó la primera aparición de la enfermedad, tras la detección de un foco en la región de Raška, al suroeste del país, próxima a la frontera con Montenegro y Kosovo, en una explotación de traspato afectando a un rebaño de 23 ovinos domésticos, de los cuales 6 animales presentaron signos clínicos y 1 falleció. Todos los animales de la explotación fueron posteriormente sacrificados como medida de control. Desde entonces Serbia ha comunicado a través de ADIS en total 4 focos (3 en 2025 y 1 en 2026) afectando a 20 ovinos.

En el siguiente mapa se muestra la ubicación de los focos comunicados por Serbia a través de ADIS desde el inicio del brote.



Focos VOC Serbia años 2025-2026 (hasta 28 septiembre 2026) (Fuente: ADIS)

5. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN ESPAÑA

El 19 de septiembre de 2022 España comunicó la aparición de VOC en su territorio después de más de 50 años desde la última declaración en 1968, con la confirmación de un foco en una explotación de ovejas de reproducción con un censo de 314 ovejas y 11 cabras, localizada en el municipio de Benamaurel (Granada). La sospecha se originó por la aparición y comunicación de signos clínicos y lesiones compatibles con la enfermedad a los



SVO de la Junta de Andalucía el día 14 de septiembre, que acudieron a la explotación detectando 50 ovejas clínicamente afectadas (30 muertas), en las que se realizó la correspondiente toma de muestras oficiales para su análisis en el LCV de Algete (Madrid), confirmándose como positivas por PCR-RT y secuenciación al virus de viruela ovina.

Se adoptaron de forma inmediata las medidas de control contempladas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista, y que incluye el sacrificio de los animales, eliminación de los cadáveres en planta de transformación, limpieza y desinfección oficial de la explotación, establecimiento de una zona de protección y una de vigilancia, con refuerzo de medidas de bioseguridad y vigilancia en las explotaciones, así como la aplicación de medidas de restricción de movimiento de animales y productos y la investigación epidemiológica para tratar de identificar el origen del virus, así como los posibles contactos de riesgo que se hayan podido dar, entre otras.

Como consecuencia de la evolución de la enfermedad en nuestro territorio, fue publicada la Decisión de Ejecución (UE) 2023/1145 de la Comisión, de 7 de junio de 2023, por la que se modificaba la Decisión de Ejecución (UE) 2022/2333, relativa a determinadas medidas de emergencia en relación con la viruela ovina y la viruela caprina en España.

La intensificación de la vigilancia llevada a cabo a raíz de la detección de la enfermedad en nuestro país derivó en la confirmación de nuevos focos, resultando un total de 30 focos declarados (12 en Granada, 1 en Almería, 13 en Cuenca y 4 en Ciudad Real) desde septiembre de 2022 hasta mayo de 2023. Desde entonces, no se volvieron a detectar nuevos casos de VOC, recuperando así pues España su estatus de país libre ante la OMSA en noviembre de 2023 una vez cumplido el plazo establecido en el Código Sanitario de Animales Terrestres.

En el siguiente mapa se muestra la localización de todos los focos declarados en el brote:



Localización focos VOC años 2022 y 2023