

ENCUESTA DE SUPERFICIES Y RENDIMIENTOS DE CULTIVOS (ESYRCE)



TENDENCIAS DE RENDIMIENTO DE CULTIVOS

SEPTIEMBRE 2026
(CAMPAÑA 2026)



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

SUBSECRETARÍA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ANÁLISIS, COORDINACIÓN
Y ESTADÍSTICA



Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha, en su caso, de la última actualización.

Título:

Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE): Tendencias de rendimientos de cultivos.

Elaboración y redacción:

Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística.

sgapc@mapa.es

Diseño de portada:

Centro de Publicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

NIPO línea: 003-24-078-9

URL: <https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce-tendencias-mensuales-rendimientos-cultivos/default.aspx>

Tienda online:

www.mapa.gob.es

<https://servicio.mapa.gob.es/tienda/>

e-mail:

centropublicaciones@mapa.es

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:

<https://cpage.mpr.gob.es/>

Para contribuir a la protección del medio ambiente, se recomienda imprimir esta publicación únicamente si es estrictamente necesario, ya sea en su totalidad o en parte.

	GOBIERNO DE ESPAÑA	MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	SUBSECRETARÍA
			SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
			DIVISIÓN DE ARCHIVOS Y PUBLICACIONES



Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE)

Tendencias de rendimiento de cultivos

**Septiembre 2026
(Campaña 2026)**



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
2. RESULTADOS POR GRUPOS DE CULTIVOS.....	5
2.1 CEREALES	5
2.2 LEGUMINOSAS DE GRANO	9
2.3 CULTIVOS INDUSTRIALES.....	12
2.4 HORTÍCOLAS	15
2.5 TUBÉRCULOS.....	17
2.6 FRUTALES NO CÍTRICOS	18
2.7 FRUTALES SECOS	21
2.8 VIÑEDO.....	23
2.9 CÍTRICOS.....	24
2.10 OLIVAR.....	26
2.11 CULTIVOS DE INVERNADERO.....	28
3. CALENDARIO DE AFOROS POR MESES EN ESYRCE	30
3.1 CEREALES	30
3.2 LEGUMINOSAS, TUBÉRCULOS, CULTIVOS INDUSTRIALES.....	30
3.3 HORTALIZAS.....	31
3.4 FRUTALES NO CÍTRICOS	31
3.5 CÍTRICOS, VIÑEDO Y OLIVAR	32
4. ESYRCE: RESULTADOS TENDENCIAS DE RENDIMIENTO DE CULTIVOS A NIVEL NACIONAL	33
4.1 RENDIMIENTOS MEDIOS A NIVEL NACIONAL. SEPTIEMBRE 2026. CULTIVOS HERBÁCEOS DE SECANO.....	34
4.2 RENDIMIENTOS MEDIOS A NIVEL NACIONAL. SEPTIEMBRE 2026. CULTIVOS HERBÁCEOS DE REGADÍO.	35
4.3 RENDIMIENTOS MEDIOS A NIVEL NACIONAL. SEPTIEMBRE 2026. CULTIVOS LEÑOSOS DE SECANO.	36
4.4 RENDIMIENTOS MEDIOS A NIVEL NACIONAL. SEPTIEMBRE 2026. CULTIVOS LEÑOSOS DE REGADÍO.....	37
4.5 RENDIMIENTOS MEDIOS A NIVEL NACIONAL. SEPTIEMBRE 2026. CULTIVOS EN INVERNADERO.	38
5. ESYRCE: RESULTADOS TENDENCIAS DE RENDIMIENTOS DE CULTIVOS A NIVEL AUTONÓMICO Y PROVINCIAL.	39
6. ANEXO METODOLÓGICO.....	40



1. INTRODUCCIÓN

La Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística (SGACE) elabora la presente publicación, donde se recopila la información actual disponible sobre los rendimientos de los principales cultivos para la campaña agrícola en curso.

La información que se publica es una estimación del rendimiento medio para cada cultivo en Kg/ha, en secano y regadío, tomando como base los aforos disponibles realizados en el marco de los trabajos de la **Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) para la campaña 2026**. El periodo de aforo va desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 15 de febrero de 2027.

Las estimaciones proporcionadas están basadas en la metodología de marco de áreas de ESYRCE. Puede consultar más sobre esta metodología en el Anexo metodológico del presente documento y sobre la ESYRCE y su metodología [aquí](#).

La publicación presenta, en primer lugar, la situación a nivel nacional de los rendimientos de los principales cultivos a partir de los aforos realizados hasta la fecha, y pasa a proporcionar el detalle autonómico y provincial para una serie más reducida de cultivos, cuyo número de aforos realizados permite dar un resultado a dicho nivel de desagregación territorial.

Además de proporcionar datos sobre los rendimientos medios de más de 60 cultivos, la publicación ofrece información complementaria para poder contextualizarlos desde un punto de vista temporal, contemplando:

- Número de aforos realizados hasta la fecha, y su comparación con los aforos realizados en la campaña anterior;
- Rendimientos medios de varias horquillas temporales, para su comparación con la campaña actual; e
- Índices de variación de los rendimientos medios calculados con los aforos disponibles hasta la fecha de publicación, respecto a los rendimientos medios calculados para las diferentes horquillas temporales de comparación.

En el presente informe, se presentan las estimaciones de rendimiento disponibles de los cultivos y grupos de cultivos de mayor importancia en España hasta el **mes de septiembre de 2026**, elaboradas por la SGACE con las informaciones extraídas a partir de ESYRCE. Estas estimaciones se actualizan progresivamente en función de la evolución de la campaña agrícola.


Los **índices de variación** están calculados sobre los datos de la **campaña 2025**, para los cultivos de la campaña 2026. También se hace una comparación sobre la **media de las últimas cuatro, cinco y diez cosechas**, dependiendo de los cultivos.

Las **comparaciones con la serie histórica** de los diferentes cultivos se han realizado tomando como referencia los datos de la ESYRCE, que pueden consultarse en la [página Web](#) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).




A modo de ejemplo, se adjunta la evolución por fecha y acumulada de los aforos realizados para la campaña 2025 y los acumulados para la campaña actual:

Gráfico 1. Evolución de los aforos realizados en la campaña ESYRCE 2025



A continuación, se muestra la evolución de los aforos realizados en la campaña ESYRCE 2026, hasta la fecha de referencia de la presente publicación:

Gráfico 2. Evolución de los aforos realizados en la campaña ESYRCE 2026 a fecha del informe.





2. RESULTADOS POR GRUPOS DE CULTIVOS

2.1 CEREALES

La estimación de rendimientos de **cereales de secano** en España se ha calculado a partir de 23.159 aforos. Todos los cultivos analizados presentan rendimientos inferiores a los registrados en 2025, aunque varios se mantienen próximos o por encima de sus medias históricas recientes.

Por cultivos, la **cebada de 2 carreras** concentra el mayor número de aforos, con un 44% del total, y presenta un rendimiento medio estimado de 2.612 kg/ha, un 25% inferior al de 2025. Este valor se sitúa un 1% por encima de la media de los últimos cinco años y un 4% por debajo de la media de los últimos diez años.

El mayor descenso respecto a la campaña anterior se observa en el **centeno**, con un rendimiento medio estimado de 1.864 kg/ha, un 31% inferior al registrado en 2025. Este valor se sitúa un 9% por debajo de la media de los últimos cinco años y un 8% por debajo de la media de los últimos diez años.

Por su parte, la **cebada de 6 carreras** presenta un rendimiento medio estimado de 2.093 kg/ha, un 24% inferior al de 2025, aunque se mantiene un 2% por encima de la media quinquenal y prácticamente en línea con la media decenal.

El **trigo blando y semiduro** alcanza un rendimiento medio estimado de 2.921 kg/ha, un 25% inferior al de la campaña precedente. Este rendimiento se sitúa un 3% por debajo de la media de los últimos cinco años y un 7% por debajo de la media de los últimos diez años.

El **trigo duro** presenta el comportamiento más favorable, con 2.537 kg/ha, un 16% menos que en 2025, pero un 10% por encima de la media de los últimos cinco años y un 5% de la decenal.

La **avena** alcanza un rendimiento medio estimado de 1.612 kg/ha, un 25% menos que en 2025. Este valor se sitúa un 3% por debajo de la media de los últimos cinco años y un 8% por debajo de la media decenal.

Por último, el **triticale** presenta un rendimiento medio de 2.074 kg/ha, un 20% inferior al registrado en la campaña anterior. Al haberse incorporado a la investigación de rendimientos en 2024, no se dispone de series históricas completas que permitan establecer comparaciones con las medias de los últimos cinco y diez años.




Tabla 1. Número de parcelas aforadas, estimaciones de rendimientos y comparación con la serie histórica en cereales de secano.

CULTIVO	Nº de aforos 2026**	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 5 años (X2021-2025=100)	Ind. Var. Rdto 10 años (X2016-2025=100)
Avena	1.774	2.142	1.612	2.144	1.656	1.755	83	75	97	92
Cebada de 2 Carreras	10.089	10.293	2.612	3.479	2.585	2.722	98	75	101	96
Cebada de 6 Carreras	571	537	2.093	2.753	2.058	2.119	106	76	102	99
Centeno	479	662	1.864	2.686	2.055	2.025	72	69	91	92
Trigo Blando y Semiduro	8.044	8.164	2.921	3.921	3.004	3.134	99	75	97	93
Trigo Duro	815	856	2.537	3.021	2.306	2.427	95	84	110	105
Triticale*	1.387	1.299	2.074	2.593	-	-	107	80	-	-

* El triticale se incorpora a la investigación de rendimientos desde 2024, por lo que no disponemos de series históricas completas. Para información adicional de triticale, puede consultar el [Anuario de Estadística del MAPA](#).

** Los rendimientos reflejan las estimaciones derivadas de los aforos efectuados y validados hasta la fecha de publicación del informe.

Gráfico 3. Serie histórica rendimientos cereales de secano (Kg/ha).



En relación con la estimación de **rendimientos de cereales de regadío** en España, esta se ha calculado a partir de 9.597 aforos. En términos generales, los rendimientos estimados se sitúan por debajo de los registrados en 2025, con la excepción del maíz, que presenta un incremento respecto a la campaña anterior. No obstante, varios cultivos se mantienen próximos o por encima de sus medias históricas recientes.

Por cultivos, la **cebada de dos carreras** concentra el mayor número de aforos, con un 31% del total, y presenta un rendimiento medio estimado de 5.112 kg/ha, un 10% inferior al registrado en 2025. No obstante, este valor se sitúa un 3% por encima de la media de los últimos cinco y diez años.

La **cebada de seis carreras** presenta un rendimiento estimado de 4.786 kg/ha, prácticamente en línea con el registrado en 2025, aunque un 1% inferior. Este valor se sitúa claramente por encima de sus referencias históricas, un 27% por encima de la media quinquenal y un 35% por encima de la media decenal.



Por su parte, el **maíz** presenta un rendimiento medio estimado de 13.490 kg/ha, un 3% inferior al obtenido en 2025. Asimismo, se sitúa un 1% por encima de la media de los últimos cinco años y un 3% por encima de la media de los últimos diez años.

El **trigo duro** alcanza un rendimiento de 4.823 kg/ha, un 5% inferior al de 2025, aunque se mantiene un 4% por encima de la media de los últimos cinco años y en línea con la media decenal.

El **trigo blando y semiduro** registra un rendimiento medio estimado de 5.364 kg/ha, un 10% inferior al de 2025, situándose ligeramente por debajo de sus medias históricas.

La **avena** alcanza un rendimiento medio estimado de 3.003 kg/ha, un 19% inferior al registrado en 2025 y también ligeramente por debajo de las medias de los últimos cinco y diez años.

El **centeno** presenta un rendimiento medio de 3.489 kg/ha, un 12% inferior al registrado en la campaña anterior y alrededor de un 10% por debajo de sus referencias históricas.

Por su parte, el **triticale** alcanza 4.372 kg/ha, un 9% menos que en 2025.

Finalmente, el **arroz** presenta un rendimiento medio estimado de 7.830 kg/ha, un 4% inferior al registrado en 2025 y por encima de las medias de los últimos cinco y diez años.

Tabla 2. Número de parcelas aforadas, estimaciones de rendimientos y comparación con la serie histórica en cereales de regadío.

CULTIVO	Nº de aforos 2026**	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 5 años (X2021-2025=100)	Ind. Var. Rdto 10 años (X2016-2025=100)
Arroz	583	708	7.830	8.123	7.342	7.627	82	96	107	103
Avena	175	226	3.003	3.686	3.221	3.165	77	81	93	95
Cebada de 2 Carreras	2.927	2.779	5.112	5.695	4.945	4.970	105	90	103	103
Cebada de 6 Carreras	37	32	4.786	4.834	3.779	3.548	116	99	127	135
Centeno	26	55	3.489	3.976	3.903	3.865	47	88	89	90
Maíz	2.095	2.961	13.490	13.053	13.345	13.036	71	103	101	103
Trigo Blando y Semiduro	2.795	2.777	5.364	5.991	5.475	5.519	101	90	98	97
Trigo Duro	566	586	4.823	5.080	4.658	4.844	97	95	104	100
Triticale*	393	245	4.372	4.809	-	-	160	91	-	-

** El triticale se incorpora a la investigación de rendimientos desde 2024, por lo que no disponemos de series históricas completas. Para información adicional de triticale, puede consultar el Anuario de Estadística del MAPA.*

*** Los rendimientos reflejan las estimaciones derivadas de los aforos efectuados y validados hasta la fecha de publicación del informe.*



Gráfico 4. Serie histórica rendimientos cereales de invierno en regadío (Kg/ha) (1/2)





Gráfico 5. Serie histórica rendimientos cereales de invierno en regadío (Kg/ha) (2/2)





2.2 LEGUMINOSAS DE GRANO

En relación con las **leguminosas grano de seco**, la estimación de rendimientos se ha realizado a partir de 2.466 aforos. En términos generales, se observa un descenso de los rendimientos respecto a la campaña 2025 en la mayoría de las especies analizadas, con la excepción de las habas secas, que experimentan un ligero incremento respecto a la campaña anterior.

Los **guisantes secos** concentran el mayor número de aforos realizados, con un 36% del total, y presentan un rendimiento medio estimado de 995 kg/ha, un 21% inferior al registrado en 2025. Este valor se sitúa un 5% por encima de la media de los últimos cinco años y un 7% por debajo de la media de los últimos diez.

Los **yeros** alcanzan un rendimiento medio estimado de 648 kg/ha, un 16% inferior al de la campaña precedente. No obstante, este valor se sitúa un 8% por encima de la media de los últimos cinco años y un 5% por debajo de la media de los últimos diez años.

Las **habas secas** presentan un rendimiento medio de 1.017 kg/ha, un 3% superior al registrado en 2025, aunque por debajo de las medias de los últimos cinco y diez años.

Las **judías secas** alcanzan un rendimiento medio estimado de 1.533 kg/ha, un 23% inferior al registrado en 2025. Este valor se sitúa un 25% por debajo de la media de los últimos cinco años y un 24% por debajo de la media de los últimos diez años.

Por su parte, las **lentejas** alcanzan 698 kg/ha, un 4% inferiores a las de la campaña precedente, no obstante, este valor se sitúa por encima de las medias de los últimos cinco y diez años, un 26% y un 11%, respectivamente.

Los **garbanzos** registran un rendimiento medio estimado de 761 kg/ha, un 14% inferior al de 2025 y por debajo de sus medias históricas de referencia.

Finalmente, la **veza**, presenta un rendimiento medio estimado de 891 kg/ha, un 20% inferior al observado en la campaña anterior.




Tabla 3. Número de parcelas aforadas, estimaciones de rendimientos y comparación con la serie histórica en leguminosas grano de secano.

CULTIVO	Nº de aforos 2026**	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 5 años (X̄2021-2025=100)	Ind. Var. Rdto 10 años (X̄2016-2025=100)
Garbanzos	292	316	761	881	842	887	92	86	90	86
Guisantes Secos	879	810	995	1.257	951	1.067	109	79	105	93
Habas Secas	124	96	1.017	991	1.176	1.199	129	103	86	85
Judías Secas	12	22	1.533	2.000	1.579	1.573	55	77	75	76
Lentejas	162	122	698	726	553	631	133	96	126	111
Veza*	470	438	888	1.113	-	-	107	80	-	-
Yeros	527	552	648	773	598	679	95	84	108	95

* La veza grano forma parte de la investigación de rendimientos desde 2025, por lo que no hay rendimientos medios de años anteriores para comparar su evolución. Para consultar datos de superficies, producciones y rendimientos de veza, puede consultar el [Anuario de Estadística del MAPA](#).

** Los rendimientos reflejan las estimaciones derivadas de los aforos efectuados y validados hasta la fecha de publicación del informe.

Gráfico 6. Serie histórica rendimientos en leguminosas grano de secano (Kg/ha).



En relación con las **leguminosas grano de regadío**, la estimación de rendimientos se ha realizado a partir de 408 aforos. En términos generales, se observan comportamientos diferenciados respecto a la campaña 2025, con incrementos de rendimiento en los garbanzos, los guisantes secos y las judías secas, mientras que las habas secas, los yeros y la veza presentan descensos.

Los **guisantes secos** concentran el mayor número de aforos realizados, con un 50% del total, y alcanzan un rendimiento medio estimado de 2.690 kg/ha, un 14% superior al registrado en la campaña precedente. Este valor se sitúa un 2% por debajo de la media de los últimos cinco años y un 3% por encima de la media de los últimos diez años.

Las **habas secas** presentan un rendimiento medio estimado de 2.268 kg/ha, un 2% inferior al de 2025. No obstante, este valor se sitúa un 12% por encima de la media quinquenal y un 18% por encima de la media decenal.

Por su parte, los **garbanzos** alcanzan un rendimiento medio estimado de 1.137 kg/ha, un 23% superior al registrado en 2025. Sin embargo, se mantienen un 10% por debajo de las medias de los últimos cinco y diez años.



Las **judías secas** presentan un rendimiento medio estimado de 3.386 kg/ha, un 13% superior al de la campaña anterior. Asimismo, este valor se sitúa un 23% por encima de la media de los últimos cinco años y un 38% por encima de la media de los últimos diez años.

Los **yeros** alcanzan un rendimiento medio de 984 kg/ha, un 26% inferior al registrado en 2025. Este valor se sitúa un 5% por debajo de la media quinquenal y un 9% por debajo de la media decenal.

Finalmente, la **veza** presenta un rendimiento medio estimado de 1.193 kg/ha, un 30% inferior al de la campaña anterior.


Tabla 4. Número de parcelas aforadas, estimaciones de rendimientos y comparación con la serie histórica en leguminosas grano de regadío.

CULTIVO	Nº de aforos 2026**	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 5 años ($\bar{X}_{2021-2025}=100$)	Ind. Var. Rdto 10 años ($\bar{X}_{2016-2025}=100$)
Garbanzos	34	23	1.137	928	1.260	1.263	148	123	90	90
Guisantes Secos	202	188	2.690	2.360	2.751	2.619	107	114	98	103
Habas Secas	58	38	2.268	2.318	2.020	1.928	153	98	112	118
Judías Secas	64	78	3.386	3.000	2.743	2.448	82	113	123	138
Veza*	29	23	1.193	1.714	-	-	126	70	-	-
Yeros	21	12	984	1.334	1.032	1.085	175	74	95	91

* La veza grano forma parte de la investigación de rendimientos desde 2025, por lo que no hay rendimientos medios de años anteriores para comparar su evolución. Para consultar datos de superficies, producciones y rendimientos de veza, puede consultar el [Anuario de Estadística del MAPA](#).

** Los rendimientos reflejan las estimaciones derivadas de los aforos efectuados y validados hasta la fecha de publicación del informe.

Gráfico 7. Serie histórica de rendimientos en leguminosas grano de regadío (Kg/ha).





2.3 CULTIVOS INDUSTRIALES

En relación con los **cultivos industriales de secano**, la estimación de rendimientos refleja comportamientos diferenciados respecto a la campaña anterior. En conjunto, los cultivos analizados presentan rendimientos inferiores a los registrados en 2025.

La **colza**, con 343 aforos realizados, presenta un rendimiento medio estimado de 1.941 kg/ha, lo que supone un descenso del 26% respecto a la campaña anterior. No obstante, este valor se sitúa ligeramente por encima de la media de los últimos cinco años y en niveles similares a la media de los últimos diez años.

Por su parte, el **girasol**, con 3.086 aforos realizados, alcanza un rendimiento medio estimado de 893 kg/ha, un 13% inferior al registrado en 2025. Este valor se sitúa un 5% por debajo de la media quinquenal y un 11% por debajo de la media decenal.


Finalmente, el **algodón**, con 34 aforos realizados, presenta un rendimiento medio estimado de 969 kg/ha, un 39% inferior al de la campaña anterior. Asimismo, se sitúa un 19% por debajo de la media de los últimos cinco años y un 17% por debajo de la media de los últimos diez años.

Tabla 5. Número de parcelas aforadas, estimaciones de rendimientos y comparación con la serie histórica en cultivos industriales de secano.

CULTIVO	Nº de aforos 2026**	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 5 años (X̄2021-2025=100)	Ind. Var. Rdto 10 años (X̄2016-2025=100)
Algodón	34	31	969	1.599	1.197	1.169	110	61	81	83
Colza	343	565	1.941	2.630	1.920	1.944	61	74	101	100
Girasol	3.086	2.507	893	1.021	941	1.007	123	87	95	89

**** Los rendimientos reflejan las estimaciones derivadas de los aforos efectuados y validados hasta la fecha de publicación del informe.**

Gráfico 8. Serie histórica de rendimientos en cultivos industriales de secano (Kg/ha).





En **cultivos industriales de regadío**, la estimación de rendimientos refleja comportamientos diferenciados respecto a la campaña anterior. Mientras que la colza y la soja presentan descensos en sus rendimientos, el resto de los cultivos analizados registra valores superiores a los de 2025.

La **colza** presenta un rendimiento medio estimado de 3.411 kg/ha, un 11% inferior al registrado en la campaña anterior. No obstante, este valor se sitúa un 4% por encima de la media de los últimos cinco años y de los últimos diez años.

Por su parte, el **girasol**, con 690 aforos realizados, alcanza un rendimiento medio estimado de 2.311 kg/ha, prácticamente en línea con el registrado en 2025. Este valor se sitúa un 5% por encima de la media quinquenal y un 3% por encima de la media decenal.

En cuanto al **algodón**, presenta un rendimiento medio estimado de 3.229 kg/ha, un 6% superior al registrado en la campaña anterior. Asimismo, se sitúa un 20% por encima de la media de los últimos cinco años y un 6% por encima de la media de los últimos diez años.

La **remolacha azucarera**, alcanza un rendimiento medio estimado de 99.375 kg/ha, un 7% superior al registrado en 2025. Este valor se sitúa un 5% por encima de la media quinquenal y un 3% por encima de la media decenal.

La **soja** presenta un rendimiento medio estimado de 2.240 kg/ha, un 26% inferior al de la campaña anterior. Este valor se sitúa un 21% por debajo de la media de los últimos cinco años y un 27% por debajo de la media de los últimos diez años.

Finalmente, el **tomate de industria** registra un rendimiento medio estimado de 91.522 kg/ha, un 6% superior al obtenido en 2025. Este valor se sitúa prácticamente en línea con la media quinquenal y un 2% por encima de la media de los últimos diez años.

Tabla 6. Número de parcelas aforadas, estimaciones de rendimientos y comparación con la serie histórica en cultivos industriales de regadío.

CULTIVO	Nº de aforos 2026**	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 5 años ($\bar{X}_{2021-2025=100}$)	Ind. Var. Rdto 10 años ($\bar{X}_{2016-2025=100}$)
Algodón	308	386	3.229	3.046	2.688	3.051	80	106	120	106
Colza	193	168	3.411	3.832	3.285	3.295	115	89	104	104
Girasol	690	586	2.311	2.291	2.208	2.233	118	101	105	103
Remolacha Azucarera	191	247	99.375	93.265	95.034	96.757	77	107	105	103
Soja	17	34	2.240	3.008	2.828	3.071	50	74	79	73
Tomate Industria	302	320	91.522	86.669	92.685	89.547	94	106	99	102

*** Los rendimientos reflejan las estimaciones derivadas de los aforos efectuados y validados hasta la fecha de publicación del informe.*

Gráfico 9. Serie histórica de rendimientos en cultivos industriales de regadío (Kg/ha). (1/2)





Gráfico 10. Serie histórica de rendimientos en cultivos industriales de regadío (Kg/ha). (2/2)





2.4 HORTÍCOLAS

Dentro del grupo de **cultivos hortícolas de regadío**, se observan incrementos de rendimiento respecto a la campaña anterior en **berenjena** (+7%), **cebolla** (+6%), **guisantes verdes** (+5%), **judías verdes** (+49%), **pepino** (+57%), **sandía** (+19%), **tomate** (+3%) y **zanahoria** (+24%).

En comparación con las medias históricas, la mayoría de estos cultivos se sitúan por encima de la media de los últimos cinco años, con la excepción de los guisantes verdes y la zanahoria. Respecto a la media decenal, la berenjena, el pepino, la sandía y el tomate presentan rendimientos superiores, mientras que la cebolla, la zanahoria y las judías verdes se sitúan ligeramente por debajo.

Por el contrario, el **ajo** (-5%), el **calabacín** (-7%), las **habas verdes** (-40%), el **melón** (-6%) y el **pimiento** (-6%) presentan rendimientos inferiores a los registrados en 2025.

En relación con sus medias históricas, únicamente el ajo supera la media quinquenal, mientras que el melón se mantiene en línea con la decenal. El resto de estos cultivos se sitúan por debajo de ambas referencias, con los mayores descensos en las habas verdes, que alcanzan el 64% respecto a la media quinquenal y el 65% respecto a la decenal.

Tabla 7. Número de parcelas aforadas, estimaciones de rendimientos y comparación con la serie histórica en cultivos hortícolas de regadío.

CULTIVO	Nº de aforos 2026**	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 5 años ($\bar{X}_{2021-2025=100}$)	Ind. Var. Rdto 10 años ($\bar{X}_{2016-2025=100}$)
Ajo	260	253	12.937	13.579	12.435	12.300	103	95	104	105
Berenjena	16	17	31.964	29.791	29.084	29.479	94	107	110	108
Calabacín	55	74	39.612	42.410	46.012	46.154	74	93	86	86
Cebolla	262	198	60.149	56.675	57.321	60.469	132	106	105	99
Guisantes Verdes	77	115	5.387	5.146	5.645	6.399	67	105	95	84
Habas Verdes	17	17	2.251	3.737	6.191	6.512	100	60	36	35
Judías Verdes	48	56	15.598	10.437	13.862	16.435	86	149	113	95
Melón	265	278	36.628	39.052	37.797	36.525	95	94	97	100
Pepino	6	5	42.355	26.898	37.384	33.996	120	157	113	125
Pimiento	125	163	30.008	31.906	32.025	33.257	77	94	94	90
Sandía	254	257	70.688	59.293	62.556	58.992	99	119	113	120
Tomate	98	116	71.836	69.757	64.743	64.014	84	103	111	112
Zanahoria	42	51	55.906	45.259	58.016	59.674	82	124	96	94

**** Los rendimientos reflejan las estimaciones derivadas de los aforos efectuados y validados hasta la fecha de publicación del informe.**

Gráfico 11. Serie histórica de rendimientos en cultivos hortícolas de regadío (Kg/ha) (1/3).




Gráfico 12. Serie histórica de rendimientos en cultivos hortícolas de regadío (Kg/ha) (2/3).





Gráfico 13. Serie histórica de rendimientos en cultivos hortícolas de regadío (Kg/ha) (3/3).





2.5 TUBÉRCULOS


Dentro del grupo de los **tubérculos**, la **patata de secano**, con 61 aforos realizados, presenta un rendimiento medio estimado de 30.971 kg/ha. Este valor supone un descenso del 3% respecto al registrado en la campaña 2025. Asimismo, el rendimiento estimado se sitúa un 8% por encima de la media de los últimos cinco años y un 16% por encima de la media de los últimos diez años.

Tabla 8. Número de parcelas aforadas, estimaciones de rendimientos y comparación con la serie histórica en tubérculos de secano.

CULTIVO	Nº de aforos 2026**	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 5 años (X2021-2025=100)	Ind. Var. Rdto 10 años (X2016-2025=100)
Patata	61	35	30.974	31.935	28.789	26.699	174	97	108	116

** Los rendimientos reflejan las estimaciones derivadas de los aforos efectuados y validados hasta la fecha de publicación del informe.

Gráfico 14. Serie histórica de rendimientos en tubérculos de secano (Kg/ha).




En cuanto a la **patata de regadío**, con 546 aforos realizados, presenta un rendimiento medio estimado de 42.766 kg/ha, un 3% superior al registrado en la campaña 2025 y a las medias de los últimos cinco y diez años.

Tabla 9. Número de parcelas aforadas, estimaciones de rendimientos y comparación con la serie histórica en tubérculos de regadío.

CULTIVO	Nº de aforos 2026**	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 5 años (X2021-2025=100)	Ind. Var. Rdto 10 años (X2016-2025=100)
Patata	546	672	42.766	41.638	41.654	41.683	81	103	103	103

** Los rendimientos reflejan las estimaciones derivadas de los aforos efectuados y validados hasta la fecha de publicación del informe.

Gráfico 15. Serie histórica de rendimientos en tubérculos de regadío (Kg/ha).



2.6 FRUTALES NO CÍTRICOS

En el grupo de **frutales no cítricos en secano**, el **cerezo y guindo** presentan un rendimiento medio de 3.094 kg/ha, un 31% inferior al registrado en la campaña anterior. Asimismo, el rendimiento se sitúa por debajo de las medias de los últimos cuatro y cinco años, con descensos del 13% y 14%, respectivamente, y un 17% inferior a la media de los últimos diez años.


Por su parte, el **manzano** registra un rendimiento medio estimado de 10.913 kg/ha, lo que supone un incremento del 81% respecto a la campaña anterior. Este rendimiento también supera las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años.

Tabla 10. Número de parcelas aforadas, estimaciones de rendimientos y comparación con la serie histórica en frutales no cítricos de secano.

CULTIVO	Nº de aforos 2026**	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 4 años Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 4 años ($\bar{X}_{2022-2025=100}$)	Ind. Var. Rdto 5 años ($\bar{X}_{2021-2025=100}$)	Ind. Var. Rdto 10 años ($\bar{X}_{2016-2025=100}$)
Cerezo y Guindo	58	87	3.094	4.481	3.557	3.602	3.726	67	69	87	86	83
Manzano	88	192	10.913	6.025	6.737	7.077	7.770	46	181	162	154	140

** Los rendimientos reflejan las estimaciones derivadas de los aforos efectuados y validados hasta la fecha de publicación del informe.

Gráfico 16. Serie histórica de rendimientos en frutales no cítricos de secano (Kg/ha).



En el grupo de **frutales no cítricos en regadío**, hasta la fecha se han realizado 3.051 aforos, presentando rendimientos con una evolución desigual según el cultivo.

El **aguacate** alcanza un rendimiento medio estimado de 5.192 kg/ha, un 20% inferior al registrado en la campaña 2025 y por debajo de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años.

El **albaricoquero** presenta un rendimiento medio de 13.310 kg/ha, un 11% superior al de la campaña anterior y por encima de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años, con incrementos del 15%, 19% y 11%, respectivamente.

El **caqui** registra un rendimiento medio estimado de 21.044 kg/ha, un 2% superior al de la campaña anterior. No obstante, se sitúa ligeramente por debajo de las medias de los últimos cuatro y cinco años, mientras que supera la media de los últimos diez años.



El **cerezo y guindo** alcanzan un rendimiento medio de 7.811 kg/ha, un 15% superior al registrado en 2025 y por encima de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años.

El **ciruelo**, con un rendimiento medio de 14.933 kg/ha, registra un descenso del 6% respecto a la campaña anterior. Asimismo, se sitúa por debajo de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años, con descensos del 20%, 21% y 11%, respectivamente.

Por su parte, el **manzano** presenta un rendimiento medio estimado de 33.957 kg/ha, un 8% superior al de la campaña anterior. Este rendimiento supera las medias de los últimos cuatro y cinco años, y se sitúa en línea con la media de los últimos diez años.

El **peral** registra un rendimiento de 17.878 kg/ha, un 15% inferior al de la campaña anterior y por debajo de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años.

En cuanto al **melocotonero**, **nectarina** y **paraguaya**, presentan rendimientos medios estimados de 21.784, 22.915 y 25.233 kg/ha, respectivamente, inferiores a los registrados en la campaña anterior. Por el contrario, la **platerina** alcanza un rendimiento medio de 27.980 kg/ha, un 84% superior al de 2025.

Por último, la **platanera** presenta un rendimiento medio de 53.052 kg/ha, similar al de la campaña 2025 y ligeramente por encima de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años.

Tabla 11. Número de parcelas aforadas, estimaciones de rendimientos y comparación con la serie histórica en frutales no cítricos de regadío.

CULTIVO	Nº de aforos 2026**	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 4 años Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 4 años (X̄2022-2025=100)	Ind. Var. Rdto 5 años (X̄2021-2025=100)	Ind. Var. Rdto 10 años (X̄2016-2025=100)
Aguacate	75	325	5.192	6.455	5.377	5.510	5.952	23	80	97	94	87
Albaricoquero	271	273	13.310	11.992	11.614	11.204	12.019	99	111	115	119	111
Caqui	243	312	21.044	20.680	21.947	21.947	18.537	78	102	96	96	114
Cerezo y Guindo	116	134	7.811	6.805	5.894	6.696	7.145	87	115	133	117	109
Ciruelo	163	180	14.933	15.885	18.629	18.837	16.730	91	94	80	79	89
Manzano	289	313	33.957	31.319	31.186	31.642	33.736	92	108	109	107	101
Melocotonero*	579	557	21.784	25.061	-	-	-	104	87	-	-	-
Nectarina*	534	445	22.915	24.098	-	-	-	120	95	-	-	-
Paraguaya*	309	277	25.233	26.520	-	-	-	112	95	-	-	-
Peral	364	516	17.878	21.123	18.582	19.025	20.300	71	85	96	94	88
Platanera	64	62	53.052	53.468	52.355	52.365	51.622	103	99	101	101	103
Platerina*	44	24	27.980	15.217	-	-	-	183	184	-	-	-

* El cultivo de melocotonero y nectarina, a partir de la campaña 2025, se ha desglosado en melocotonero, nectarina, paraguaya y platerina, por lo que no hay rendimientos medios de años anteriores para comparar su evolución. Para consultar datos de superficies, producciones y rendimientos de estos cultivos, puede consultar el [Anuario de Estadística del MAPA](#).

** Los rendimientos reflejan las estimaciones derivadas de los aforos efectuados y validados hasta la fecha de publicación del informe.



Gráfico 17. Serie histórica de rendimientos en frutales no cítricos de regadío (Kg/ha) (1/2).





Gráfico 18. Serie histórica de rendimientos en frutales no cítricos de regadío (Kg/ha) (2/2).



2.7 FRUTALES SECOS

En el grupo de **frutales secos en secano**, el **almendro** presenta un rendimiento medio estimado de 497 kg/ha, un 2% inferior al registrado en la campaña 2025 y por encima de la media de los últimos cuatro, cinco y diez años.

El **avellano** alcanza un rendimiento medio estimado de 589 kg/ha, lo que supone un incremento del 125% respecto a la campaña anterior. Asimismo, supera las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años.

El **pistacho** registra un rendimiento medio estimado de 913 kg/ha, un 6% superior al de la campaña 2025.


Tabla 12. Número de parcelas aforadas, estimaciones de rendimientos y comparación con la serie histórica en frutales secos de secano.

CULTIVO	Nº de aforos 2026**	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 4 años Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 4 años (X2022-2025=100)	Ind. Var. Rdto 5 años (X2021-2025=100)	Ind. Var. Rdto 10 años (X2016-2025=100)
Almendro	2.349	2.146	497	509	434	459	527	109	98	114	108	94
Avellano	21	11	589	262	392	413	469	191	225	150	143	126
Pistacho*	79	54	913	862	-	-	-	146	106	-	-	-

* El pistacho forma parte de la investigación de rendimientos desde 2023, por lo que no hay rendimientos medios de años anteriores para comparar su evolución. Para consultar datos de superficies, producciones y rendimientos de pistacho, puede consultar el [Anuario de Estadística del MAPA](#).

** Los rendimientos reflejan las estimaciones derivadas de los aforos efectuados y validados hasta la fecha de publicación del informe.

Gráfico 19. Serie histórica de rendimientos en frutales secos de secano (Kg/ha).



En el grupo de **frutales secos en regadío**, el **almendro** alcanza un rendimiento medio estimado de 1.872 kg/ha, un 7% inferior al registrado en la campaña 2025. No obstante, se sitúa por encima de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años, con incrementos del 10%, 10% y 4%, respectivamente.

Por su parte, el **avellano** presenta un rendimiento medio estimado de 638 kg/ha, lo que supone un incremento del 126% respecto a la campaña anterior. Sin embargo, este rendimiento se sitúa por debajo de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años, con descensos del 17%, 30% y 48%, respectivamente.



Finalmente, el **pistacho**, con un rendimiento medio estimado de 1.065 kg/ha, un 25% superior al de la campaña 2025.


Tabla 13. Número de parcelas aforadas, estimaciones de rendimientos y comparación con la serie histórica en frutales secos de regadío.

CULTIVO	Nº de aforos 2026**	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 4 años Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 4 años (X̄2022-2025=100)	Ind. Var. Rdto 5 años (X̄2021-2025=100)	Ind. Var. Rdto 10 años (X̄2016-2025=100)
Almendro	1.551	1.544	1.872	2.006	1.698	1.699	1.794	100	93	110	110	104
Avellano	115	79	638	282	770	912	1.227	146	226	83	70	52
Pistacho*	114	94	1.065	853	-	-	-	121	125	-	-	-

* El pistacho forma parte de la investigación de rendimientos desde 2023, por lo que no hay rendimientos medios de años anteriores para comparar su evolución. Para consultar datos de superficies, producciones y rendimientos de pistacho, puede consultar el [Anuario de Estadística del MAPA](#).

** Los rendimientos reflejan las estimaciones derivadas de los aforos efectuados y validados hasta la fecha de publicación del informe.

Gráfico 20. Serie histórica de rendimientos en frutales secos de regadío (Kg/ha).



2.8 VIÑEDO


Para **viñedo de secano**, el rendimiento medio estimado de la uva de transformación alcanza los 5.379 kg/ha, un 14% superior al registrado en la campaña 2025. Asimismo, se sitúa por encima de las medias de los últimos cuatro y cinco años, con incrementos del 10% y 4%, y ligeramente por encima de la media de los últimos diez años.

Tabla 14. Número de parcelas aforadas, estimaciones de rendimientos y comparación con la serie histórica en viñedo de secano.

CULTIVO	Nº de aforos 2026**	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 4 años Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 4 años (X2022-2025=100)	Ind. Var. Rdto 5 años (X2021-2025=100)	Ind. Var. Rdto 10 años (X2016-2025=100)
Uva de Transformación	2.066	1.699	5.379	4.716	4.904	5.158	5.335	122	114	110	104	101

** Los rendimientos reflejan las estimaciones derivadas de los aforos efectuados y validados hasta la fecha de publicación del informe.

Gráfico 21. Serie histórica de rendimientos en viñedo de secano (Kg/ha).




Para el **viñedo de regadío**, se presenta un rendimiento medio estimado de 8.886 kg/ha, un 2% inferior al registrado en la campaña 2025. Asimismo, se sitúa ligeramente por encima de la media de los últimos cuatro años, aunque se encuentra por debajo de las medias de los últimos cinco y diez años.

Tabla 15. Número de parcelas aforadas, estimaciones de rendimientos y comparación con la serie histórica en viñedo de regadío.

CULTIVO	Nº de aforos 2026**	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 4 años Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 4 años (X2022-2025=100)	Ind. Var. Rdto 5 años (X2021-2025=100)	Ind. Var. Rdto 10 años (X2016-2025=100)
Uva de Transformación	1.610	1.533	8.886	9.090	8.739	8.953	9.232	105	98	102	99	96

** Los rendimientos reflejan las estimaciones derivadas de los aforos efectuados y validados hasta la fecha de publicación del informe.

Gráfico 22. Serie histórica de rendimientos en viñedo de regadío (Kg/ha).



2.9 CÍTRICOS

Las primeras estimaciones de rendimiento para **cítricos en regadío** se basan en el módulo de aforos tempranos (ver punto 6 de anexo metodológico). Por ello, los resultados deben interpretarse en el contexto de esta metodología y teniendo en cuenta el carácter preliminar de estas estimaciones.

Dentro de este grupo, el **limonero** presenta un rendimiento medio estimado de 26.423 kg/ha, un 30% superior al registrado en la campaña 2025. Asimismo, se sitúa por encima de las medias de los últimos cuatro y cinco años, aunque permanece un 5% por debajo de la media de los últimos diez años.

En **naranja**, el rendimiento estimado alcanza los 18.413 kg/ha, un 15% inferior al de la campaña anterior. Además, se sitúa por debajo de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años, con descensos del 19%, 23% y 26%, respectivamente.

Por su parte, el **mandarino clementina** presenta un rendimiento estimado de 22.679 kg/ha, un 15% superior al registrado en 2025, mientras que el **mandarino satsuma** alcanza los 21.727 kg/ha, con un incremento del 2% respecto a la campaña anterior. Y en **otras mandarinas**, el rendimiento estimado se sitúa en 20.961 kg/ha, un 10% superior al de 2025.

En **pomelo**, el rendimiento alcanza los 36.549 kg/ha, un 8% superior al registrado en la campaña anterior.

Tabla 16. Número de parcelas aforadas, estimaciones de rendimientos y comparación con la serie histórica en cítricos de regadío.

CULTIVO	Nº de aforos 2026**	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 4 años Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 4 años (X̄2022-2025=100)	Ind. Var. Rdto 5 años (X̄2021-2025=100)	Ind. Var. Rdto 10 años (X̄2016-2025=100)
Limonero	307	1.023	26.423	20.323	24.083	24.989	27.764	30	130	110	106	95
Mandarino clementina*	768	2.156	22.679	19.784	-	-	-	36	115	-	-	-
Mandarino satsuma*	293	330	21.727	21.314	-	-	-	89	102	-	-	-
Otros mandarinos*	171	1.112	20.961	19.114	-	-	-	15	110	-	-	-
Naranja	814	5.209	18.413	21.556	22.701	23.902	24.811	16	85	81	77	74
Pomelo*	41	73	36.549	33.974	-	-	-	56	108	-	-	-

(*) El cultivo de mandarino, a partir de la campaña 2025, se ha desglosado en satsumas, clementinas y otras mandarinas, por lo que no hay rendimientos medios de años anteriores para comparar su evolución. Para consultar datos de superficies, producciones y rendimientos de estos cultivos, puede consultar el [Anuario de Estadística del MAPA](#).


(*) El pomelo forma parte de la investigación de rendimientos desde 2022, por lo que no hay rendimientos medios de años anteriores para comparar su evolución. Para consultar datos de superficies, producciones y rendimientos de pomelo, puede consultar el [Anuario de Estadística del MAPA](#).

* La estimación de rendimientos está basada en el módulo de aforos tempranos, realizados en un momento anterior al aforo definitivo, en una submuestra reducida de segmentos, por lo que, tanto las estimaciones de rendimientos como su comparación con la serie histórica deben ser valoradas en este contexto.

** Los rendimientos reflejan las estimaciones derivadas de los aforos efectuados y validados hasta la fecha de publicación del informe.



Gráfico 23. Serie histórica de rendimientos en cítricos de regadío (Kg/ha).



2.10 OLIVAR

Las estimaciones de rendimiento para olivar, tanto de secano como de regadío, deben interpretarse teniendo en cuenta que una parte de los aforos corresponde al módulo de aforos tempranos, realizados con anterioridad al aforo definitivo. En conjunto, los aforos tempranos representan el 33,61% del total (ver punto 6 de anexo metodológico). Por ello los datos deben ser analizados dentro de ese contexto y con base a la metodología mencionada.

En **olivar de secano**, la **aceituna de almazara** presenta un rendimiento medio estimado de 2.259 kg/ha, un 5% superior al registrado en la campaña 2025. Asimismo, se sitúa por encima de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años.

Por su parte, la **aceituna de doble aptitud** alcanza un rendimiento medio estimado de 3.303 kg/ha, un 22% superior al de la campaña anterior. Este rendimiento también supera las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años.

En cambio, la **aceituna de mesa** registra un rendimiento medio estimado de 3.006 kg/ha, un 12% inferior al de 2025. No obstante, se sitúa por encima de las medias de los últimos cuatro y cinco años y prácticamente en línea con la media de los últimos diez años.


Tabla 17. Número de parcelas aforadas, estimaciones de rendimientos y comparación con la serie histórica en olivar de secano.

CULTIVO	Nº de aforos 2026**	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 4 años Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 4 años (X2022-2025=100)	Ind. Var. Rdto 5 años (X2021-2025=100)	Ind. Var. Rdto 10 años (X2016-2025=100)
Aceituna de Almazara*	4.050	5.233	2.259	2.157	1.737	1.902	2.062	77	105	130	119	110
Aceituna de doble aptitud*	624	577	3.303	2.713	2.104	2.281	2.770	108	122	157	145	119
Aceituna de Mesa*	69	144	3.006	3.406	2.320	2.790	2.983	48	88	130	108	101

* La estimación de rendimientos está basada en el módulo de aforos tempranos, realizados en un momento anterior al aforo definitivo, en una submuestra reducida de segmentos, por lo que, tanto las estimaciones de rendimientos como su comparación con la serie histórica deben ser valoradas en este contexto.

** Los rendimientos reflejan las estimaciones derivadas de los aforos efectuados y validados hasta la fecha de publicación del informe.

Gráfico 24. Serie histórica de rendimientos en olivar de secano (Kg/ha).





En cuanto al **olivar de regadío**, la **aceituna de almazara** presenta un rendimiento medio estimado de 4.831 kg/ha, un 24% superior al registrado en la campaña 2025. Asimismo, se sitúa por encima de las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años, con incrementos del 33%, 25% y 9%, respectivamente.

Por su parte, la **aceituna de doble aptitud** alcanza un rendimiento medio estimado de 4.336 kg/ha, un 12% superior al de la campaña anterior. Este valor también supera las medias de los últimos cuatro y cinco años, con incrementos del 12% y 4%, respectivamente, aunque se sitúa ligeramente por debajo de la media de los últimos diez años, con un descenso del 3%.

En cuanto a la **aceituna de mesa**, el rendimiento medio estimado asciende a 5.828 kg/ha, lo que supone un incremento del 49% respecto a 2025. Asimismo, supera las medias de los últimos cuatro, cinco y diez años, con aumentos del 31%, 34% y 17%, respectivamente.


Tabla 18. Número de parcelas aforadas, estimaciones de rendimientos y comparación con la serie histórica en olivar de regadío.

CULTIVO	Nº de aforos 2026**	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 4 años Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 4 años (X2022-2025=100)	Ind. Var. Rdto 5 años (X2021-2025=100)	Ind. Var. Rdto 10 años (X2016-2025=100)
Aceituna de Almazara*	3.148	4.516	4.831	3.906	3.629	3.860	4.416	70	124	133	125	109
Aceituna de doble aptitud*	377	387	4.336	3.878	3.883	4.153	4.490	97	112	112	104	97
Aceituna de Mesa*	82	197	5.828	3.911	4.455	4.344	4.995	42	149	131	134	117

* La estimación de rendimientos está basada en el módulo de aforos tempranos, realizados en un momento anterior al aforo definitivo, en una submuestra reducida de segmentos, por lo que, tanto las estimaciones de rendimientos como su comparación con la serie histórica deben ser valoradas en este contexto.

** Los rendimientos reflejan las estimaciones derivadas de los aforos efectuados y validados hasta la fecha de publicación del informe.

Gráfico 25. Serie histórica de rendimientos en olivar de regadío (Kg/ha).





2.11 CULTIVOS DE INVERNADERO

Dentro del grupo de **cultivos de invernadero**, se registran incrementos de rendimiento respecto a la campaña anterior en **calabacín** (+6%), **melón** (+4%) y **sandía** (+8%), mientras que **berenjena** (-5%), **fresa-fresón** (-4%), **judías verdes** (-25%), **pimiento** (-5%), **tomate** (-14%) y **platanera** (-5%) presentan descensos. El **pepino** se mantiene prácticamente en el mismo nivel que en 2025.

En comparación con las medias de los últimos cuatro y cinco años, berenjena, fresa-fresón, melón, pepino y sandía presentan rendimientos superiores a ambas referencias.

Por el contrario, calabacín, judías verdes, pimiento, tomate y platanera se sitúan por debajo de ambas medias, con los descensos más acusados en las judías verdes.

Respecto a la media de los últimos diez años, berenjena, fresa-fresón, melón, pepino y sandía también se sitúan por encima de esta referencia, mientras que calabacín, judías verdes, pimiento, tomate y platanera presentan rendimientos inferiores.

Tabla 19. Número de parcelas aforadas, estimaciones de rendimientos y comparación con la serie histórica en cultivos de invernadero.

CULTIVO	Nº de aforos 2026**	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 4 años Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 4 años (X2022-2025=100)	Ind. Var. Rdto 5 años (X2021-2025=100)	Ind. Var. Rdto 10 años (X2016-2025=100)
Berenjena	22	54	95.896	100.439	91.307	89.129	84.417	41	95	105	108	114
Calabacín	38	80	51.203	48.495	52.290	55.197	57.205	48	106	98	93	90
Fresa Fresón	70	79	59.357	61.535	54.361	53.671	55.672	89	96	109	111	107
Judías Verdes	19	18	22.230	29.759	26.267	25.208	24.823	106	75	85	88	90
Melón	31	38	50.386	48.478	42.102	41.964	43.066	82	104	120	120	117
Pepino	57	86	110.675	110.605	108.185	107.405	98.310	66	100	102	103	113
Pimiento	109	214	75.966	80.216	82.965	81.826	79.670	51	95	92	93	95
Sandía	62	74	65.973	61.079	62.894	62.805	61.595	84	108	105	105	107
Tomate	219	318	85.716	99.585	93.473	92.214	89.674	69	86	92	93	96
Platanera	36	38	57.594	60.403	61.714	59.935	59.705	95	95	93	96	96

**** Los rendimientos reflejan las estimaciones derivadas de los aforos efectuados y validados hasta la fecha de publicación del informe.**

Gráfico 26. Serie histórica de rendimientos en cultivos de invernadero (Kg/ha) (1/2).





Gráfico 27. Serie histórica de rendimientos en cultivos de invernadero (Kg/ha) (2/2).





3. CALENDARIO DE AFOROS POR MESES EN ESYRCE

LEYENDA

	Aforo temprano/nascencia
	Aforo definitivo
	Coincidencia de aforo tempranos y definitivos (regiones, variedades, etc.)

3.1 CEREALES

	Año N										Año N+1	
	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.
	Nascencia		Aforos primavera / verano				Aforos otoño		Aforos invierno		Aforos hortalizas e invernaderos	
Trigo duro												
Trigo Blando y Semiduro												
Cebada 2 carreras												
Cebada 6 carreras												
Avena												
Centeno												
Triticale												
Arroz												
Quinoa												
Maíz												

3.2 LEGUMINOSAS, TUBÉRCULOS, CULTIVOS INDUSTRIALES

	Año N										Año N+1	
	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.
	Nascencia		Aforos primavera / verano				Aforos otoño		Aforos invierno		Aforos hortalizas e invernaderos	
Judías secas												
Habas secas												
Lentejas												
Garbanzos												
Guisantes secos												
Yeros												
Patatas												
Algodón												
Soja												
Colza												
Tomate de industria												
Girasol												
Remolacha azucarera												
Maíz Forrajero												



3.3 HORTALIZAS

	Año N											Año N+1	
	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	
	Nascencia		Aforos primavera / verano				Aforos otoño		Aforos invierno		Aforos hortalizas e invernaderos		
Espárragos													
Tomate													
Pimiento													
Alcachofa													
Ajo													
Cebolla													
Zanahoria													
Judías verdes													
Guisantes verdes													
Habas verdes													
Fresa-fresón													
Maíz dulce													
Sandía													
Melón													
Calabacín													
Pepino													
Berenjena													
Pimiento													
Calabaza													

3.4 FRUTALES NO CÍTRICOS

	Año N											Año N+1	
	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	
	Nascencia		Aforos primavera / verano				Aforos otoño		Aforos invierno		Aforos hortalizas e invernaderos		
Manzano													
Peral													
Albaricoque													
Melocotones y nectarinas													
Ciruelo													
Cerezo y guindo													
Platanera													
Almendro													
Avellano													
Caqui													
Pistacho													
Aguacate													



3.5 CÍTRICOS, VIÑEDO Y OLIVAR

	Año N										Año N+1	
	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.
	Nascencia		Aforos primavera / verano				Aforos otoño		Aforos invierno		Aforos hortalizas e invernaderos	
Naranja												
Mandarino												
Limonero												
Uva de mesa												
Uva de transformación												
Aceituna de mesa												
Aceituna de doble aptitud												
Aceituna de almazara												



4.ESYRCE: RESULTADOS TENDENCIAS DE RENDIMIENTO DE CULTIVOS A NIVEL NACIONAL



4.1 RENDIMIENTOS MEDIOS A NIVEL NACIONAL. SEPTIEMBRE 2026. CULTIVOS HERBÁCEOS DE SECANO

Grupo Cultivos 1	CULTIVO	Nº de aforos 2026	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 4 años Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 4 años (X2022- 2025=100)	Ind. Var. Rdto 5 años (X2021- 2025=100)	Ind. Var. Rdto 10 años (X2016- 2025=100)
CEREALES	Avena	1.774	2.142	1.612	2.144	1.590	1.656	1.755	83	75	101	97	92
	Cebada de 2 Carreras	10.089	10.293	2.612	3.479	2.430	2.585	2.722	98	75	107	101	96
	Cebada de 6 Carreras	571	537	2.093	2.753	1.945	2.058	2.119	106	76	108	102	99
	Centeno	479	662	1.864	2.686	1.921	2.055	2.025	72	69	97	91	92
	Maíz	62	40	8.727	9.879	8.078	8.356	8.000	155	88	108	104	109
	Trigo Blando y Semiduro	8.044	8.164	2.921	3.921	2.818	3.004	3.134	99	75	104	97	93
	Trigo Duro	815	856	2.537	3.021	2.320	2.306	2.427	95	84	109	110	105
	Triticale	1.387	1.299	2.074	2.593	..	..	..	107	80	..	..	..
CULTIVOS INDUSTRIALES	Algodón	34	31	969	1.599	1.334	1.197	1.169	110	61	73	81	83
	Colza	343	565	1.941	2.630	1.858	1.920	1.944	61	74	104	101	100
	Girasol	3.086	2.507	893	1.021	905	941	1.007	123	87	99	95	89
	Remolacha Azucarera												
HORTÍCOLAS	Ajo												
	Alcachofa												
	Berenjena												
	Calabacín												
	Cebolla												
	Fresa Fresón												
	Guisantes Verdes												
	Habas Verdes												
	Judías Verdes												
	Melón												
	Pepino												
	Pimiento												
	Sandía												
LEGUMINOSAS GRANO	Tomate												
	Zanahoria												
	Garbanzos	292	316	761	881	803	842	887	92	86	95	90	86
	Guisantes Secos	879	810	995	1.257	884	951	1.067	109	79	113	105	93
	Habas Secas	124	96	1.017	991	1.030	1.176	1.199	129	103	99	86	85
	Judías Secas	12	22	1.533	2.000	1.564	1.579	1.573	55	77	98	97	97
	Lentejas	162	122	698	726	501	553	631	133	96	139	126	111
PSEUDOCEREALES	Veza	470	438	888	1.113	..	..	..	107	80	..	..	..
	Yeros	527	552	648	773	545	598	679	95	84	119	108	95
	Quinoa												
TUBÉRCULOS	Patata	61	35	30.974	31.935	27.773	28.789	26.699	174	97	112	108	116

(*) El texto '..' Indica que el dato no es significativo



4.2 RENDIMIENTOS MEDIOS A NIVEL NACIONAL. SEPTIEMBRE 2026. CULTIVOS HERBÁCEOS DE REGADÍO.

Grupo Cultivos 1	CULTIVO	Nº de aforos 2026	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 4 años Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 4 años (□2022-2025=100)	Ind. Var. Rdto 5 años (□2021-2025=100)	Ind. Var. Rdto 10 años (□2016-2025=100)
CEREALES	Arroz	583	708	7.830	8.123	7.372	7.342	7.627	82	96	106	107	103
	Avena	175	226	3.003	3.686	3.190	3.221	3.165	77	81	94	93	95
	Cebada de 2	2.927	2.779	5.112	5.695	4.923	4.945	4.970	105	90	104	103	103
	Cebada de 6	37	32	4.786	4.834	3.819	3.779	3.548	116	99	125	127	135
	Centeno	26	55	3.489	3.976	3.705	3.903	3.865	47	88	94	89	90
	Maíz	2.095	2.961	13.490	13.053	13.218	13.345	13.036	71	103	102	101	103
	Trigo Blando y	2.795	2.777	5.364	5.991	5.452	5.475	5.519	101	90	98	98	97
	Trigo Duro	566	586	4.823	5.080	4.708	4.658	4.844	97	95	102	104	100
	Triticale	393	245	4.372	4.809	..	..	..	160	91	..	..	..
CULTIVOS INDUSTRIALES	Algodón	308	386	3.229	3.046	2.592	2.688	3.051	80	106	125	120	106
	Colza	193	168	3.411	3.832	3.255	3.285	3.295	115	89	105	104	104
	Girasol	690	586	2.311	2.291	2.095	2.208	2.233	118	101	110	105	103
	Remolacha	191	247	99.375	93.265	93.956	95.034	96.757	77	107	106	105	103
	Soja	17	34	2.240	3.008	2.798	2.828	3.071	50	74	80	79	73
	Tomate Industria	302	320	91.522	86.669	91.421	92.685	89.547	94	106	100	99	102
HORTÍCOLAS	Ajo	260	253	12.937	13.579	12.411	12.435	12.300	103	95	104	104	105
	Alcachofa												
	Berenjena	16	17	31.964	29.791	26.410	29.084	29.479	94	107	121	110	108
	Calabacín	55	74	39.612	42.410	49.458	46.012	46.154	74	93	80	86	86
	Cebolla	262	198	60.149	56.675	56.231	57.321	60.469	132	106	107	105	99
	Fresa Fresón												
	Guisantes Verdes	77	115	5.387	5.146	5.582	5.645	6.399	67	105	97	95	84
	Habas Verdes	17	17	2.251	3.737	3.650	6.191	6.512	100	60	62	36	35
	Judías Verdes	48	56	15.598	10.437	13.140	13.862	16.435	86	149	119	113	95
	Melón	265	278	36.628	39.052	37.537	37.797	36.525	95	94	98	97	100
	Pepino	6	5	42.355	26.898	33.835	37.384	33.996	120	157	125	113	125
	Pimiento	125	163	30.008	31.906	32.153	32.025	33.257	77	94	93	94	90
	Sandía	254	257	70.688	59.293	62.308	62.556	58.992	99	119	113	113	120
	Tomate	98	116	71.836	69.757	68.122	64.743	64.014	84	103	105	111	112
	Zanahoria	42	51	55.906	45.259	56.604	58.016	59.674	82	124	99	96	94
LEGUMINOSAS GRANO	Garbanzos	34	23	1.137	928	1.275	1.260	1.263	148	123	89	90	90
	Guisantes Secos	202	188	2.690	2.360	2.627	2.751	2.619	107	114	102	98	103
	Habas Secas	58	38	2.268	2.318	2.121	2.020	1.928	153	98	107	112	118
	Judías Secas	64	78	3.386	3.000	2.700	2.743	2.448	82	113	125	123	138
	Lentejas												
	Veza	29	23	1.193	1.714	..	..	..	126	70	..	..	..
	Yeros	21	12	984	1.334	1.068	1.032	1.085	175	74	92	95	91
PSEUDOCEREALES	Quinoa												
TUBÉRCULOS	Patata	546	672	42.766	41.638	41.524	41.654	41.683	81	103	103	103	103



4.3 RENDIMIENTOS MEDIOS A NIVEL NACIONAL. SEPTIEMBRE 2026. CULTIVOS LEÑOSOS DE SECANO.

Grupo Cultivos 1	CULTIVO	Nº de aforos 2026	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 4 años Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 4 años ($\bar{X}_{2022-2025=100}$)	Ind. Var. Rdto 5 años ($\bar{X}_{2021-2025=100}$)	Ind. Var. Rdto 10 años ($\bar{X}_{2016-2025=100}$)
CÍTRICOS	Limonero												
	Mandarino clementina												
	Mandarino satsuma												
	Naranja												
	Otros mandarinos												
	Pomelo												
FRUTALES NO CÍTRICOS	Aguacate												
	Albaricoquero												
	Caqui												
	Cerezo y Guindo	58	87	3.094	4.481	3.557	3.602	3.726	67	69	87	86	83
	Ciruelo												
	Manzano												
	Melocotonero												
	Nectarina												
	Paraguaya												
	Peral												
FRUTALES SECOS	Platanera												
	Platerina												
	Almendro	2.349	2.146	497	509	434	459	527	109	98	114	108	94
	Avellano	21	11	589	262	392	413	469	191	225	150	143	126
OLIVAR	Pistacho	79	54	913	862	..	..	..	146	106	..	..	..
	Aceituna de Almazara	4.050	5.233	2.259	2.157	1.737	1.902	2.062	77	105	130	119	110
	Aceituna de doble aptitud	624	577	3.303	2.713	2.104	2.281	2.770	108	122	157	145	119
	Aceituna de Mesa	69	144	3.006	3.406	2.320	2.790	2.983	48	88	130	108	101
VIÑEDO	Uva de Mesa Blanca con S												
	Uva de Mesa Blanca sin S												
	Uva de Mesa Roja con Sem												
	Uva de Transformación	2.066	1.699	5.379	4.716	4.904	5.158	5.335	122	114	110	104	101

(*) El texto '..' Indica que el dato no es significativo



4.4 RENDIMIENTOS MEDIOS A NIVEL NACIONAL. SEPTIEMBRE 2026. CULTIVOS LEÑOSOS DE REGADÍO.

Grupo Cultivos 1	CULTIVO	Nº de aforos 2026	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 4 años Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 4 años (X2022- 2025=100)	Ind. Var. Rdto 5 años (X2021- 2025=100)	Ind. Var. Rdto 10 años (X2016- 2025=100)
CÍTRICOS	Limonero	307	1.023	26.423	20.323	24.083	24.989	27.764	30	130	110	106	95
	Mandarino clementina	768	2.156	22.679	19.784	..	..	..	36	115	..	..	..
	Mandarino satsuma	293	330	21.727	21.314	..	..	..	89	102	..	..	..
	(**) Otros mandarinos	171	1.112	20.961	19.114	..	..	..	15	110	..	..	..
	Naranja	814	5.209	18.413	21.556	22.701	23.902	24.811	16	85	81	77	74
	Pomelo (***)	41	73	36.549	33.974	..	..	..	56	108	..	..	..
FRUTALES NO CÍTRICOS	Aguacate	75	325	5.192	6.455	5.377	5.510	5.952	23	80	..	..	..
	Albaricoquero	271	273	13.310	11.992	11.614	11.204	12.019	99	111	115	119	111
	Caqui	243	312	21.044	20.680	21.947	21.947	18.537	78	102	96	96	114
	Cerezo y Guindo	116	134	7.811	6.805	5.894	6.696	7.145	87	115	133	117	109
	Ciruelo	163	180	14.933	15.885	18.629	18.837	16.730	91	94	80	79	89
	Manzano	289	313	33.957	31.319	31.186	31.642	33.736	92	108	109	107	101
	Melocotonero	579	557	21.784	25.061	22.594	22.285	23.363	104	87	96	98	93
	Nectarina	534	445	22.915	24.098	25.647	25.647	25.647	120	95	89	89	89
	Paraguaya	309	277	25.233	26.520	27.417	27.417	27.417	112	95	92	92	92
	Peral	364	516	17.878	21.123	18.582	19.025	20.300	71	85	96	94	88
	Platanera	64	62	53.052	53.468	52.355	52.365	51.622	103	99	101	101	103
	Platerina	44	24	27.980	15.217	18.754	18.754	18.754	183	184	149	149	149
	Almendro	1.551	1.544	1.872	2.006	1.698	1.699	1.794	100	93	110	110	104
FRUTALES SECOS	Avellano	115	79	638	282	770	912	1.227	146	226	83	70	52
	Pistacho	114	94	1.065	853	612	612	500	121	125	174	174	213
OLIVAR	Aceituna de Almazara	3.148	4.516	4.831	3.906	3.629	3.860	4.416	70	124	133	125	109
	Aceituna de doble aptitud	377	387	4.336	3.878	3.883	4.153	4.490	97	112	112	104	97
	Aceituna de Mesa	82	197	5.828	3.911	4.455	4.344	4.995	42	149	131	134	117
VIÑEDO	Uva de Mesa Blanca con S												
	Uva de Mesa Blanca sin S												
	Uva de Mesa Roja con Sem												
	Uva de Mesa Roja sin Sem												
	Uva de Transformación	1.610	1.533	8.886	9.090	8.739	8.953	9.232	105	98	102	99	96

(*) El texto '..' Indica que el dato no es significativo



4.5 RENDIMIENTOS MEDIOS A NIVEL NACIONAL. SEPTIEMBRE 2026. CULTIVOS EN INVERNADERO.

Grupo Cultivos 1	CULTIVO	Nº de aforos 2026	Nº de aforos 2025	Rdto. Medio Estimado 2026 Kg/Ha	Rdto. Medio año 2025 Kg/Ha	Rdto. Medio 4 años Kg/Ha	Rdto. Medio 5 años Kg/Ha	Rdto. Medio 10 años Kg/Ha	% Aforos 2026 (2025=100)	Ind. Var. Rdto (2025=100)	Ind. Var. Rdto 4 años (X2022-2025=100)	Ind. Var. Rdto 5 años (X2021-2025=100)	Ind. Var. Rdto 10 años (X2016-2025=100)
HORTÍCOLAS	Ajo												
	Alcachofa												
	Berenjena	22	54	95.896	100.439	91.307	89.129	84.417	41	95	105	108	114
	Calabacín	38	80	51.203	48.495	52.290	55.197	57.205	48	106	98	93	90
	Cebolla												
	Fresa Fresón	70	79	59.357	61.535	54.361	53.671	55.672	89	96	109	111	107
	Guisantes Verdes												
	Habas Verdes												
	Judías Verdes	19	18	22.230	29.759	26.267	25.208	24.823	106	75	85	88	90
	Melón	31	38	50.386	48.478	42.102	41.964	43.066	82	104	120	120	117
	Pepino	57	86	110.675	110.605	108.185	107.405	98.310	66	100	102	103	113
	Pimiento	109	214	75.966	80.216	82.965	81.826	79.670	51	95	92	93	95
	Sandía	62	74	65.973	61.079	62.894	62.805	61.595	84	108	105	105	107
FRUTALES NO CÍTRICOS	Tomate	219	318	85.716	99.585	93.473	92.214	89.674	69	86	92	93	96
	Zanahoria												
	Aguacate												
	Albaricoquero												
	Caqui												
	Cerezo y Guindo												
	Ciruelo												
	Manzano												
	Melocotonero y Nectarino												
	Nectarina												
	Paraguaya												
	Peral												
	Platanera	36	38	57.594	60.403	61.714	59.935	59.705	95	95	93	96	96
	Platerina												

(*) El texto '..' Indica que el dato no es significativo



5. ESYRCE: RESULTADOS TENDENCIAS DE RENDIMIENTOS DE CULTIVOS A NIVEL AUTONÓMICO Y PROVINCIAL.

Esta información se encuentra disponible en la página Web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y puede consultarse a través del siguiente [enlace](#).

6. ANEXO METODOLÓGICO


La **SGACE** elabora el presente informe mensual a partir de los datos recopilados mediante los trabajos realizados mediante la observación directa en parcela por un equipo de aproximadamente 300 técnicos agrícolas con experiencia en la identificación de cultivos y aforos de rendimientos. En la determinación de estos rendimientos no hay intervención, por tanto, de fuentes de información o agentes externos al propio técnico agrícola que realiza la medición. Los aforos se realizan en la muestra de la ESYRCE seleccionada en cada campaña para la determinación de rendimientos de cultivos.

La muestra de la ESYRCE para la investigación de superficies supone un barrido general mínimo del territorio de 3%, llegando en algunas zonas ocupadas por la agricultura de mayor valor económico a reforzar la investigación hasta en un 15%. Los aforos de rendimientos se toman en una submuestra de la anterior, que va desde el 1% de la superficie en el caso de cultivos que puedan aparecer en zonas de menor interés agrario, hasta el 12% en determinadas zonas de agricultura de alto valor.

En la toma de datos sobre rendimientos, el agente de campo decide el momento óptimo para su realización, en función del estado fenológico de los diferentes cultivos que constituyen la muestra investigada y cuyos rendimientos son objeto de estudio. Para el año de referencia, los rendimientos se han obtenido en un período de tiempo que comienza con la toma de datos de superficies (a partir de mediados de mayo) y se prolonga en sucesivas visitas al campo hasta el mes de febrero del siguiente año.

La muestra de segmentos utilizada para la estimación en campo de rendimientos por experto es una submuestra de la empleada en la encuesta de superficies.

La encuesta de rendimientos se realiza sobre una parte de la muestra del 3% calculada para la determinación de superficies, o en la totalidad de la misma en el caso de la submuestra investigada por las comunidades autónomas. Para ello, se aforan las parcelas de los cultivos objeto de investigación por cualquiera de los métodos admitidos. Los rendimientos medios se han calculado, también teniendo en cuenta la estratificación, ponderando los resultados de rendimiento obtenidos en cada nivel geográfico con la superficie calculada en cada uno de los correspondientes niveles de la encuesta sobre superficies, de acuerdo con el siguiente esquema:





Las visitas para la encuesta sobre rendimientos en campo por experto se ejecutan en la época más próxima posible a la recolección de los cultivos, cuando se haya alcanzado la madurez de las cosechas que son objeto de análisis. Puede ser necesario por tanto efectuar hasta tres visitas a los segmentos de la muestra de rendimientos para poder realizar los aforos en la época adecuada. En principio el calendario se puede adecuar a:

- Primera visita: cereales de invierno, leguminosas, forrajeras, frutales no cítricos.
- Segunda visita: viñedo, industriales, maíz, arroz, hortalizas, frutales no cítricos.
- Tercera visita: cítricos, olivar.

Las fechas concretas de cada visita en cada segmento y los cultivos a aforar resultan de la decisión del encuestador bajo la supervisión del coordinador del trabajo de su zona.

A los efectos de este trabajo, se entiende por "parcela" la porción de terreno que presenta uniformidad de ocupación en cuanto a especie, y densidad de plantación.

En las visitas sucesivas los segmentos para aforar en campo han sido visitados anteriormente por el encuestador para la toma de datos de superficies y eventualmente rendimientos de verano. En cada una de las visitas posteriores para la evaluación de rendimientos, se revisa asimismo la información tomada para la encuesta general, especialmente la distribución de superficies de cultivos, anotando las correcciones pertinentes y prestando especial atención a las siembras de cultivos de primavera (girasol, maíz, etc.) en parcelas que en la visita de verano hubieran sido clasificadas como barbecho.

En estos segmentos en cada visita la muestra de segmentos para estimación de rendimientos por experto, el trabajo en cada uno de ellos consiste en una evaluación del rendimiento medio en todas y cada una de las parcelas ocupadas por alguna de las especies objeto de encuesta de rendimientos, tanto en cultivo de secano como de regadío, en el supuesto de que existan parcelas ocupadas por estos cultivos. En el caso de que en un segmento existan más de 4 parcelas ocupadas por una misma especie en la misma forma de cultivo (secano o regadío), el aforo, por lo que respecta a esta especie y forma de cultivo, podrá reducirse a 4 parcelas siempre que éstas sean representativas del segmento.

Para la muestra correspondiente al Panel Territorial realizado por las comunidades autónomas habrán de aforarse la totalidad de las parcelas ocupadas por cultivos sujetos a aforo.

Para cada aforo realizado, los agentes de campo hacen constar el procedimiento utilizado para realizar la evaluación de los rendimientos, así como el resultado de las mediciones y pesadas realizadas, en su caso, para llegar al aforo de las parcelas en el cuestionario y la aplicación.



Es necesario un mínimo de determinaciones objetivas en los cultivos más importantes de cada provincia. Los posibles procedimientos para la realización de la evaluación de los rendimientos son:

- a) estimación ocular
- b) datos facilitados por el agricultor
- c) datos de cosechadora
- d) conteo de espigas y granos
- e) conteo y pesada de espigas
- f) pesada de espigas
- g) conteo y pesada de frutos y árboles
- h) determinación por sectores
- i) otros métodos

En la toma de datos sobre rendimientos, el agente de campo decide el momento óptimo para su realización, en función del estado fenológico de los diferentes cultivos que constituyen la muestra investigada y cuyos rendimientos son objeto de estudio.

Para clasificar el rendimiento de un cultivo como publicable o no, las parcelas aforadas a la fecha de extracción de los datos deben ser mayores que el mínimo de dos siguientes valores:

- a) El valor mínimo de parcelas necesarias para que el dato fuera significativo para una muestra aleatoria simple para cada cultivo, tipo de riego y ámbito geográfico.
- b) La media, para todos los cultivos y tipos de riego, del mínimo de parcelas necesarias para que el dato fuera significativo para una muestra aleatoria simple. Este umbral se establece en el 18% de parcelas aforadas sobre el total de parcelas aforadas el año anterior, o en su defecto, sobre el total de parcelas aforables objetivo de la campaña.


RECOGIDA DE INFORMACIÓN SOBRE HORTALIZAS E INVERNADEROS

En aquellos segmentos situados en zonas de cultivo de hortalizas cuando se detectan parcelas susceptibles de soportar este tipo de cultivos y el segmento no pertenece a la submuestra de rendimientos, el encuestador, con la supervisión del coordinador de su zona, programa visitas sucesivas para la identificación de estas hortalizas.

En todos los segmentos con parcelas de invernaderos comerciales se programan visitas en otoño e invierno para estimar las producciones y los calendarios de comercialización de las cosechas de dichos invernaderos cumplimentando el cuestionario correspondiente. El número de segmentos visitados a invernadero en la campaña 2025 han sido 545.

El calendario de realización de las visitas a invernadero se refleja a continuación:

Gráfico 28. Resultados visita invernaderos año 2025.



AFOROS TEMPRANOS

Con el objetivo de disponer de información temprana sobre la situación de los rendimientos para una serie de cultivos considerados estratégicos, la ESYRCE, desde 2023, recoge los denominados aforos tempranos, realizados sobre una submuestra de 841 segmentos a nivel nacional pertenecientes a la muestra de rendimientos.

En estos segmentos se ha establecido una visita de campo anterior al aforo definitivo próximo a la cosecha, para los siguientes cultivos y períodos:

- Uva de vinificación (247 segmentos): a partir del 1 de junio hasta al menos 25 días naturales del aforo final.
- Olivar (424 segmentos): a partir del 1 de julio hasta al menos 25 días naturales del aforo final.
- Cítricos (170 segmentos): a partir del 1 de julio hasta al menos 25 días naturales del aforo final.

La submuestra de aforos tempranos ha sido seleccionada atendiendo a las siguientes características:

- Los segmentos de aforo temprano son segmentos de aforo con presencia de viñedo de transformación, olivar y frutales cítricos.
- Se deben aforar un mínimo de 4 parcelas por cultivo y sistema de cultivo (secano/regadío)
- Las parcelas de aforo temprano son escogidas por el encuestador, teniendo en cuenta que debían ser representativas del segmento, y sobre ellas debe realizarse también un aforo definitivo en una fecha próxima a la cosecha/recolección.
- En caso de mermas conocidas por alguna causa identificada debía indicarse en observaciones.



INVESTIGACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS DE CEREAL EN BASE A LA NASCENCIA

La determinación en campo de la nascencia de los cereales de invierno se hace en las parcelas de una submuestra de 1.660 segmentos a nivel nacional de la muestra utilizada para la determinación de los rendimientos, en aquellos segmentos con una importante presencia de estos cultivos.

La investigación de la nascencia se llevará a cabo por experto, en el momento en que esta pueda determinarse con mayor fiabilidad, y en cualquier caso antes del 15 de abril, dependiendo de las características de los cultivos. Asimismo, se determinará previamente el cultivo de cereal sobre el que se toma esta información.

Se trata, por tanto, de la estimación de la cosecha por el índice de nascencia observado. Se debe tener en cuenta que se trata de una estimación muy preliminar de cosecha en el momento de la visita, siendo el rendimiento obtenido final el que se determine en la visita próxima a recolección. Las parcelas aforadas permanecerán invariables a lo largo de toda la campaña y en caso de variación del dato de una fecha a otra será necesario indicar el motivo en las observaciones.

El técnico de campo realizará la visita en el momento más adecuado, de forma que haya nacido todo el cereal y no antes del 1 de marzo de manera que se puedan identificar las parcelas de cereal y se pueda hacer una estimación en función del conteo de plantas por m² según la siguiente tabla:

Nº plantas /m ²	Rendimiento estimado (kg/ha)
90 plantas /m ²	Menor o igual a 1.500 kg/ha
110 plantas /m ²	Mayor de 1.500 hasta 2.000 kg/ha
135 plantas /m ²	Mayor de 2.000 hasta 2.500 kg/ha
160 plantas /m ²	Mayor de 2.500 hasta 3.000 kg/ha
175 plantas /m ²	Mayor de 3.000 hasta 3.500 kg/ha
190 plantas /m ²	Mayor de 3.500 kg/ha