

**CALENDARIO
DE SIEMBRA,
RECOLECCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN
2014-2016**

**REGIÓN DE
MURCIA**

Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Madrid, 2019

Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación

Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística

Subdirector General

Gonzalo Eiriz Gervás

Coordinadora del Área de Estadística

Concepción Meneses Canalejo

Jefe de Área de Estadísticas Agroalimentarias

Sergio Mancheño Losa

Jefa de Servicio

Sofía Jaudenes Piferrer

sgestadi@mapama.es



Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha, en su caso, de la última actualización



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Edita

© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Secretaría General Técnica

Centro de Publicaciones

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:

<http://publicacionesoficiales.boe.es/>

NIPO: 003-19-159-0

ÍNDICE

| PROVINCIA-COMUNIDAD AUTÓNOMA | página |
|------------------------------|--------|
| Región de Murcia | 4 |

| REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|----|
| Cultivo | Dato | Mes | | | | | | | | | | | | |
| | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov | Dic. | |
| Trigo duro | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 1.084 | | | | | | | | | | | 30 | 50 | 20 |
| B-Recolección (tn) | 1.414 | | | | | 5 | 65 | 30 | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 1.414 | | | | | | | 60 | 40 | | | | | |
| Trigo semiduro y blando | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 6.580 | | | | | | | | | | | 30 | 60 | 10 |
| B-Recolección (tn) | 8.217 | | | | | | 35 | 55 | 10 | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 8.217 | 5 | | | | | 25 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cebada caballar (6 carreras) | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 10.157 | | | | | | | | | | | 15 | 75 | 10 |
| B-Recolección (tn) | 8.040 | | | | | | | 20 | 70 | 10 | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 8.040 | | | | | | | 5 | 25 | 35 | 35 | | | |
| Cebada cervecera (2 carreras) | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 13.552 | 5 | | | | | | | | | | 5 | 10 | 80 |
| B-Recolección (tn) | 11.223 | | | | | | | 10 | 90 | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 11.223 | | | | | | | | 20 | 40 | 40 | | | |
| Avena | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 16.883 | 95 | | | | | | | | | | | | 5 |
| B-Recolección (tn) | 11.568 | | | | | | | 100 | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 10.678 | | | | | | | 12 | 48 | 40 | | | | |
| Centeno | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 849 | | | | | | | | | | | 15 | 75 | 10 |
| B-Recolección (tn) | 184 | | | | | | | | 5 | 95 | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 161 | | | | | | | | | 50 | 50 | | | |
| Triticale | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 235 | | | | | | | | | | | 5 | 45 | 50 |
| B-Recolección (tn) | 306 | | | | | | | | 65 | 35 | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 293 | 5 | 5 | | | | | | 50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Arroz Índica | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Arroz Japónica | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 452 | | | | | 100 | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 2.707 | | | | | | | | | | 60 | 40 | | |
| C-Comercialización (tn) | 2.707 | | | | | | | | | | 60 | 40 | | |
| Maíz híbrido | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 278 | | | | | 60 | 40 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 2.779 | | | | | | | | | | 35 | 35 | 30 | |
| C-Comercialización (tn) | 1.806 | | | | | | | | | | 35 | 35 | 30 | |
| Otro maíz | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 65 | | | | | 60 | 40 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 563 | | | | | | | | | | 35 | 35 | 30 | |
| C-Comercialización (tn) | 365 | | | | | | | | | | 35 | 35 | 30 | |
| Sorgo | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 28 | | | | 20 | 40 | 30 | 10 | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 136 | | | | | | | | | | 25 | 50 | 25 | |
| C-Comercialización (tn) | 136 | | | | | | | | | | 25 | 50 | 25 | |
| Quinoa | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Judías secas | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 7 | | | | 15 | 20 | 30 | 20 | 15 | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 5 | | | | | | | | | 50 | 40 | 10 | | |
| C-Comercialización (tn) | 5 | 15 | 5 | | | | | | | | 40 | 20 | 20 | |
| Habas secas | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 16 | | | | | | | | | | 12 | 28 | 55 | 5 |
| B-Recolección (tn) | 20 | | | | 5 | 35 | 50 | 10 | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 14 | | | | 2 | 18 | 35 | 20 | 15 | 10 | | | | |

| REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|----|----|
| Cultivo | Dato | Mes | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov | Dic. | | |
| Lentejas | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 5 | 10 | | | | | | | | | | | 30 | 60 | |
| B-Recolección (tn) | 3 | | | | | | | 20 | 80 | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 3 | | | | | | | 10 | 70 | 20 | | | | | |
| Garbanzos | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 10 | | 75 | 25 | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 4 | | | | | | | 20 | 80 | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 3 | | | | | | | 15 | 65 | 10 | 10 | | | | |
| Guisantes secos | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 241 | | 30 | 70 | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 176 | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 74 | | | | | | | | 5 | 40 | 35 | 20 | | | |
| Veza | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 351 | | 20 | 15 | | | | | | | | 5 | 50 | 10 | |
| B-Recolección (tn) | 204 | | | | | 10 | 45 | 35 | 10 | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 203 | | | | | 5 | 40 | 35 | 15 | 5 | | | | | |
| Altramuz | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Yeros | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 177 | | 15 | | | | | | | | | 5 | 80 | | |
| B-Recolección (tn) | 98 | | | | | | | 35 | 65 | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 97 | | | | | | | 5 | 95 | | | | | | |
| Patata extratemprana (15 Ene-15 Abr) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 1.134 | | | | | | | | | | | | 15 | 25 | 60 |
| B-Recolección (tn) | 35.277 | | 10 | 35 | 55 | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 27.163 | | 10 | 30 | 45 | 15 | | | | | | | | | |
| Patata temprana (15 Abr-15 Jun) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 2.587 | 60 | | | | | | | | | | | | | 40 |
| B-Recolección (tn) | 98.569 | | | | | | 75 | 20 | 5 | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 94.627 | | | | | | 70 | 25 | 5 | | | | | | |
| Patata media estación (15 Jun-30 Sep) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 1.079 | | 10 | 30 | 60 | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 35.015 | | | | | | | 10 | 70 | 20 | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 26.261 | | | | | | | 10 | 60 | 25 | 5 | | | | |
| Patata tardía (30 Sep-15 Ene) | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 333 | | | | | | | 30 | 70 | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 7.593 | 40 | | | | | | | | | | 5 | 10 | 45 | |
| C-Comercialización (tn) | 6.187 | 40 | | | | | | | | | | 5 | 10 | 45 | |
| Batata | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Boniato | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 18 | | | | 5 | 10 | 45 | 40 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 413 | | | | | | | | | | | | | 30 | 70 |
| C-Comercialización (tn) | 412 | | | | | | | | | | | | | 30 | 70 |
| Chufa | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Caña de azúcar | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Remolacha azucarera recolección invierno | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

| REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|
| Cultivo | Dato | Mes | | | | | | | | | | | |
| | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov | Dic. |
| Remolacha azucarera recolección verano | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Algodón (bruto) | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 61 | | | | 10 | 80 | 10 | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 159 | 5 | | | | | | | | | 10 | 70 | 15 |
| C-Comercialización (tn) | 159 | 5 | | | | | | | | | 10 | 70 | 15 |
| Cáñamo textil (fibra) | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 1 | | | 100 | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 9 | | | | | | 100 | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 9 | | | | | | 100 | | | | | | |
| Cacahuete | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Girasol | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 68 | | | | 30 | 60 | 10 | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 70 | | | | | | | | | 30 | 70 | | |
| C-Comercialización (tn) | 70 | | | | | | | | | 20 | 60 | 20 | |
| Cártamo | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Soja | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Colza | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Pimiento para pimentón (desecado) | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 409 | | | | 10 | 80 | 10 | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 1.201 | | | | | | | | | 45 | 45 | 10 | |
| C-Comercialización (tn) | 1.201 | 10 | | | | | | | | 25 | 25 | 25 | 15 |
| Anís | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Azafrán (estigmas tostados) | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 4 | | | | | | 40 | | 20 | 40 | | | |
| B-Recolección (tn) | 18 | | | | | | | | | | 40 | 60 | |
| C-Comercialización (tn) | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 25 |
| Tabaco (seco no fermentado) | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Lúpulo (en seco) | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Lavanda y lavandín | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 459 | 50 | 10 | | | | | | | | | | 40 |
| B-Recolección (tn) | 422 | | | | | | | | | 50 | 50 | | |
| C-Comercialización (tn) | 422 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | 20 | 10 | 10 |
| Claveles | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (a) | 5.900 | | 10 | 15 | 50 | 15 | 10 | | | | | | |
| B-recolección (miles de docenas) | 12.318 | 2 | 3 | 10 | 15 | 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 10 | 5 |
| C-Comercialización (miles de docenas) | 12.318 | 2 | 3 | 10 | 15 | 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 10 | 5 |

| REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|
| Cultivo | Dato | Mes | | | | | | | | | | | |
| | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov | Dic. |
| Rosas | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (a) | 1.100 | 30 | 15 | 10 | | | | | | | | 15 | 30 |
| B-recolección (miles de docenas) | 1.113 | 2 | 3 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| C-Comercialización (miles de docenas) | 1.113 | 2 | 3 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Otras flores | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (a) | 9.600 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| B-recolección (miles de docenas) | 9.409 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| C-Comercialización (miles de docenas) | 9.409 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Plantas ornamentales | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (a) | 13.667 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| B-recolección (miles de plantas) | 6.044 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| C-Comercialización (miles de plantas) | 6.044 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maíz forrajero | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 40 | | | | 100 | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 1.129 | | | | | | | | | 70 | 30 | | |
| C-Comercialización (tn) | 565 | | | | | | | | | 65 | 30 | 5 | |
| Alfalfa | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 421 | | 10 | 20 | 10 | | | | | | 40 | 20 | |
| B-Recolección (tn) | 29.284 | | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | |
| C-Comercialización (tn) | 18.423 | | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | |
| Esparceta | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 6 | | | | | | | | | 25 | 45 | 30 | |
| B-Recolección (tn) | 34 | | | 25 | 35 | 40 | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 23 | | | 30 | 40 | 30 | | | | | | | |
| Veza para forraje | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 384 | | | | | | | | | 30 | 60 | 10 | |
| B-Recolección (tn) | 4.868 | 40 | 50 | 10 | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 4.326 | 40 | 50 | 10 | | | | | | | | | |
| Col repollo de hojas lisas | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 93 | 10 | 10 | | | | | | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| B-Recolección (tn) | 2.051 | 15 | 20 | 25 | 10 | 10 | | | | | | 10 | 10 |
| C-Comercialización (tn) | 2.051 | 15 | 20 | 25 | 10 | 10 | | | | | | 10 | 10 |
| Col repollo de hojas rizadas o de Milán | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 130 | 10 | 10 | | | | | | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| B-Recolección (tn) | 2.860 | 15 | 20 | 25 | 10 | 10 | | | | | | 10 | 10 |
| C-Comercialización (tn) | 2.860 | 15 | 20 | 25 | 10 | 10 | | | | | | 10 | 10 |
| Col de Bruselas | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 4 | | | | | | | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | |
| B-Recolección (tn) | 78 | 10 | 10 | 15 | | | | | | | 10 | 35 | 20 |
| C-Comercialización (tn) | 77 | 10 | 10 | 15 | | | | | | | 10 | 30 | 25 |
| Col roja o lombarda | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Berza | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 1 | 10 | 10 | | | | | | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| B-Recolección (tn) | 23 | 15 | 20 | 25 | 10 | 10 | | | | | | 10 | 10 |
| C-Comercialización (tn) | 23 | 15 | 20 | 25 | 10 | 10 | | | | | | 10 | 10 |
| Espárrago | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 8 | | 30 | 60 | 10 | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 41 | | | 30 | 40 | 25 | 5 | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 41 | | | 25 | 35 | 20 | 20 | | | | | | |
| Apio | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 926 | | | | | | | | 15 | 45 | 35 | 5 | |
| B-Recolección (tn) | 59.528 | 25 | 10 | 5 | 5 | | | | | | | 25 | 30 |
| C-Comercialización (tn) | 59.528 | 25 | 10 | 5 | 5 | | | | | | | 25 | 30 |
| Lechuga romana | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 2.684 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| B-Recolección (tn) | 49.784 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| C-Comercialización (tn) | 49.784 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |

| REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|
| Cultivo | Dato | Mes | | | | | | | | | | | |
| | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov | Dic. |
| Lechuga acogollada | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 12.565 | 10 | 10 | 5 | | | | | | 5 | 25 | 25 | 20 |
| B-Recolección (tn) | 332.557 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | | | | | 5 | 15 | 25 |
| C-Comercialización (tn) | 332.557 | 20 | 15 | 10 | 10 | 8 | 2 | | | | | 10 | 25 |
| Escarola | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 469 | 10 | 5 | | | | | | 10 | 25 | 30 | 10 | 10 |
| B-Recolección (tn) | 11.063 | 25 | 15 | 5 | | | | | | | 15 | 15 | 25 |
| C-Comercialización (tn) | 11.063 | 25 | 15 | 5 | | | | | | | 15 | 15 | 25 |
| Espinaca | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 416 | | | | | | | 5 | 15 | 25 | 35 | 15 | 5 |
| B-Recolección (tn) | 5.810 | 25 | 20 | 10 | 5 | 5 | | | | | 10 | 10 | 15 |
| C-Comercialización (tn) | 5.810 | 25 | 20 | 10 | 5 | 5 | | | | | 10 | 10 | 15 |
| Acelga | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 114 | | 10 | 15 | 10 | | | | 30 | 25 | 10 | | |
| B-Recolección (tn) | 2.908 | 15 | 10 | 5 | | 10 | 10 | 10 | | | 5 | 15 | 20 |
| C-Comercialización (tn) | 2.908 | 15 | 10 | 5 | | 10 | 10 | 10 | | | 5 | 15 | 20 |
| Cardo | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 6 | | | | | | 10 | 90 | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 116 | 20 | | | | | | | | | | 20 | 60 |
| C-Comercialización (tn) | 116 | 20 | 5 | | | | | | | | | 15 | 60 |
| Grelos | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Endivia | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Borraja | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Sandía | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 2.398 | | 70 | 20 | 10 | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 174.453 | | | | | | 60 | 30 | 10 | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 174.453 | | | | | | 60 | 30 | 10 | | | | |
| Melón piel lisa | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 2.523 | | | 60 | 35 | 5 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 89.559 | | | | | | 10 | 75 | 15 | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 85.081 | | | | | | 10 | 75 | 15 | | | | |
| Melón Tendral | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 202 | | | 60 | 35 | 5 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 7.328 | | | | | | 10 | 75 | 15 | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 6.961 | | | | | | 10 | 75 | 15 | | | | |
| Melón Cantalupo | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 962 | | 8 | 70 | 15 | 4 | 3 | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 32.953 | | | | | | 25 | 52 | 18 | 5 | | | |
| C-Comercialización (tn) | 31.305 | | | | | | 25 | 50 | 20 | 5 | | | |
| Otros melones | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 1.908 | | 10 | 85 | 5 | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 65.289 | | | | | | 35 | 55 | 10 | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 62.025 | | | | | | 35 | 55 | 10 | | | | |
| Calabaza | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 65 | | | | 75 | | 25 | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 1.607 | | | | | | | | | | | 80 | 20 |
| C-Comercialización (tn) | 1.607 | | | | | | | | | | | 80 | 20 |
| Calabacín | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 306 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| B-Recolección (tn) | 11.299 | 7 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| C-Comercialización (tn) | 11.299 | 7 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 |

| REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|
| Cultivo | Dato | Mes | | | | | | | | | | | |
| | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov | Dic. |
| Pepino | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 160 | | | | 30 | 40 | 30 | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 8.681 | | | | | | 30 | 40 | 30 | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 8.681 | | | | | | 30 | 40 | 30 | | | | |
| Berenjena | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 52 | 30 | 20 | 10 | | 10 | 15 | 5 | | | | | 10 |
| B-Recolección (tn) | 1.997 | | | 10 | 25 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | | |
| C-Comercialización (tn) | 1.997 | | 5 | 10 | 20 | 25 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | | |
| Tomate de recolección 1-I al 31- V | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 937 | | | | | | | | | 45 | 50 | 5 | |
| B-Recolección (tn) | 99.829 | 12 | 15 | 33 | 20 | 20 | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 96.834 | 11 | 16 | 33 | 18 | 22 | | | | | | | |
| Tomate de recolección 1-VI al 30- IX | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 587 | | 10 | 40 | 50 | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 63.773 | | | | | | 10 | 35 | 35 | 20 | | | |
| C-Comercialización (tn) | 61.859 | | | | | | 10 | 35 | 35 | 20 | | | |
| Tomate de recolección 1-X al 31-XII | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 978 | | | | | | 20 | 70 | 10 | | | | |
| B-Recolección (tn) | 103.898 | | | | | | | | 5 | 10 | 20 | 35 | 30 |
| C-Comercialización (tn) | 100.781 | | | | | | | | 5 | 10 | 20 | 35 | 30 |
| Tomate para conserva | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Pimiento consumo fresco | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 1.247 | | | | | | | | | | | 20 | 80 |
| B-Recolección (tn) | 131.384 | | | 5 | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 131.384 | | | 5 | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | | | | |
| Pimiento para conserva | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Fresa y fresón | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 1 | | | | | | | 5 | 65 | 30 | | | |
| B-Recolección (tn) | 15 | | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 15 | | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | | | | | | |
| Alcachofa | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 7.245 | | | | | | | 5 | 50 | 45 | | | |
| B-Recolección (tn) | 95.188 | 15 | 15 | 35 | 15 | 5 | | | | | | 5 | 10 |
| C-Comercialización (tn) | 95.188 | 15 | 15 | 35 | 15 | 5 | | | | | | 5 | 10 |
| Brócoli | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 11.650 | 10 | 15 | 5 | | | | | | 15 | 25 | 15 | 15 |
| B-Recolección (tn) | 208.114 | 10 | 25 | 15 | 5 | | | | | | | 15 | 30 |
| C-Comercialización (tn) | 208.114 | 10 | 20 | 15 | 5 | 5 | | | | | | 10 | 35 |
| Coliflor | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 963 | 5 | | | | | | | | 15 | 25 | 40 | 15 |
| B-Recolección (tn) | 19.812 | 5 | 20 | 15 | | | | | | | | 15 | 45 |
| C-Comercialización (tn) | 19.812 | 10 | 15 | 10 | 5 | | | | | | | 10 | 50 |
| Ajo | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 73 | 10 | 10 | 10 | 5 | | | | 5 | 5 | 10 | 20 | 25 |
| B-Recolección (tn) | 657 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| C-Comercialización (tn) | 657 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Cebolla babosa | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 592 | 5 | | | | | | | | | 15 | 65 | 15 |
| B-Recolección (tn) | 37.546 | | | | 20 | 60 | 20 | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 35.668 | | | | 15 | 60 | 25 | | | | | | |
| Cebolla medio grano o Liria | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 9 | | | | 80 | 20 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 363 | | | | | | | | 20 | 80 | | | |
| C-Comercialización (tn) | 344 | | | | | | | | 20 | 80 | | | |

| REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|
| Cultivo | Dato | Mes | | | | | | | | | | | |
| | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov | Dic. |
| Cebolla grano o valenciana | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 74 | 70 | 10 | | | | | | | | | | 20 |
| B-Recolección (tn) | 3.677 | | | | 10 | 20 | 60 | 10 | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 3.493 | | | | 10 | 20 | 60 | 10 | | | | | |
| Otras Cebollas | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 137 | 5 | | | | | | | | | 15 | 65 | 15 |
| B-Recolección (tn) | 6.564 | | | | 20 | 60 | 20 | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 6.236 | | | | 15 | 60 | 25 | | | | | | |
| Cebolleta | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 17 | | | | | | | | 10 | 10 | 15 | 35 | 30 |
| B-Recolección (tn) | 222 | | | | | | | | | 5 | 28 | 32 | 35 |
| C-Comercialización (tn) | 222 | | | | | | | | | 5 | 28 | 32 | 35 |
| Puerro | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 59 | 25 | 15 | | | | | | | | | | 60 |
| B-Recolección (tn) | 1.003 | | | | 30 | 50 | 20 | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 1.003 | | | | 30 | 50 | 20 | | | | | | |
| Remolacha de mesa | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 1 | | | | | | | | 80 | 20 | | | |
| B-Recolección (tn) | 39 | | | | | | | | | | | 80 | 20 |
| C-Comercialización (tn) | 39 | | | | | | | | | | | 80 | 20 |
| Zanahoria | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 23 | | | 15 | 45 | 30 | | 2 | 3 | 3 | | 2 | |
| B-Recolección (tn) | 916 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 15 | 20 | 25 | 10 | 5 | 5 |
| C-Comercialización (tn) | 916 | 5 | 5 | 10 | | | 5 | 15 | 20 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| Rábano | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 9 | | | | | | | | 20 | 80 | | | |
| B-Recolección (tn) | 95 | | | | | | | | | | 20 | 80 | |
| C-Comercialización (tn) | 95 | | | | | | | | | | 20 | 80 | |
| Nabo | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 11 | | | | | | | | 20 | 80 | | | |
| B-Recolección (tn) | 170 | | | | | | | | | | 20 | 80 | |
| C-Comercialización (tn) | 170 | | | | | | | | | | 20 | 80 | |
| Judías verdes consumo fresco | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 50 | | | 40 | 50 | 10 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 651 | 10 | 5 | | | | 5 | 5 | | 15 | 25 | 25 | 10 |
| C-Comercialización (tn) | 651 | 10 | 5 | | | | 5 | 5 | | 15 | 25 | 25 | 10 |
| Judías verdes grano tierno: pocha, garrofo, etc. | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Judías verdes para industria | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Guisantes verdes | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 37 | | | | | | | | | | 90 | 10 | |
| B-Recolección (tn) | 485 | 10 | 60 | 25 | 5 | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 485 | 10 | 60 | 25 | 5 | | | | | | | | |
| Habas verdes | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (ha) | 595 | | | | | | | | | 85 | 15 | | |
| B-Recolección (tn) | 8.661 | 30 | 20 | 10 | | | | | | | | 15 | 25 |
| C-Comercialización (tn) | 8.661 | 30 | 20 | 10 | | | | | | | | 15 | 25 |
| Champiñón | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (a) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Otras setas | | | | | | | | | | | | | |
| A-Siembra (a) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |

| REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|
| Cultivo | Dato | Mes | | | | | | | | | | | |
| | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov | Dic. |
| Alcaparra | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 5 | | | | | | 100 | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 2 | | | | | | | 20 | 55 | 25 | | | |
| C-Comercialización (tn) | 2 | | | | | | | 20 | 55 | 25 | | | |
| Mimbrera | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Algarrobo | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 1.238 | | | | | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | | | |
| B-Recolección (tn) | 2.545 | | | | | | | | 20 | 70 | 10 | | |
| C-Comercialización (tn) | 2.545 | | | | | | | | | 70 | 10 | 10 | 10 |
| Naranja dulce Navel Navelina | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 2.143 | | | | 60 | 40 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 36.768 | 20 | 5 | | | | | | | | 10 | 25 | 40 |
| C-Comercialización (tn) | 35.154 | 20 | 5 | | | | | | | | 10 | 25 | 40 |
| Naranja dulce Navel Navel | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 304 | | | | 55 | 45 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 5.736 | 40 | 20 | 10 | | | | | | | | 10 | 20 |
| C-Comercialización (tn) | 5.485 | 30 | 40 | | | | | | | | | 10 | 20 |
| Naranja dulce navel navelate | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 3.496 | | | | 50 | 50 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 71.476 | | 20 | 40 | 40 | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 68.391 | | 20 | 40 | 40 | | | | | | | | |
| Naranja dulce blancas Salustiana | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 118 | | | | 55 | 45 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 1.761 | | 12 | 28 | 35 | 25 | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 1.684 | 10 | 20 | 35 | 25 | | | | | | | | 10 |
| Naranja dulce blancas otras blancas | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 22 | | | | 50 | 50 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 381 | 25 | 50 | 15 | | | | | | | | | 10 |
| C-Comercialización (tn) | 366 | 15 | 40 | 25 | 10 | | | | | | | | 10 |
| Naranja dulce Sanguinas | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 34 | | | | 45 | 55 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 589 | | | 15 | 70 | 15 | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 568 | | 15 | 35 | 50 | | | | | | | | |
| Naranja dulce blancas Valencia Late | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 2.066 | | | | 45 | 55 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 33.496 | | | | 25 | 55 | 20 | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 32.023 | | | 20 | 40 | 40 | | | | | | | |
| Naranja amargo | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 20 | | | | 55 | 45 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 450 | 20 | | | | | | | | | | 40 | 40 |
| C-Comercialización (tn) | 450 | 20 | | | | | | | | | | 40 | 40 |
| Mandarino Satsuma | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 144 | | | 15 | 35 | 45 | 5 | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 2.409 | | | | | | | | | 20 | 35 | 35 | 10 |
| C-Comercialización (tn) | 2.301 | | | | | | | 5 | 15 | 25 | 35 | 20 | |
| Mandarino Clementinas | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 3.582 | | | 50 | 45 | 5 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 81.944 | 5 | | | | | | | | 5 | 20 | 35 | 35 |
| C-Comercialización (tn) | 78.434 | | | | | | | | 20 | 30 | 35 | 10 | 5 |
| Mandarino otras mandarinas | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 1.563 | | | | 75 | 25 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 38.567 | 35 | 30 | | | | | | | | | 10 | 25 |
| C-Comercialización (tn) | 36.909 | 30 | 35 | | | | | | | | | 10 | 25 |
| Limonero Berna | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 5.964 | | | 35 | 40 | 25 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 107.387 | | | | 10 | 35 | 25 | 20 | 10 | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 103.463 | | | | 10 | 35 | 25 | 20 | 10 | | | | |

| REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|
| Cultivo | Dato | Mes | | | | | | | | | | | |
| | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov | Dic. |
| Limonero Mesero | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 14.881 | | | 75 | 25 | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 414.809 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 15 | 25 | 25 | 20 |
| C-Comercialización (tn) | 399.330 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 15 | 25 | 25 | 20 |
| Pomelo | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 627 | | | 15 | 80 | 5 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 31.046 | 10 | 10 | 5 | | | | | | | 20 | 25 | 30 |
| C-Comercialización (tn) | 30.090 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | 20 | 25 | 25 |
| Manzano para sidra | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Manzano variedad Starking | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 9 | | | | 100 | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 277 | | | | | | | | | 85 | 15 | | |
| C-Comercialización (tn) | 277 | | | | | | | | | 85 | 15 | | |
| Manzano variedad Golden Delicius | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 24 | | | 35 | 45 | 20 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 562 | | | | | | | | | 75 | 25 | | |
| C-Comercialización (tn) | 562 | | | | | | | | | 75 | 25 | | |
| Manzano Gala | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 37 | | | 30 | 40 | 30 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 1.036 | | | | | | | | | 90 | 10 | | |
| C-Comercialización (tn) | 1.036 | | | | | | | | | 90 | 10 | | |
| Manzano Fuji | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Otras manzanas | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Peral variedad Limonera | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Peral variedad Ercolini | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 1.016 | | | 50 | 50 | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 20.149 | | | | | | | 50 | 50 | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 20.149 | | | | | | | 45 | 55 | | | | |
| Peral variedad Blanquilla | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 207 | | | 100 | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 3.851 | | | | | | 60 | 40 | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 3.851 | | | | | | 60 | 40 | | | | | |
| Peral variedad Conferencia | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Otras peras | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Membrillero | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 11 | | | 40 | 45 | 15 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 126 | | | | | | | | 10 | 90 | | | |
| C-Comercialización (tn) | 126 | | | | | | | | 10 | 90 | | | |
| Nispero | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 6 | | | | | | | 10 | 60 | 30 | | | |
| B-Recolección (tn) | 50 | | 50 | 35 | 15 | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 50 | | 50 | 35 | 15 | | | | | | | | |

| REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|
| Cultivo | Dato | Mes | | | | | | | | | | | |
| | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov | Dic. |
| Albaricoquero | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 7.838 | | | 100 | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 90.833 | | | | 5 | 45 | 40 | 10 | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 90.833 | | | | 5 | 45 | 40 | 10 | | | | | |
| Cerezo y guindo | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 208 | | | 45 | 55 | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 1.926 | | | | | 25 | 60 | 15 | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 1.926 | | | | | 25 | 60 | 15 | | | | | |
| Melocotonero | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 8.949 | | 40 | 50 | 10 | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 239.245 | | | | 3 | 35 | 35 | 22 | 5 | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 239.245 | | | | 3 | 35 | 35 | 22 | 5 | | | | |
| Nectarina | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 4.296 | 5 | 45 | 45 | 5 | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 103.871 | | | | 15 | 45 | 40 | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 103.871 | | | | 15 | 45 | 40 | | | | | | |
| Ciruelo | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 1.117 | | | 90 | 10 | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 23.390 | | | | | | 78 | 22 | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 23.390 | | | | | | 78 | 22 | | | | | |
| Higuera | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 98 | | | | | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | | |
| B-Recolección (tn) | 479 | | | | | | | 5 | 70 | 15 | 10 | | |
| C-Comercialización (tn) | 479 | | | | | | | 5 | 70 | 15 | 10 | | |
| Chirimoyo | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 1 | | | | 25 | 35 | 40 | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 5 | | | | | | | | | 2 | 48 | 50 | |
| C-Comercialización (tn) | 5 | | | | | | | | | 2 | 48 | 50 | |
| Granado | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 188 | | | 35 | 50 | 15 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 2.813 | | | | | | | | 15 | 80 | 5 | | |
| C-Comercialización (tn) | 2.813 | | | | | | | | 15 | 80 | 5 | | |
| Aguacate | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 3 | | | 50 | 30 | 10 | 10 | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 21 | 30 | 25 | 20 | 10 | | | | | | | 5 | 10 |
| C-Comercialización (tn) | 21 | 30 | 25 | 20 | 10 | | | | | | | 5 | 10 |
| Platanera | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Kiwi | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Mango | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Caqui | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 144 | | | 80 | 20 | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 4.452 | | | | | | | | | | 50 | 50 | |
| C-Comercialización (tn) | 4.452 | | | | | | | | | | 50 | 50 | |
| Frambueso | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Arandano | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |

| REGIÓN DE MURCIA | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|
| Cultivo | Dato | Mes | | | | | | | | | | | |
| | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov | Dic. |
| Almendro | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 66.735 | | 38 | 55 | 7 | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 20.238 | | | | | | | | 25 | 50 | 25 | | |
| C-Comercialización (tn) | 20.238 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 |
| Nogal | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 222 | | | | 35 | 35 | 30 | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 323 | | | | | | | | | 10 | 75 | 15 | |
| C-Comercialización (tn) | 323 | 10 | 10 | 5 | 5 | | | | | 5 | 15 | 25 | 25 |
| Avellano | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 9 | | 100 | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 5 | | | | | | | | | | 100 | | |
| C-Comercialización (tn) | 5 | | | | | | | | | | 80 | 20 | |
| Castaño | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Viñedo de uva de mesa | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 5.268 | | | | 40 | 60 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 162.312 | | | | | | 10 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| C-Comercialización (tn) | 162.312 | | | | | | 10 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Viñedo de uva de vinificación | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 23.794 | | | | | 45 | 55 | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 47.853 | | | | | | | | | 45 | 50 | 5 | |
| C-Comercialización (tn) | 47.853 | | | | | | | | | 10 | 78 | 12 | |
| Viñedo de uva para pasificación | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| C-Comercialización (tn) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Olivar de aceituna de mesa | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 813 | | | | 45 | 55 | | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 3.289 | | | | | | | | | 30 | 65 | 5 | |
| C-Comercialización (tn) | 3.289 | | | | | | | | | 15 | 70 | 15 | |
| Olivar de aceituna de almazara | | | | | | | | | | | | | |
| A-Floración (ha) | 18.257 | | | | 10 | 50 | 40 | | | | | | |
| B-Recolección (tn) | 54.053 | 30 | 15 | 5 | | | | | | | 5 | 20 | 25 |
| C-Comercialización (tn) | 54.053 | 25 | 25 | 15 | | | | | | | | 15 | 20 |



**GOBIERNO
DE ESPAÑA**

**MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN**