

**DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES**

COMARCAS	I.V. medio Enero-Mayo		I.V. medio Enero-Junio		DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio)		IMPACTO SEQUÍA	Superficie del Estrato Agrícola	
	año medio	año curso	año medio	año curso	I.V. medio En-My	I.V. medio En-Jn		ha.	% s/comarca
<b>NAVARRA</b>									
<b>Navarra</b>									
01. Noroccidental	152,1	160,6	160,2	168,4	5,6	5,1	NULO O DÉBIL	39.875	21
02. Pirenaica	142,6	143,5	147,7	146,9	0,7	- 0,6	NULO O DÉBIL	47.775	21
03. Cuenca Pamplona	141,0	133,4	141,5	131,2	- 5,4	- 7,3	NEGATIVO	44.950	58
04. Tierra Estella	135,4	125,5	134,2	122,8	- 7,3	- 8,5	NEGATIVO	74.400	48
05. Media	131,8	122,3	128,6	117,5	- 7,2	- 8,6	NEGATIVO	65.050	50
06. Ribera Alta	116,0	109,8	112,1	104,9	- 5,4	- 6,4	NEGATIVO	59.975	49
07. Ribera Baja	94,2	88,5	92,1	84,8	- 6,1	- 8,0	NEGATIVO	52.550	40
<b>ARAGÓN</b>									
<b>Huesca</b>									
01. Jacetania	115,7	125,3	121,4	130,3	8,3	7,3	NULO O DÉBIL	85.475	28
02. Sobrarbe	114,0	130,9	119,8	136,6	14,7	14,1	POSITIVO	42.025	20
03. Ribargorza	117,4	122,7	122,7	128,1	4,5	4,4	NULO O DÉBIL	60.625	25
04. Hoya de Huesca	131,2	124,4	125,7	117,8	- 5,2	- 6,3	NEGATIVO ●	146.900	49
05. Somontano	125,4	121,4	121,7	117,3	- 3,2	- 3,6	NEGATIVO	36.725	31
06. Monegros	107,0	111,1	104,5	107,1	3,8	2,4	NULO O DÉBIL ●	65.325	49
07. La Litera	128,6	127,6	125,3	123,5	- 0,8	- 1,4	NULO O DÉBIL ●	24.600	22
08. Bajo Cinca	101,1	99,2	98,1	95,0	- 1,9	- 3,2	NEGATIVO ●	64.100	46
<b>Teruel</b>									
01. Cuenca del Jiloca	103,2	95,5	104,2	93,2	- 7,4	- 10,5	NEGATIVO	89.325	51
02. Serranía de Montalbán	101,0	97,1	103,8	96,3	- 3,9	- 7,1	NEGATIVO	64.725	29
03. Bajo Aragón	91,7	90,2	90,0	85,8	- 1,6	- 4,7	NEGATIVO	125.625	31
04. Serranía de Albarracín	110,7	106,5	112,9	107,7	- 3,8	- 4,6	NEGATIVO	22.300	14
05. Hoya de Teruel	100,1	94,5	101,9	93,5	- 5,7	- 8,3	NEGATIVO	93.450	34
06. Maestrazgo	112,2	113,2	116,3	115,0	0,8	- 1,1	NULO O DÉBIL	37.600	16
<b>Zaragoza</b>									
01. Ejea de los Caballeros	116,9	111,9	114,5	108,6	- 4,3	- 5,1	NEGATIVO ●	125.000	37
02. Borja	96,7	95,7	96,3	92,2	- 1,0	- 4,3	NEGATIVO ●	36.950	31
03. Calatayud	99,0	95,1	100,5	92,4	- 3,9	- 8,1	NEGATIVO	53.225	21
04. La Almunia de Doña Godina	91,2	91,9	90,4	88,0	0,8	- 2,7	NEGATIVO ●	59.275	30
05. Zaragoza	91,7	90,8	89,3	85,7	- 1,0	- 4,1	NEGATIVO ●	245.725	50
06. Daroca	111,4	100,4	112,3	97,2	- 9,9	- 13,5	NEGATIVO	56.700	46
07. Caspe	90,2	86,9	87,7	82,3	- 3,7	- 6,1	NEGATIVO ●	75.000	38
<b>CATALUÑA</b>									
<b>Barcelona</b>									
01. Bergadà	129,0	138,8	132,1	140,7	7,6	6,5	NULO O DÉBIL	19.025	18
02. Bagès	131,7	135,8	129,7	131,9	3,1	1,7	NULO O DÉBIL	22.550	21
03. Osona	138,0	141,7	138,8	141,8	2,6	2,2	NULO O DÉBIL	40.400	31
04. Moianes	135,9	141,2	139,4	144,5	3,9	3,6	NULO O DÉBIL	5.825	17
05. Penedès	109,0	109,8	110,0	110,1	0,7	0,0	NULO O DÉBIL	4.350	6
06. Anoia	133,3	132,2	131,4	129,1	- 0,8	- 1,8	NULO O DÉBIL	31.150	36
07. Maresme	124,3	129,6	125,0	128,8	4,3	3,1	NULO O DÉBIL	1.900	5
08. Vallès Oriental	125,7	123,0	124,5	120,9	- 2,2	- 2,9	NEGATIVO	15.775	24
09. Vallès Occidental	110,3	105,7	109,5	104,1	- 4,1	- 5,0	NEGATIVO	11.650	20
10. Baix Llobregat	105,3	106,9	106,3	106,0	1,5	- 0,3	NULO O DÉBIL	3.150	5
<b>Girona</b>									
01. Cerdanya	110,6	117,5	117,0	125,5	6,2	7,3	NULO O DÉBIL	4.975	21
02. Ripollès	124,1	143,2	132,1	152,5	15,5	15,5	POSITIVO	33.600	34
03. Garrotxa	140,4	145,8	144,4	149,5	3,9	3,5	NULO O DÉBIL	14.150	19
04. Alt Empordà	135,0	139,3	133,3	135,5	3,2	1,7	NULO O DÉBIL	32.050	24
05. Baix Empordà	137,8	140,6	136,4	138,1	2,0	1,3	NULO O DÉBIL	20.350	28
06. Gironès	143,6	145,7	142,0	143,5	1,4	1,1	NULO O DÉBIL	25.775	31

**DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES**

COMARCAS	I.V. medio Enero-Mayo		I.V. medio Enero-Junio		DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio)		IMPACTO SEQUÍA	Superficie del Estrato Agrícola		
	año medio	año curso	año medio	año curso	I.V. medio En-My	I.V. medio En-Jn		ha.	% s/comarca	
07. La Selva	138,6	141,9	139,0	141,8	2,3	2,0	NULO O DÉBIL	11.775	11	
<b>Lleida</b>										
01. Val d'Aran	96,3	95,7	106,5	107,4	-0,5	0,8	NULO O DÉBIL	22.575	36	
02. Pallars-Ribagorça	115,7	130,8	123,7	139,8	13,1	13,0	POSITIVO	45.150	22	
03. Alt Urgell	123,2	132,2	128,3	138,7	7,3	8,1	NULO O DÉBIL	27.050	17	
04. Conca	122,0	123,9	124,0	125,4	1,6	1,1	NULO O DÉBIL	19.450	18	
05. Solsonès	136,7	142,1	137,7	142,4	4,0	3,5	NULO O DÉBIL	22.000	19	
06. Noguera	139,2	138,9	134,7	134,6	-0,2	-0,1	NULO O DÉBIL	49.150	29	
07. Urgell	141,3	143,9	134,1	135,3	1,9	0,9	NULO O DÉBIL	19.450	25	
08. Segarra	146,1	145,8	139,9	139,2	-0,2	-0,5	NULO O DÉBIL	63.200	65	
09. Segrià	127,9	136,1	124,5	130,0	6,5	4,4	NULO O DÉBIL	16.200	15	
10. Garrigas	114,5	133,6	110,4	125,0	16,7	13,2	POSITIVO	11.500	11	
<b>Tarragona</b>										
01. Terra-Alta	105,3	111,2	105,5	109,3	5,6	3,7	DUDOSA	2.450	3	
02. Ribera d'Ebre	99,7	112,5	99,4	109,9	12,9	10,5	POSITIVO	825	1	
03. Baix Ebre	121,5	133,8	121,9	131,2	10,1	7,6	NULO O DÉBIL	1.375	1	
04. Priorat-Prades	120,9	131,4	123,6	132,2	8,7	7,0	NULO O DÉBIL	4.600	7	
05. Conca de Barberà	118,6	125,0	118,3	122,7	5,4	3,8	NULO O DÉBIL	6.100	16	
06. Segarra	140,4	137,4	139,0	135,1	-2,1	-2,8	NEGATIVO	12.450	39	
07. Camp de Tarragona	119,0	124,7	118,3	121,9	4,8	3,0	NULO O DÉBIL	5.825	5	
08. Baix Penedès	99,8	97,5	100,3	97,2	-2,3	-3,1	NEGATIVO	925	2	
<b>CASTILLA Y LEÓN</b>										
<b>Ávila</b>										
01. Arévalo-Madrigal	123,8	95,3	121,8	92,8	-23,0	-23,8	NEGATIVO	108.525	67	
02. Ávila	137,7	125,8	137,3	122,1	-8,6	-11,1	NEGATIVO	117.075	52	
03. Barco de Ávila-Piedrahita	144,8	138,8	147,0	137,9	-4,2	-6,2	NEGATIVO	43.475	38	
04. Sierra de Gredos	129,6	126,3	135,1	129,2	-2,5	-4,4	NEGATIVO	14.075	17	
05. Valle del Bajo Alberche	137,9	136,7	139,3	133,7	-0,9	-4,0	NEGATIVO	17.375	16	
06. Valle del Tiétar	156,0	152,5	154,2	147,6	-2,3	-4,3	NEGATIVO	21.425	19	
<b>Burgos</b>										
01. Merindades	143,5	139,8	149,7	144,1	-2,6	-3,7	NEGATIVO	81.425	35	
02. Bureba-Ebro	128,5	106,1	134,6	113,3	-17,4	-15,8	NEGATIVO	109.625	53	
03. Demanda	125,5	115,2	132,0	119,9	-8,2	-9,2	NEGATIVO	45.075	21	
04. La Ribera	105,9	89,2	109,5	89,2	-15,8	-18,6	NEGATIVO	94.400	60	
05. Arlanza	120,1	98,7	124,2	99,1	-17,8	-20,2	NEGATIVO	135.150	77	
06. Pisuerga	112,7	99,4	119,2	100,7	-11,8	-15,5	NEGATIVO	138.375	89	
07. Páramos	124,5	115,4	131,7	121,0	-7,2	-8,1	NEGATIVO	26.350	26	
08. Arlanzón	120,7	105,1	129,4	110,8	-13,0	-14,3	NEGATIVO	125.200	71	
<b>León</b>										
01. Bierzo	138,7	147,7	145,3	152,9	6,4	5,2	NULO O DÉBIL	57.800	20	
02. La Montaña de Luna	131,0	129,4	139,8	137,4	-1,2	-1,7	NULO O DÉBIL	44.850	22	
03. La Montaña de Riaño	128,0	127,5	137,6	135,2	-0,4	-1,7	NULO O DÉBIL	61.575	26	
04. La Cabrera	129,4	125,0	134,7	127,6	-3,4	-5,3	NEGATIVO	22.550	18	
05. Astorga	127,0	110,2	130,3	111,7	-13,2	-14,3	NEGATIVO	56.025	40	
06. Tierras de León	123,1	108,0	127,8	110,6	-12,3	-13,4	NEGATIVO	74.425	42	
07. La Bañeza	119,0	108,1	121,9	107,2	-9,2	-12,0	NEGATIVO	28.175	43	
08. El Páramo	112,8	96,7	115,3	98,3	-14,3	-14,7	NEGATIVO	20.500	23	
09. Esla-Campos	109,7	93,8	111,1	92,2	-14,5	-17,0	NEGATIVO	98.700	71	
10. Sahagún	114,1	95,3	116,7	93,4	-16,5	-20,0	NEGATIVO	75.275	81	
<b>Palencia</b>										
01. El Cerrato	117,0	96,6	121,3	97,0	-17,4	-20,0	NEGATIVO	113.950	76	
02. Campos	115,3	101,8	118,3	100,0	-11,7	-15,5	NEGATIVO	241.575	80	
03. Saldaña-Valdavia	122,8	108,9	127,6	109,4	-11,4	-14,2	NEGATIVO	62.650	60	
04. Boedo-Ojeda	116,5	107,6	123,3	110,2	-7,6	-10,6	NEGATIVO	42.575	67	

**DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES**

COMARCAS	I.V. medio Enero-Mayo		I.V. medio Enero-Junio		DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio)		IMPACTO SEQUÍA	Superficie del Estrato Agrícola		
	año medio	año curso	año medio	año curso	I.V. medio En-My	I.V. medio En-Jn		ha.	% s/comarca	
05. Guardo	124,2	123,4	131,3	126,5	- 0,7	- 3,7	NEGATIVO	16.775	31	
06. Cervera	128,6	121,3	137,6	127,5	- 5,7	- 7,4	NEGATIVO	25.050	33	
07. Aguilar	127,8	115,1	135,0	120,1	- 9,9	- 11,1	NEGATIVO	21.425	47	
<b>Salamanca</b>										
01. Vitigudino	152,0	142,8	149,7	136,0	- 6,1	- 9,1	NEGATIVO	148.400	63	
02. Ledesma	149,2	132,8	146,0	126,0	- 11,0	- 13,7	NEGATIVO	83.725	78	
03. Salamanca	135,1	111,0	133,2	106,9	- 17,9	- 19,7	NEGATIVO	120.675	82	
04. Peñaranda de Bracamonte	130,9	99,9	128,4	98,0	- 23,7	- 23,7	NEGATIVO	70.650	78	
05. Fuente de San Esteban	159,2	147,9	155,9	139,7	- 7,1	- 10,4	NEGATIVO	131.350	92	
06. Alba de Tormes	149,9	136,1	147,2	129,9	- 9,3	- 11,7	NEGATIVO	104.650	85	
07. Ciudad Rodrigo	149,2	138,4	147,5	132,4	- 7,2	- 10,2	NEGATIVO	128.325	53	
08. La Sierra	154,3	146,6	155,6	143,7	- 5,0	- 7,7	NEGATIVO	49.800	35	
<b>Segovia</b>										
01. Cuéllar	123,8	100,8	123,4	99,1	- 18,6	- 19,7	NEGATIVO	174.825	63	
02. Sepúlveda	116,4	99,3	119,8	98,4	- 14,7	- 17,8	NEGATIVO	128.350	60	
03. Segovia	135,1	124,3	136,7	122,8	- 8,0	- 10,2	NEGATIVO	96.450	49	
<b>Soria</b>										
01. Pinares	128,7	128,0	133,9	128,9	- 0,6	- 3,8	NEGATIVO	7.500	8	
02. Tierras Altas y Valle del Tera	124,4	116,6	130,7	119,4	- 6,3	- 8,7	NEGATIVO	39.950	31	
03. Burgo de Osma	105,5	95,1	109,1	93,8	- 9,8	- 14,0	NEGATIVO	77.925	40	
04. Soria	112,7	99,5	117,4	99,8	- 11,7	- 15,0	NEGATIVO	49.450	34	
05. Campo de Gómara	107,5	92,0	111,8	91,5	- 14,4	- 18,1	NEGATIVO	134.350	56	
06. Almazán	101,3	90,1	107,4	90,0	- 11,1	- 16,2	NEGATIVO	69.500	53	
07. Arcos de Jalón	101,0	95,0	106,0	93,8	- 5,9	- 11,5	NEGATIVO	43.025	41	
<b>Valladolid</b>										
01. Tierra de Campos	115,4	98,3	116,0	94,2	- 14,8	- 18,8	NEGATIVO	179.850	94	
02. Centro	118,1	94,4	121,0	94,0	- 20,1	- 22,3	NEGATIVO	177.175	72	
03. Sur	111,4	88,3	110,9	87,2	- 20,8	- 21,4	NEGATIVO	102.125	53	
04. Sureste	115,8	95,9	118,7	95,3	- 17,2	- 19,7	NEGATIVO	93.475	53	
<b>Zamora</b>										
01. Sanabria	127,2	118,8	133,9	124,3	- 6,6	- 7,2	NEGATIVO	30.825	15	
02. Benavente y Los Valles	118,0	105,0	118,6	102,2	- 11,1	- 13,8	NEGATIVO	70.725	49	
03. Aliste	131,4	115,4	131,7	112,1	- 12,2	- 14,9	NEGATIVO	96.800	50	
04. Campos-Pan	123,8	104,8	120,7	98,3	- 15,3	- 18,6	NEGATIVO	182.450	84	
05. Sayago	138,9	120,3	136,7	114,9	- 13,4	- 15,9	NEGATIVO	93.325	63	
06. Duero Bajo	112,3	88,6	111,1	86,5	- 21,1	- 22,1	NEGATIVO	108.975	72	
<b>LA RIOJA</b>										
<b>La Rioja</b>										
01. Rioja Alta	126,2	104,3	130,3	109,9	- 17,3	- 15,6	NEGATIVO	29.375	26	
02. Sierra Rioja Alta	131,2	132,0	138,9	137,9	0,6	- 0,7	NULO O DÉBIL	6.925	8	
03. Rioja Media	109,4	102,3	110,5	102,1	- 6,5	- 7,6	NEGATIVO	25.425	33	
04. Sierra Rioja Media	133,3	135,8	141,7	142,3	1,9	0,4	NULO O DÉBIL	6.325	8	
05. Rioja Baja	93,1	91,7	94,2	90,4	- 1,6	- 4,0	NEGATIVO	16.800	17	
06. Sierra Rioja Baja	97,5	99,5	101,6	99,7	2,0	- 1,9	NULO O DÉBIL	1.600	4	
<b>MADRID</b>										
<b>Madrid</b>										
01. Lozoya-Somosierra	134,5	129,6	135,7	126,7	- 3,7	- 6,6	NEGATIVO	44.600	29	
02. Guadarrama	142,5	137,7	143,1	133,7	- 3,4	- 6,6	NEGATIVO	23.700	25	
03. Area Metropolitana de Madrid	114,8	100,3	111,7	95,0	- 12,6	- 15,0	NEGATIVO	83.850	48	
04. Campiña	119,2	103,1	115,6	96,9	- 13,6	- 16,2	NEGATIVO	75.700	70	
05. Sur Occidental	116,9	103,9	113,1	98,0	- 11,1	- 13,3	NEGATIVO	63.300	46	
06. Vegas	99,4	88,7	98,3	84,6	- 10,7	- 14,0	NEGATIVO	42.350	33	

**DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES**

COMARCAS	I.V. medio Enero-Mayo		I.V. medio Enero-Junio		DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio)		IMPACTO SEQUÍA	Superficie del Estrato Agrícola	
	año medio	año curso	año medio	año curso	I.V. medio En-My	I.V. medio En-Jn		ha.	% s/comarca
<b>CASTILLA-LA MANCHA</b>									
<b>Albacete</b>									
01. Mancha	102,2	94,5	100,7	91,2	- 7,5	- 9,5	NEGATIVO	166.125	56
02. Manchuela	94,3	88,6	92,8	85,5	- 6,0	- 7,9	NEGATIVO	67.900	42
03. Sierra Alcaraz	112,1	106,8	111,0	103,9	- 4,7	- 6,4	NEGATIVO	70.250	37
04. Centro	100,4	94,4	99,0	90,8	- 5,9	- 8,3	NEGATIVO	244.200	70
05. Almansa	89,6	83,1	88,5	80,9	- 7,3	- 8,6	NEGATIVO	62.650	49
06. Sierra Segura	104,8	110,9	104,1	107,7	5,8	3,5	NULO O DÉBIL	52.800	25
07. Hellín	92,5	98,7	91,3	94,7	6,7	3,8	NULO O DÉBIL	53.425	36
<b>Ciudad Real</b>									
01. Montes Norte	132,6	130,0	128,3	122,5	- 1,9	- 4,5	NULO O DÉBIL	149.250	39
02. Campo de Calatrava	127,2	123,7	121,4	114,8	- 2,7	- 5,4	NEGATIVO	129.750	43
03. Mancha	102,6	96,8	100,1	91,9	- 5,6	- 8,2	NEGATIVO	134.725	28
04. Montes Sur	143,4	142,5	137,7	133,2	- 0,6	- 3,3	NULO O DÉBIL	89.500	69
05. Pastos	142,1	147,5	136,1	136,7	3,8	0,4	NULO O DÉBIL	214.725	55
06. Campo de Montiel	106,9	99,0	104,8	95,2	- 7,3	- 9,2	NEGATIVO	159.525	55
<b>Cuenca</b>									
01. Alcarria	100,4	90,2	100,5	88,1	- 10,1	- 12,3	NEGATIVO	114.375	51
02. Serranía Alta	122,7	122,8	125,6	124,2	0,1	- 1,1	NULO O DÉBIL	8.975	6
03. Serranía Media	106,5	99,5	107,5	98,1	- 6,6	- 8,7	NEGATIVO	87.225	27
04. Serranía Baja	106,0	105,8	106,7	104,7	- 0,2	- 1,9	NULO O DÉBIL	37.550	15
05. Manchuela	103,6	97,2	101,7	93,6	- 6,1	- 7,9	NEGATIVO	99.675	47
06. Mancha Baja	100,2	90,4	99,3	87,6	- 9,7	- 11,7	NEGATIVO	143.825	60
07. Mancha Alta	103,9	91,8	102,8	88,8	- 11,7	- 13,6	NEGATIVO	242.225	79
<b>Guadalajara</b>									
01. Campiña	116,9	103,4	115,9	98,9	- 11,6	- 14,7	NEGATIVO	139.500	58
02. Sierra	111,3	106,7	115,2	105,7	- 4,2	- 8,2	NEGATIVO	92.525	32
03. Alcarria Alta	109,9	97,7	113,7	96,9	- 11,1	- 14,8	NEGATIVO	114.075	47
04. Molina de Aragón	106,0	95,8	109,7	96,4	- 9,7	- 12,2	NEGATIVO	89.500	31
05. Alcarria Baja	112,6	105,2	115,0	104,0	- 6,6	- 9,5	NEGATIVO	29.575	19
<b>Toledo</b>									
01. Talavera	145,9	137,5	139,5	128,2	- 5,8	- 8,2	NEGATIVO	158.700	60
02. Torrijos	126,2	116,4	120,5	108,3	- 7,8	- 10,1	NEGATIVO	120.200	63
03. Sagra-Toledo	110,0	97,3	105,8	91,0	- 11,6	- 14,0	NEGATIVO	119.700	63
04. La Jara	128,8	124,8	125,1	117,9	- 3,1	- 5,8	NEGATIVO	99.825	53
05. Montes de Navahermosa	124,7	122,2	121,4	116,3	- 2,0	- 4,3	NEGATIVO	38.175	47
06. Montes de Los Yébenes	116,8	110,2	113,5	104,2	- 5,6	- 8,2	NEGATIVO	51.025	42
07. La Mancha	95,3	84,3	93,6	80,5	- 11,5	- 14,1	NEGATIVO	242.175	49
<b>COMUNIDAD VALENCIANA</b>									
<b>Alicante</b>									
01. Vinalopó	86,4	90,0	85,5	86,6	4,1	1,4	NULO O DÉBIL	16.325	9
02. Montaña	107,4	117,0	107,4	113,8	8,9	6,0	NULO O DÉBIL	4.725	6
04. Central	94,2	93,5	93,0	90,4	- 0,7	- 2,8	NULO O DÉBIL	1.900	2
05. Meridional	89,0	87,6	87,3	83,8	- 1,6	- 4,0	NULO O DÉBIL	1.275	1
<b>Castellón de la Plana</b>									
01. Alto Maestrazgo	115,3	123,5	117,5	121,5	7,1	3,4	NULO O DÉBIL	30.975	24
02. Bajo Maestrazgo	117,0	127,1	117,3	123,8	8,6	5,6	NULO O DÉBIL	3.325	4
03. Llanos Centrales	114,0	121,8	113,7	117,6	6,9	3,4	NULO O DÉBIL	9.775	12
04. Peñagolosa	117,2	124,4	118,4	123,4	6,2	4,2	NULO O DÉBIL	7.375	10
05. Litoral Norte	111,8	120,6	111,2	116,7	7,9	4,9	NULO O DÉBIL	125	0
06. La Plana	110,3	119,1	110,1	115,8	7,9	5,1	NULO O DÉBIL	350	0
07. Palancia	114,4	116,4	115,3	115,7	1,8	0,3	NULO O DÉBIL	6.375	5
<b>Valencia</b>									
01. Rincón de Ademuz	100,6	102,9	101,6	103,0	2,2	1,5	NULO O DÉBIL	4.575	12

**DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES**

COMARCAS	I.V. medio Enero-Mayo		I.V. medio Enero-Junio		DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio)		IMPACTO SEQUÍA	Superficie del Estrato Agrícola	
	año medio	año curso	año medio	año curso	I.V. medio En-My	I.V. medio En-Jn		ha.	% s/comarca
02. Alto Turia	105,0	110,0	104,5	107,8	4,8	3,1	NULO O DÉBIL	12.600	10
03. Campos de Liria	115,8	124,8	116,5	121,9	7,8	4,6	NULO O DÉBIL	350	0
04. Requena-Utiel	96,4	98,2	96,2	96,6	1,9	0,5	NULO O DÉBIL	10.550	6
05. Hoya de Buñol	122,9	138,3	122,9	135,6	12,5	10,4	POSITIVO	1.025	1
07. Huerta de Valencia	109,8	115,2	109,3	112,3	4,9	2,7	NULO O DÉBIL	25	0
10. Valle de Ayora	102,9	107,8	101,3	103,9	4,8	2,5	NULO O DÉBIL	12.850	14
11. Enguera y La Canal	130,1	145,8	129,9	142,9	12,1	10,0	POSITIVO	350	0
12. La Costera de Játiva	96,4	98,2	95,8	95,3	1,8	- 0,6	NULO O DÉBIL	4.300	8
13. Valles de Albaida	102,5	105,9	102,0	103,3	3,4	1,2	NULO O DÉBIL	6.025	9
<b>ANDALUCÍA</b>									
<b>Almería</b>									
01. Los Vélez	88,2	88,2	87,9	85,7	0,0	- 2,5	NULO O DÉBIL	41.825	36
02. Alto Almanzora	88,3	94,3	87,2	90,6	6,8	3,9	NULO O DÉBIL	24.950	15
03. Bajo Almanzora	82,4	98,5	79,8	92,3	19,6	15,6	POSITIVO	17.250	16
04. Río Nacimiento	81,6	85,2	80,6	81,3	4,3	0,9	NULO O DÉBIL	16.700	21
05. Campo Tabernas	84,0	96,5	81,7	90,5	14,9	10,8	NULO O DÉBIL	23.050	19
06. Alto Andarax	96,5	104,7	96,5	101,9	8,5	5,6	NULO O DÉBIL	2.125	3
08. Campo Níjar y Bajo Andarax	79,7	83,8	76,9	78,3	5,1	1,8	NULO O DÉBIL	17.875	15
<b>Cádiz</b>									
01. Campiña de Cádiz	134,7	127,0	130,7	123,5	- 5,8	- 5,5	NEGATIVO ●	<b>148.925</b>	58
02. Costa Noroeste de Cádiz	124,4	119,7	120,3	114,9	- 3,8	- 4,5	NEGATIVO ●	24.000	37
03. Sierra de Cádiz	144,5	146,2	140,4	140,2	1,2	- 0,1	NULO O DÉBIL	37.000	35
04. De la Janda	151,1	146,1	145,3	139,3	- 3,3	- 4,2	NEGATIVO ●	<b>85.225</b>	52
05. Campo de Gibraltar	162,3	159,5	157,2	152,6	- 1,7	- 2,9	NULO O DÉBIL	44.925	30
<b>Córdoba</b>									
01. Pedroches	144,1	151,8	136,8	140,1	5,3	2,4	NULO O DÉBIL ●	<b>391.650</b>	82
02. La Sierra	142,4	150,2	139,1	142,8	5,5	2,6	NULO O DÉBIL	55.050	17
03. Campiña Baja	124,5	118,1	121,1	113,5	- 5,2	- 6,3	NEGATIVO ●	<b>151.975</b>	52
04. Las Colonias	126,2	120,3	121,9	113,6	- 4,6	- 6,8	NEGATIVO	17.750	69
05. Campiña Alta	106,1	98,4	103,2	94,6	- 7,3	- 8,4	NEGATIVO	35.025	20
06. Penibética	109,4	109,6	106,8	105,5	0,2	- 1,2	NULO O DÉBIL	5.625	6
<b>Granada</b>									
01. De la Vega	106,0	97,4	103,6	94,6	- 8,1	- 8,7	NEGATIVO	37.850	19
02. Guadix	88,0	84,6	86,8	82,1	- 3,9	- 5,5	NEGATIVO	51.150	28
03. Baza	86,1	85,5	84,3	81,6	- 0,7	- 3,1	NULO O DÉBIL	94.450	55
04. Huéscar	92,3	87,5	91,6	85,4	- 5,1	- 6,8	NEGATIVO	99.300	55
05. Iznalloz	101,2	92,2	99,3	90,0	- 8,9	- 9,3	NEGATIVO	<b>64.950</b>	53
06. Montefrío	113,3	105,0	111,1	102,9	- 7,3	- 7,4	NEGATIVO	16.850	26
07. Alhama	107,4	96,7	104,2	93,6	- 10,0	- 10,2	NEGATIVO	37.100	38
08. La Costa	125,6	130,9	123,5	127,2	4,2	3,0	NULO O DÉBIL	3.250	4
09. Las Alpujarras	120,4	117,5	122,0	118,4	- 2,4	- 3,0	NULO O DÉBIL	1.350	1
10. Valle de Lecrín	103,1	97,8	102,0	95,8	- 5,2	- 6,1	NEGATIVO	4.925	11
<b>Huelva</b>									
01. Sierra	145,8	144,0	142,4	137,6	- 1,2	- 3,3	NULO O DÉBIL	114.750	38
02. Andévalo Occidental	124,5	117,6	119,5	110,4	- 5,5	- 7,5	NEGATIVO	104.400	46
03. Andévalo Oriental	135,3	128,6	131,3	122,2	- 5,0	- 6,9	NEGATIVO	14.675	13
04. Costa	119,5	114,7	116,6	109,8	- 4,0	- 5,8	NEGATIVO	24.850	26
05. Condado Campiña	125,0	121,2	122,6	115,7	- 3,1	- 5,6	NEGATIVO	<b>37.575</b>	30
06. Condado Litoral	94,4	108,2	94,3	104,1	14,6	10,4	POSITIVO	26.925	18
<b>Jaén</b>									
01. Sierra Morena	141,9	146,0	136,5	137,5	2,9	0,8	NULO O DÉBIL	40.900	17
02. El Condado	134,7	137,0	129,6	129,8	1,7	0,1	NULO O DÉBIL	35.925	24
03. Sierra de Segura	115,8	115,4	115,8	113,8	- 0,3	- 1,7	NULO O DÉBIL	45.925	24
04. Campiña del Norte	104,1	97,1	100,7	92,5	- 6,7	- 8,2	NEGATIVO	50.425	39

**DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES**

COMARCAS	I.V. medio Enero-Mayo		I.V. medio Enero-Junio		DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio)		IMPACTO SEQUÍA	Superficie del Estrato Agrícola	
	año medio	año curso	año medio	año curso	I.V. medio En-My	I.V. medio En-Jn		ha.	% s/comarca
05. La Loma	104,7	103,9	102,0	100,2	- 0,8	- 1,8	NULO O DÉBIL	46.175	30
06. Campiña del Sur	104,3	100,5	101,4	96,3	- 3,7	- 5,1	NEGATIVO ●	32.200	23
07. Magina	101,4	99,9	100,2	97,4	- 1,5	- 2,8	NULO O DÉBIL	46.025	42
08. Sierra de Cazorla	101,4	98,3	99,0	95,0	- 3,0	- 4,0	NULO O DÉBIL ●	41.925	31
09. Sierra Sur	114,8	108,8	114,4	107,7	- 5,2	- 5,9	NEGATIVO	36.325	34
<b>Málaga</b>									
01. Norte o Antequera	122,1	123,0	117,7	116,5	0,8	- 1,0	NULO O DÉBIL	88.325	36
02. Serranía de Ronda	138,2	139,6	136,1	135,6	1,0	- 0,3	NULO O DÉBIL	37.125	27
03. Centro-Sur o Guadalhorce	133,1	143,5	127,7	134,3	7,8	5,2	NULO O DÉBIL	35.700	14
04. Vélez-Málaga	124,2	129,3	120,0	122,8	4,1	2,4	NULO O DÉBIL	6.325	7
<b>Sevilla</b>									
01. La Sierra Norte	146,4	147,0	141,6	138,2	0,4	- 2,4	NULO O DÉBIL ●	126.375	34
02. La Vega	121,8	126,4	120,8	121,3	3,8	0,4	NULO O DÉBIL ●	27.050	17
03. El Aljarafe	123,4	119,8	120,2	112,9	- 2,9	- 6,1	NULO O DÉBIL ●	25.075	42
04. Las Marismas	91,0	106,0	89,1	100,3	16,5	12,6	POSITIVO	51.925	52
05. La Campiña	123,3	121,1	119,5	114,9	- 1,8	- 3,8	NULO O DÉBIL ●	333.350	62
06. La Sierra Sur	126,0	126,7	121,3	120,1	0,5	- 1,0	NULO O DÉBIL ●	43.425	38
07. De Estepa	109,6	98,1	106,1	94,5	- 10,4	- 10,9	NEGATIVO	17.775	30
<b>REGION MURCIANA</b>									
<b>Murcia</b>									
01. Nordeste	81,0	82,9	80,1	80,0	2,3	- 0,1	NULO O DÉBIL	66.375	34
02. Noroeste	100,0	103,9	98,7	99,7	3,8	1,0	NULO O DÉBIL	56.500	26
03. Centro	82,7	88,0	80,9	83,8	6,4	3,5	NULO O DÉBIL	12.300	17
04. Río Segura	85,3	91,1	84,1	87,3	6,7	3,9	NULO O DÉBIL	20.650	10
05. Suroeste y Valle del Guadalent	88,2	103,6	85,9	97,5	17,5	13,4	POSITIVO	37.400	12
06. Campo de Cartagena	96,7	105,4	93,4	99,5	9,0	6,5	NULO O DÉBIL	6.425	6
<b>EXTREMADURA</b>									
<b>Badajoz</b>									
01. Alburquerque	146,8	133,6	140,2	125,1	- 8,9	- 10,8	NEGATIVO	92.275	67
02. Mérida	132,0	126,6	126,5	118,1	- 4,1	- 6,7	NEGATIVO	108.625	53
03. Don Benito	130,8	128,6	124,0	118,8	- 1,6	- 4,2	NULO O DÉBIL	98.700	50
04. Puebla de Alcocer	143,1	141,9	135,7	130,7	- 0,9	- 3,7	NULO O DÉBIL	112.125	62
05. Herrera Duque	144,2	141,3	138,8	132,1	- 2,0	- 4,8	NULO O DÉBIL	41.900	38
06. Badajoz	135,6	127,1	129,7	118,9	- 6,3	- 8,3	NEGATIVO	114.200	64
07. Almendralejo	125,6	122,6	119,8	114,0	- 2,4	- 4,8	NULO O DÉBIL	110.575	52
08. Castuera	131,4	136,7	123,7	124,7	4,1	0,8	NULO O DÉBIL	168.225	76
09. Olivenza	153,2	148,2	145,8	138,1	- 3,3	- 5,3	NEGATIVO	108.350	83
10. Jerez de los Caballeros	157,4	157,7	151,5	148,6	0,2	- 2,0	NULO O DÉBIL	158.500	74
11. Llerena	142,7	142,1	135,2	131,2	- 0,5	- 3,0	NULO O DÉBIL	162.025	75
12. Azuaga	136,8	134,4	129,3	123,8	- 1,8	- 4,2	NULO O DÉBIL	134.375	81
<b>Cáceres</b>									
01. Cáceres	151,3	136,5	143,1	126,2	- 9,8	- 11,8	NEGATIVO	246.775	66
02. Trujillo	157,7	143,3	149,4	132,3	- 9,1	- 11,4	NEGATIVO	177.175	77
03. Brozas	152,6	135,4	143,4	124,3	- 11,2	- 13,3	NEGATIVO	77.950	49
04. Valencia de Alcántara	142,6	117,3	136,1	110,5	- 17,8	- 18,8	NEGATIVO	72.325	53
05. Logrosán	150,1	141,7	144,2	132,8	- 5,6	- 7,9	NEGATIVO	117.425	60
06. Navalmoral de la Mata	147,0	133,3	141,7	125,3	- 9,3	- 11,6	NEGATIVO	116.925	48
07. Jarafz de la Vera	139,4	133,5	140,4	132,6	- 4,2	- 5,6	NEGATIVO	4.925	7
08. Plasencia	153,8	137,9	148,5	130,2	- 10,3	- 12,3	NEGATIVO	90.275	40
09. Hervás	154,6	143,8	151,0	137,1	- 7,0	- 9,2	NEGATIVO	23.825	21
10. Coria	147,0	131,4	141,8	123,9	- 10,6	- 12,6	NEGATIVO	69.425	30

**DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS DE SECANO Y PASTIZALES**

COMARCAS	I.V. medio Enero-Mayo		I.V. medio Enero-Junio		DIFERENCIA PORCENTUAL (año en curso - año medio)		IMPACTO SEQUÍA	Superficie del Estrato Agrícola	
	año medio	año curso	año medio	año curso	I.V. medio En-My	I.V. medio En-Jn		ha.	% s/comarca
<b>BALEARES</b>									
<b>Baleares</b>									
01. Ibiza	111,5	118,9	107,4	112,8	6,7	5,1	NULO O DÉBIL	6.925	11
02. Mallorca	131,2	141,2	125,5	133,8	7,6	6,6	NULO O DÉBIL	51.300	14
03. Menorca	150,0	170,8	144,1	162,3	13,9	12,7	POSITIVO	29.450	43

NOTA: El estrato agrícola está constituido por tierras de labor en secano y pastizales.

Quando aparece un punto asociado al impacto, significa que en esa comarca existen excepciones.