COMUNIDAD AUTÓNOMA	LABORATORIOS OFICIALES	Carácter	Análisis	Acreditado ISO 17025
ANDALUCÍA	**Laboratorio Agroalimentario de Córdoba** Avenida de Menéndez Pidal s/n, 14071 Córdoba Tlfno.- 957 001 700 e-mail: labagco.agapa@juntadeandalucia.es	Público	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección y recuento de Listeria monocytogenes, y detección de Salmonella spp.*	nº289/LE506
	Laboratorio Agroalimentario de Granada Avda. De la Diputación s/n, 18230 Atarfe, Granada Tlfno.- 697 950 108 e-mail: labagr.atarfe.agapa@juntadeandalucia.es	Público	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección de Listeria monocytogenes y Salmonella spp.*	nº276/LE507
	Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal e Higiene (LNSVH) Rúa Montirón 154, 27002 Lugo (Galicia) Tlfno.- 982147911 e-mail: bzn-lnsv@mapa.es	Público	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección de Escherichia coli productora de toxina shiga (STEC), detección de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº1457/LE2709
ARAGÓN	**Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal e Higiene (LNSVH)** Rúa Montirón 154, 27002 Lugo (Galicia) Tlfno.- 982147911 e-mail: bzn-lnsv@mapa.es	Público	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección de Escherichia coli productora de toxina shiga (STEC), detección de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº1457/LE2709
ASTURIAS	**Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal e Higiene (LNSVH)** Rúa Montirón 154, 27002 Lugo (Galicia) Tlfno.- 982147911 e-mail: bzn-lnsv@mapa.es	Público	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección de Escherichia coli productora de toxina shiga (STEC), detección de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº1457/LE2709

CANTABRIA	**Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal e Higiene (LNSVH)** Rúa Montirón 154, 27002 Lugo (Galicia) Tlfno.- 982147911 e-mail: bzn-lnsv@mapa.es	Público	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección de Escherichia coli productora de toxina shiga (STEC), detección de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº1457/LE2709
CASTILLA-LA MANCHA	**Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal e Higiene (LNSVH)** Rúa Montirón 154, 27002 Lugo (Galicia) Tlfno.- 982147911 e-mail: bzn-lnsv@mapa.es	Público	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección de Escherichia coli productora de toxina shiga (STEC), detección de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº1457/LE2709
CASTILLA Y LEÓN	**Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal e Higiene (LNSVH)** Rúa Montirón 154, 27002 Lugo (Galicia) Tlfno.- 982147911 e-mail: bzn-lnsv@mapa.es	Público	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección de Escherichia coli productora de toxina shiga (STEC), detección de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº1457/LE2709
	Laboratorio de Salud Pública de Zamora Plaza de Alemania nº 1, 49014, Zamora Tlfno.- 980547449 e-mail: purificacion.rodrigo@jcyl.es	Público	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección de Escherichia coli O157, recuento y detección de Listeria monocytogenes, y detección de Salmonella spp.*	nº240/LE481
CATALUÑA	**Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)** Av. de les Drassanes, nº13 | 08001 Barcelona Tlfno.- 93 443 94 00 Ext. 413-Ext. 283 e-mail: tsmicro@aspb.cat	Público	*Detección de Escherichia coli productora de toxina shiga (STEC), detección de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº 227/LE459

	Laboratorio Agroalimentario de Cabrils C/ Camí de Mataró nº1, 08348 Cabrils Tlfno.- 937508211 e-mail: mireia.medinasala@gencat.cat	Público	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo y recuento de Listeria monocytogenes*	nº 157/LE309
	Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal e Higiene (LNSVH) Rúa Montirón 154, 27002 Lugo (Galicia) Tlfno.- 982147911 e-mail: bzn-lnsv@mapa.es	Público	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección de Escherichia coli productora de toxina shiga (STEC), detección de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº1457/LE2709
COMUNIDAD DE MADRID	**Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal e Higiene (LNSVH)** Rúa Montirón 154, 27002 Lugo (Galicia) Tlfno.- 982147911 e-mail: bzn-lnsv@mapa.es	Público	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección de Escherichia coli productora de toxina shiga (STEC), detección de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº1457/LE2709
COMUNIDAD VALENCIANA	**Laboratorio de Salud Pública de Valencia** Av. De Cataluña nº21, 46021 Valencia Tlfno.- 961925893/ 961925891 e-mail: camaro_mar@gva.es / garcia_rosver@gva.es	Público	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección de Escherichia coli productora de toxina shiga (STEC), detección y recuento de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº234/LE371
EXTREMADURA	**Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal e Higiene (LNSVH)** Rúa Montirón 154, 27002 Lugo (Galicia) Tlfno.- 982147911 e-mail: bzn-lnsv@mapa.es	Público	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección de Escherichia coli productora de toxina shiga (STEC), detección de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº1457/LE2709

GALICIA	**Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal e Higiene (LNSVH)** Rúa Montirón 154, 27002 Lugo (Galicia) Tlfno.- 982147911 e-mail: bzn-lnsv@mapa.es	Público	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección de Escherichia coli productora de toxina shiga (STEC), detección de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº1457/LE2709
ISLAS BALEARES	**Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal e Higiene (LNSVH)** Rúa Montirón 154, 27002 Lugo (Galicia) Tlfno.- 982147911 e-mail: bzn-lnsv@mapa.es	Público	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección de Escherichia coli productora de toxina shiga (STEC), detección de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº1457/LE2709
ISLAS CANARIAS	**Laboratorio Salud Pública de Gran Canaria** C/ Tomás Morales nº122, 35004. Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria Tlfno.- 928306535/45/34/24 e-mail: cmarleov@gobiernodecanarias.org apedgue@gobiernodecanarias.org	Público	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección de Escherichia coli productora de toxina shiga (STEC), detección y recuento de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº 757/LE1559
	Laboratorio Salud Pública Tenerife Rambla de Santa Cruz nº53, 38006 Santa Cruz de Tenerife Tlfno.- 928307574 e-mail: fmarleo@gobiernodecanarias.org	Público	*Recuento de Escherichia coli, recuento de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº 741/LE1551
LA RIOJA	**Laboratorio Regional del Gobierno de La Rioja (La Grajera)** Finca La Grajera, ctra. de Burgos km 6, 26071 Logroño (La Rioja) Tlfno.- 941291100 (ext. 35405) e-mail: biologia.alimentaria@larioja.org	Público	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección de Escherichia coli productora de toxina shiga (STEC), detección y recuento de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº168/LE399

NAVARRA	**Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal e Higiene (LNSVH)** Rúa Montirón 154, 27002 Lugo (Galicia) Tlfno.- 982147911 e-mail: bzn-lnsv@mapa.es	Público	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección de Escherichia coli productora de toxina shiga (STEC), detección de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº1457/LE2709
	TENTAMUS LAB, S.L. Parque Científico Tecnológico de Almería, C/ Albert Einstein, Nº 7. Autovía del Mediterráneo (A7). Salida 769. 04131 Almería Tlfno.- 950 25 90 57 e-mail: elena.hernandez@tentamus.com	Privado	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección y recuento de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº493/LE1019
PAÍS VASCO	**Aquimisa, S.L.** C/ Hoces del Duraton, 30-34 PI EL Montalvo 37008 Salamanca Tlfno.- 923193343 e-mail: nuria.alfageme@alsglobal.com	Privado	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección y recuento de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº 221/LE451
	Laboratorio de Salud Pública de Gipuzkoa Avda. Navarra, 4; 20013 Donostia-San Sebastián Tlfno.- 943022777 e-mail: rrodriguez@euskadi.eus	Público	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección de Escherichia coli productora de toxina shiga (STEC), detección y recuento de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº137/LE328
	Laboratorio de Salud Pública del Gobierno Vasco. Bizkaia Parque Tecnológico de Zamudio Ibaizabal Bidea, Ed. 502-1ª planta, 48160 Derio (Bizkaia) Tlfno.- 944031516/17 e-mail: labmicro-san@euskadi.eus	Público	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección de Escherichia coli productora de toxina shiga (STEC), detección y recuento de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº132/LE326

	Laboratorio Químico Microbiológico, S.L. Polígono Industrial Oeste Av. Principal 21B/1 30169 San Ginés, Murcia Tlfno.- 968805909 e-mail: psanchez@lqmsa.com	Privado	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº498/LE806
	Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal e Higiene (LNSVH) Rúa Montirón 154, 27002 Lugo (Galicia) Tlfno.- 982147911 e-mail: bzn-lnsv@mapa.es	Público	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección de Escherichia coli productora de toxina shiga (STEC), detección de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº1457/LE2709
REGIÓN DE MURCIA	**Laboratorio Nacional de Sanidad Vegetal e Higiene (LNSVH)** Rúa Montirón 154, 27002 Lugo (Galicia) Tlfno.- 982147911 e-mail: bzn-lnsv@mapa.es	Público	*Recuento de Escherichia coli ß-glucuronidasa positivo, detección de Escherichia coli productora de toxina shiga (STEC), detección de Listeria monocytogenes y detección de Salmonella spp.*	nº1457/LE2709

Fecha documento: 30/10/2025