

Resultados Encuesta Ganado Porcino Diciembre de 2008



Resultados Encuesta ganado Porcino Diciembre 2008

A continuación se presentan los resultados de la Encuesta Nacional de ganado porcino correspondiente a la campaña del mes de Diciembre de 2008.

En la tabla 1 se resumen los resultados totales de animales por categorías junto con los resultados de las dos encuestas anteriores (Abril y Agosto de 2008). En la tabla 2 se presentan los resultados por CCAA.

Tabla 1

Ganado Porcino	Resultados Encuesta diciembre 2008	Resultados Encuesta agosto 2008	Resultados Encuesta abril 2008
Total de animales	26.025.672	25.421.267	24.639.360
Lechones	7.101.076	6.794.933	6.463.756
Cerdos de 20 a 49 kg	5.792.431	5.970.294	5.709.285
Total Cerdos de cebo	10.544.275	10.179.542	9.874.637
Cebo de 50 a 79 kg	4.611.199	4.983.883	4.801.558
Cebo de 80 a 109 kg	4.343.026	4.496.411	3.975.424
Cebo más de 109 kg	1.590.051	699.248	1.097.655
Verracos	56.642	55.683	62.053
Total cerdas reproductoras	2.531.247	2.420.815	2.529.629
Cerdas nunca cubiertas	228.891	225.296	226.187
Cerdas cubiertas 1ª vez	212.788	217.787	220.059
Cerdas cubiertas más veces	1.480.216	1.368.272	1.454.204
Cerdas criando o reposo	609.354	609.460	629.178

En los últimos 8 meses del año el censo ha aumentado un 5,6%, y tan solo en los cuatro últimos meses el aumento ha sido de casi el 3%. El aumento se produce tanto en cebo como en reproductoras, pero es el cebo donde más destaca, sobre todo en la categoría de más de 109 kg, que en estos últimos 4 meses del año ha duplicado el número de animales. Las variaciones en esta categoría marcan claramente los ciclos productivos del porcino, ya que de abril a agosto el censo descendió casi el 50%, para alcanzar cuatro meses más tarde niveles equivalentes a los anteriores.

Los datos de la tabla 2 reflejan que solo cuatro Comunidades Autónomas representan cerca del 70% del censo nacional encabezadas por Cataluña y seguidas según orden de importancia por Aragón, Castilla y León y Andalucía. Son estas mismas CCAA, y en el mismo orden las que contienen también más del 68% del cebo nacional (68,07%), en las reproductoras sin embargo Extremadura y R. de Murcia superan en número de animales a Andalucía. Ello pone de manifiesto que es en las comunidades autónomas donde existe ganado extensivo, la importancia de las reproductoras supera al cebo.

Tabla 2

Ganado porcino por CCAA	Total animales	Total cebo	Total reproductoras
GALICIA	1.066.130	358.122	113.112
P. DE ASTURIAS	20.011	7.778	2.411
CANTABRIA	3.812	1.372	580
PAIS VASCO	32.357	10.966	5.743
NAVARRA	559.543	179.639	65.404
LA RIOJA	135.808	92.683	6.101
ARAGON	5.432.062	2.028.032	468.032
CATALUÑA	6.648.288	2.531.928	565.756
BALEARES	69.239	17.108	17.414
CASTILLA Y LEON	3.656.583	1.516.242	403.802
MADRID	29.193	8.746	4.421
CASTILLA LA MANCHA	1.395.359	615.466	170.975
C. VALENCIANA	1.103.151	524.823	95.409
R. DE MURCIA	2.084.784	941.281	216.655
EXTREMADURA	1.300.827	591.952	172.037
ANDALUCIA	2.427.440	1.101.456	213.576
CANARIAS	61.085	16.681	9.819
ESPAÑA	26.025.672	10.544.275	2.531.247

Evolución del Censo Nacional de Ganado Porcino

La Tabla 3 presenta los datos de las últimas cuatro encuestas junto con una comparativa de las mismas.


Tabla 3

ENCUESTA CENSOS PORCINO	Total de animales	Lechones	Cerdos de 20 a 49 kg	Cerdos de cebo	Cebo de 50 a 79 kg	Cebo de 80 a 109 kg	Cebo de más de 109 kg
DICIEMBRE 2008	26.025.672	7.101.076	5.792.431	10.544.275	4.611.199	4.343.026	1.590.051
AGOSTO 2008	25.421.267	6.794.933	5.970.294	10.179.542	4.983.883	4.496.411	699.248
ABRIL 2008	24.639.360	6.463.756	5.709.285	9.874.637	4.801.558	3.975.424	1.097.655
DICIEMBRE 2007	26.061.232	7.060.260	5.892.178	10.376.297	4.666.919	4.215.174	1.494.204

DICIEMBRE 08 vs AGOSTO 08(%)	2,38	4,51	-2,98	3,58	-7,48	-3,41	127,39
AGOSTO 08 vs ABRIL 07 (%)	3,17	5,12	4,57	3,09	3,80	13,11	-36,30
ABRIL 08 vs DICIEMBRE 07(%)	-5,46	-8,45	-3,10	-4,83	2,88	-5,69	-26,54
DICIEMBRE 2008 vs 2007 (%)	-0,14	0,58	-1,69	1,62	-1,19	3,03	6,41

El censo se mantiene estable a lo largo del último año, tan solo varía un -0,14% respecto a diciembre 2007. Las fluctuaciones a lo largo del año son las propias del ciclo productivo de esta especie. El cebo que registra mayor incremento (6,4%) se corresponde con la categoría de más de 109 kg, motivado sobre todo por el aumento del ganado extensivo en este periodo de finales de año.

El siguiente gráfico representa la evolución del ganado porcino (cebo) a lo largo del año 2008.



La tabla 4 presenta los datos de las últimas cuatro encuestas para las categorías de reproductoras y la comparativa de las mismas.

Tabla 4

ENCUESTA CENSOS PORCINO	Verracos	Total cerdas reproductoras	Cerdas nunca cubiertas	Cerdas cubiertas 1ª vez	Cerdas cubiertas más veces	Cerdas criando o reposo
DICIEMBRE 2008	56.642	2.531.247	228.891	212.788	1.480.216	609.354
AGOSTO 2008	55.683	2.420.815	225.296	217.787	1.368.272	609.460
ABRIL 2008	62.053	2.529.629	226.187	220.059	1.454.204	629.178
DICIEMBRE 2007	69.917	2.662.581	244.885	238.145	1.543.711	635.839

DICIEMBRE 08 vs AGOSTO 08(%)	1,72	4,56	1,60	-2,30	8,18	-0,02
AGOSTO 08 vs ABRIL 07 (%)	-10,27	-4,30	-0,39	-1,03	-5,91	-3,13
ABRIL 08 vs DICIEMBRE 07(%)	-11,25	-4,99	-7,64	-7,59	-5,80	-1,05
DICIEMBRE 2008 vs 2007 (%)	-18,99	-4,93	-6,53	-10,65	-4,11	-4,17

En reproductoras, aunque respecto a la última encuesta han aumentado ligeramente, a lo largo de todo el año se observa una tendencia descendente en todas las categorías. El incremento de efectivos en la encuesta de diciembre respecto a la encuesta de agosto compensa en parte esta tendencia llegando el censo casi a niveles de hace un año. La categoría que ha mantenido un claro descenso a lo largo de todo el año 2008 ha sido la de cerdas cubiertas por primera vez.

El siguiente gráfico representa la evolución del ganado porcino (reproductoras) a lo largo del año 2008.

