

ACCESORIOS
AGRIC Pabellón 5, stand 17-26

DESBROZADORAS

Esta firma posee una amplia gama de desbrozadoras hidráulicas para limpieza de bermas y taludes y todo tipo de trabajos. Varios modelos adaptados para distintas potencias de tractor y diferentes longitudes de brazo, desde 2.5 a 8 m en el AZK.



TRITURADORAS

A la hora de triturar todo tipo de residuos, Agric dispone de varios modelos fijos con una anchura de trabajo desde los 2 a los 4.6 m en la serie PF, y otros modelos de brazo lateral con anchuras de trabajo de 1.2 m a 3.42 m en el ALT15.


ANTONIO CARRARO Pabellón 6, stand 11-14

CABINA LOW PROFIL

Los nuevos modelos de la serie ERGIT, TC y TF, montan una cabina exclusiva, que les convierte en los tractores más adecuados para trabajar entre frutales. Se trata de un habitáculo cabinado para tractores Antonio Carraro con arco de seguridad, con una altura total máxima de 1.70 m, que con mucho es la cabina más baja del mercado. Los perfiles laterales son inclinados, así como el frontal, lo que permite adentrarse en las plantaciones más espesas sin dañar las ramas. El habitáculo está presurizado, evitando las posibles filtraciones de productos fitosanitarios.


HAY ASTROS QUE BRILLAN CON LUZ PROPIA

MOTORES DIESEL LIGEROS DE 4 Y 7 CV

ESPECIAL APLICACIÓN EN USO AGRÍCOLA


Sistemas de Inversión y Comercio, S.A.

MOTOBOMBAS DIÉSEL


| Modelo | PVPR |
|------------|---------------|
| 2 pulgadas | 164 000 ptas. |
| 3 pulgadas | 205 000 ptas. |

GRUPOS ELECTRÓGENOS DIÉSEL


| Modelo | PVPR |
|---------|---------------|
| 2 KVA | 155 000 ptas. |
| 3.5 KVA | 187 000 ptas. |

ALMACÉN Y VENTAS: Sierra de Guadarrama, 8 - 5 A - P.I. San Fernando II
 28830 SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid) - Tel. 91 656 13 03 - Fax 91 656 06 27
OFICINA: Velázquez, 59, 7º - 28001 MADRID - Tel. 91 577 61 26 - Fax 91 435 77 19

MIRALBUENO **Pabellón 1, stand 7-14**

RM 30 ELITE

Su mecanismo de suspensión absorbe más del 40% de las vibraciones dañinas, posee además regulación al peso del conductor entre 60 y 120 kg. Está dotado de guía corredera con ajuste de 10 mm hacia delante y atrás así como tapizado de cuero artificial de gran resistencia, modelado al vacío y herméticamente sellado al calor.



RM 20 ELITE

Suspensión que absorbe más del 40% de las vibraciones dañinas y guía corredera con ajuste de 100 mm hacia delante y hacia atrás. Posee también mecanismo de regulación de peso para intervalos entre 60 y 120 kg y tapizado de cuero artificial, muy resistente.



RM 3000

Suspensión mecánica con sistema de tijera y un recorrido de 70 mm. Inclinación y regulación de la altura de la base del asiento y del respaldo en un intervalo de 30 a 105 grados. Incluye además ajuste al peso entre 50 y 110 kg, guía de 180 mm de recorrido y bolsa portadocumentos en el respaldo. Opcionalmente puede estar dotado de apoyabrazos y apoyacabezas ajustables, regulación lumbar y cinturón de seguridad.



CABINAS

Diseñadas y fabricadas para ofrecer mayor seguridad y mejores condiciones de trabajo. Armazón principal compuesto de tubos de acero, y las ventanillas, delantera y trasera pueden abrirse así como cerrarse con seguro desde el interior. El techo incorpora una capa de poliuretano de 25 mm, cubierta de piel sintética para una mayor resistencia al ruido. Está equipado con indicadores laterales, luz interior, aire presurizado y cristales tintados.



...UNIDA AL CAMPO DESDE 1941

“ZAGAVOLTER”

Rápido y eficaz para hiliar y voltear hierba

- Anchura de labor: 3 m.
- Posición de transporte: Abatible

fabricadas por: máquinas agrícolas zaga, s.a.

Apartado 26 DURANGO (Vizcaya) ESPAÑA
Tels. (94) 681 48 50 y 681 33 50 - Fax 681 48 58

BRUN Pabellón 3, stand 21-24

ABONADORAS DE DOBLE PLATO

Cuatro modelos de abonadoras con tolva de una sola conicidad para mejor uniformidad en la descarga a los dos platos y capacidad entre 800 y 1 000 L. Grupo central fabricado en acero fundido y montado con piñones tratados especialmente y en baño de aceite, libres de mantenimiento. La velocidad de giro en los discos es de 980 rev/min, mientras que en el agitador es de 230 rev/min para eliminar los terrones. Dosificador con regulador de kg/ha de fácil acceso.



GRAMMER

ASIENTO MAXIMO XXL

Este asiento, presentado por primera vez en FIMA, ha participado en el concurso de Novedades Técnicas. Entra en el mercado español equipando a marcas como John Deere y New Holland, en las que ofrece sus máximas prestaciones. Incorpora un sistema propio de 'climatizador natural', donde una capa de carbono activo absorbe la humedad corporal. Incluye ajustes en la culera, tanto longitudinales de hasta 60 mm independientemente del respaldo, como de inclinación en un rango de 3 a 11 grados en 4 posiciones.

HOWARD ROTOVATOR

PALA CARGADORA FX-2013 E PLUS

Viene a sustituir al anterior modelo FX-2013 E. Con una capacidad de elevación de 1.5 t a altura máxima y una altura de carga de 4.08 m, mantiene todas las virtudes de la gama FX-2000 y mejora de forma clara sus prestaciones. Su bajo peso de conjunto y su considerable robustez, la sitúan como una de las mejores opciones a escoger cuando se va a montar una pala a un tractor de 80-110 CV. Tiene un sistema de enganche rápido *Lock-Lift* sencillo y eficaz, que apenas resta visibilidad al operador desde la cabina.



Visite nuestra página

<http://www.neptuno.net>

e-mail: agro@neptuno.net

El campo en Internet

Noticias Neptuno. La información agraria seleccionada y al día en Internet.

Vinos Neptuno. La información del sector vitivinícola en Internet.

Directorio con 3.000 enlaces y direcciones agrarias y alimentarias.

Edita:

Neptuno Comunicación

Ofrecemos servicios de comunicación e imagen

C/ Carretas, 14 - 2º. 28012 Madrid. Teléfono 91 521 87 14. Fax 91 521 81 24