

LAMUSA AGROINDUSTRIAL, S.L. (Pab. 3 A/13-23)



Su conocida oferta abarca una amplia gama de modelos de sembradoras (neumáticas, de discos, etc.) y de abonadoras centrífugas de uno y doble disco. Todas ellas con un elevado equipamiento de serie y dirigidas a todo tipo de profesionales del campo español.



MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L. (Pab. 3 A/25-45)

Varias son las novedades que este año ha preparado para la feria. En siembra directa presenta los modelos SD 1504 de rejas y 1605 de discos. Ambas sembradoras alcanzan 6 m de labor en posición de trabajo y, al plegarse para el transporte, se recogen en 3 m de anchura.

Además expondrá la nueva sembradora neumática monograno Prosem-K para mínimo laboreo y para siembra directa. Es una sembradora de paso variable que permite sembrar a diferentes distancias entre surcos, sin tener que desmontar ningún elemento de siembra y con una maniobra hidráulica desde el tractor.

En el segmento de abonadoras, incorpora dos nuevos modelos suspendidos de doble disco: la D-903 de 24 m y la D-903-Plus de 36 m.



Por otra parte, hay que destacar dos nuevas sembradoras neumáticas, modelos Neumasem 699 y 799, de 6 metros de labor y 48 salidas. Equipan doble tolva para el abono y sistema integral Solá con cultivador compacto.

COMERCIAL AGRINAVA, S.L. (Pab. 3 A/22-26)

Su oferta expositora volverá a estar formada por recambios y accesorios para tradores y maquinaria agrícola de todo tipo de marcas y modelos. Entre sus productos destacan los kit turbocompresores, cardans, reductores, multiplicadores... así como los nudos fabricados en forja para las más exigentes necesidades.



DEUTZ IBERIA, S.A. (Pab. 5 A-B/29-32)



Dos nuevos motores constituirán su oferta más novedosa. Por un lado, está el motor de aspiración 2009 de 3 y 4 cilindros en línea. Como características incluye turboalimentación en el motor de 4 cilindros, refrigeración por agua, diseño compacto, sistema innovador y eficiente de inyección y de combustión, sistema de componentes orientado a la exigencias del cliente con una gran variedad de componentes periféricos, capacidad de arranque en frío incluso en extremas condiciones climáticas, toma de fuerza principal en el lado del volante para conexiones axiales y radiales y

dos tomas de fuerza opcionales en la caja de engranajes delantera. Asimismo mostrará el motor aspirado 2008, de 3 y 4 cilindros en línea. Es un modelo refrigerado por agua, de diseño compacto, equipado con sistemas innovadores y eficientes de inyección y de combustión, una gran variedad de componentes periféricos, capacidad de arranque en frío, incluso en extremas condiciones climáticas, toma de fuerza principal en el lado del volante para conexiones axiales y radiales, dos tomas de fuerza opcionales en la caja de engranajes delantera.



RIBE (Pab. 5 B-C/29-32)



GENERADORES INVERTER DE KIPOR KAMA

Son generadores que ofrecen una corriente perfecta, sin oscilaciones, y que pesan la mitad que los generadores convencionales (haciéndolos portátiles). Además ahorran hasta en un 40% el consumo de energía gracias a su regulador inteligente y garantizan un alto grado de insonorización (por debajo de los 60 db (A)). El microprocesador permite modular la frecuencia y obtener la potencia precisa. La gama va desde los 1 000 hasta los 7 000 W.

INNOVACIONES EN EL RESTO DE GENERADORES KIPOR KAMA

Contarán de serie con un cuadro digital que permitirá controlar en todo momento el funcionamiento del generador, así como los distintos niveles. Opcionalmente (de serie en los modelos superiores), contarán también con control remoto propio y cuadro de transferencia automático (ATS) para gestionar el funcionamiento sin que el operario esté presente.

BENASSI

De la marca Benassi exhibirá como novedad el tractor BT-2002 con tracción a las 4 ruedas y elevador y dirección hidráulica, una nueva serie de motocultores MC-3300 y MC-4300, una barredora de aceitunas para motocultor MC-23000 y una desbrozadora de martillos T-500.



KPC KAMA POWER

También novedosas serán algunas de las cortadoras de disco y desbrozadoras de esta marca, que se presentará además con nuevos cortasetos, compresores autónomos y los ATV-quads LC-50 y LC-150 (homologados para 1 y 2 plazas).

MTX

118-204hp le ofrecen los modelos **B-POWER**



Visite el stand de
AgriARGO Ibérica en FIMA
Pabellón 6 C-D/37-48

Confort para los trabajos más duros


Cuando la jornada es dura, la gama MTX trabaja a pasos agigantados mientras usted disfruta de un agradable confort.

Cinco de los modelos McCormick MTX equipan ahora el nuevo motor BetaPower turboalimentado emisionado.

Con un sistema de suspensión de cabina "hidroneumática" opcional que complementa la suspensión frontal independiente y mantiene una altura de conducción constante. Excelente visibilidad y controles posicionados ergonómicamente.

Caja de cambios Powershift, transmisión PowerShuttle, alto rendimiento hidráulico y TDF electrónica completa. Un completo y extraordinario equipamiento para el MTX.

Modelos disponibles: MTX120, MTX135, MTX150, MTX165, MTX185, MTX200



Motor electrónico
Common Rail
(MTX165 - 185)



Cabina Suspendida
para un gran confort



Nueva
Instrumentación
(MTX165 - 185)

VENTAJAS ADICIONALES

- Motor 6.7L con Sistema de alimentación mecánica (MTX120-150)
- Motor CUMMINS QSB Electronico 24v (MTX200)
- Robusto chasis de acero para una perfecta distribución de cargas
- Suspensión frotal independiente como opción - Climatizador
- Gestión electrónica de la toma de fuerza - Alta capacidad de elevación hidráulica



AgriARGO IBERICA, S.A., Industria 17-19 Poligono Gran Vía Sur,
08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Tel. 93 223 18 12
Fax. 93 223 09 78 info@argoiberica.com www.argoiberica.com

McCORMICK

AgriARGO IBÉRICA, S.A. (Pab. 6 C-D/ 37-48)

McCORMICK

Destacarán como novedad la gama XTX, con su innovadora transmisión *XtraSpeed* de 8 velocidades *powershift* por gama, la opción de cabina en la gama C-Max y el nuevo tractor frutero reversible.

Con la nueva gama McCormick XTX de 173 CV a 202 CV introduce un nuevo estilo de cabina de gran visibilidad con puertas de amplia apertura y renovado interior, nuevas prestaciones de motor con sus sistema de gestión de potencia a la toma de fuerza para mantener una velocidad de trabajo constante y una nueva transmisión *XtraSpeed* con ocho velocidades *powershift* por grupo e inversor electrohidráulico, que proporciona 32 velocidades adelante y 24 atrás.

Los cinco modelos de 58-98 CV que componen la gama del nuevo C-Max están ahora disponibles con inversor hidráulico y cabina en opción. Además se mostrarán los tractores compactos de la serie GM, la gama CX y otros modelos de las gamas MC, MTX y ZTX.



LAVERDA



Las cosechadoras de la Serie M presentan algunas novedades evolutivas. Los modelos M 306 y M 304 equipan una nueva tolva provista de un sistema electromecánico de apertura, accionado desde el puesto de conducción. En toda la serie M se ha mejorado el confort de la cabina *Commodore*, que ofrece de serie un sistema totalmente automático de climatización. Como elementos innovadores también se presentarán el sistema de regulación automática de la plataforma de corte GSA, el dispositivo de alimentación PFR y el aparato trillador MCS. Destacarán las nuevas cosechadoras Serie REV, de 5 y 6 sacudidores de paja, que ofrecen las ventajas de un sistema de nueva concepción: el módulo REV, constituido por un post-desgranador, definido tambor REV y por un segmento adicional del cóncavo. También expondrá como novedad los modelos autonivelantes 184 AL y 255 AL 4WD.

Asimismo, mostrará rotoempacadoras de la serie FB que presentan de serie atado con hilo y como opción de red, rotoempacadoras variables de la serie VB (modelos 218 y 218 CS) y empacadoras de pacas gigantes LB.

VALPADANA

Las nuevas series 6500 VRM (variante monodireccional) y 6500 ARM (articulado monodireccional). Ambas gamas montan motores Yanmar y tiene posibilidad de dos potencias (6550 con 45 CV y 6560 con 55 CV). Equipan transmisión con inversor hidráulico de serie, cuatro velocidades sincronizadas por cada una de las tres gamas y superreductor hasta un total de 16 marchas adelante y 16 atrás. Asimismo destaca su excelente radio de giro interno 1.5 m, sistema hidráulico de hasta 47 L/min de caudal, hasta 3 distribuidores auxiliares y 1 700 kg de capacidad de elevación, lo que permite equipar gran cantidad de aperos adaptándose a múltiples trabajos. También presentará los nuevos *utility* Valpadana 'serie 1000', modelos 1015 HSD Y 1020 HSB, característicos por su moderno diseño y por las soluciones técnicas de primer nivel que incorpora. El modelo de 11 CV está equipado con un motor diésel Yanmar monocilíndrico, mientras que el modelo de 16 CV está equipado con motor de gasolina.

De igual forma exhibirá el Valpadana 1130, equipado con motores diésel 3 cilindros, de 24 CV potencia, la serie Valpadana 1500, formada por cuatro modelos propulsados por motores de 3 y 4 cilindros, y los tractores fruteros Valpadana 3600.



LANDINI

Su oferta incluirá el tractor compacto Mistral con cabina y con posibilidad de montar aire acondicionado. Este tractor monta elevador mecánico y hasta 3 distribuidores, con una capacidad de elevación de hasta 1 200 kg.

Además mostrará la gama de fruteros Rex, disponible en 4 versiones (F, GE, GT y viñero). Como novedad en esta gama, destaca la tribomba opcional. Se trata de un conjunto de tres bombas independientes que incrementan sensiblemente la versatilidad de la gama. Asimismo incorpora tres distribuidores adicionales en la parte central, además de los tres auxiliares que se pueden montar en la parte trasera.



También se mostrará la gama Alpine, que incorpora de serie el sistema *Fast Run*, capaz de actuar directamente sobre el avance del puente delantero reduciendo los radios de giro. La gama Powerfarm mostrará la última novedad que incorpora. Se trata del inversor hidráulico y *Hi-Lo*, que permite alcanzar un número de velocidades de hasta 32 + 32 (con superreductor).

Completarán la oferta las gama Vision, Mythos y Legend.



AGRATOR

40 años de experiencia

RENDIMIENTO SEGURO

GRADAS ROTATIVAS Desde 15 a 150 CV



ROTOCULTIVADORES
Desde 30 a 300 CV

DESBROZADORAS
Y TRITURADORAS



MAQUINARIA AGRÍCOLA
AGRATOR S.A.

Zorrolleta, 2 (pol. Ind. Jundiz) • 01015 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)
Tel. Nal.: 945 29 01 32 (5 líneas) Tel. Intl.: 3445 29 01 32
Fax: 945 29 04 10 • Apdo./P.O. Box 340
01080 Vitoria - Gasteiz - Alava (Spain)

COMECA-COMERCIAL DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA, S.A. (Pab. 6 B-C/33-36)

Nueva imagen corporativa

El stand de Comeca destacará por la nueva imagen corporativa de la empresa, que incluye un moderno logotipo distintivo. En el amplio espacio expositor estarán representadas todas las líneas de producto: trabajo del suelo (marcas Agrisem y Celli), trituradoras (Berti), recolección de forraje (Niemeyer/Mörtl, Welger, Gallignani y Gribaldi & Salvia), remolques agrícolas y esparcidores (Strauttman) y tractores (Branson).



BRANSON



Es la nueva marca de tractores que comercializa Comeca. La gama está formada por modelos compactos desde 28 a 48 CV de potencia, con unas características apropiadas para aplicaciones en huertos, huertas, agricultura de fin de semana y viñedos de dimensiones especiales.

NIEMEYER

Comeca ha empezado a comercializar en España la marca alemana Niemeyer. Los productos que mostrará en la feria se dividen en cuatro líneas: segadoras de discos traseras y frontales, que combinándolas, proporcionan anchuras de trabajo entre 1.70 y 8.40 m, con un innovador sistema de construcción modular; las segadoras acondicionadoras arrastradas de rodillos y dedos metálicos: los rastrillos hileradores de uno y dos rotores, compactos y plegables, con sistema de dientes de doble fila que mejoran la calidad del forraje; y la línea de rastrillos henificadores con anchuras de trabajo de entre 4.50 y 10.50 m.



DURÁN MAQUINARIA AGRÍCOLA (Pab. 6 C-D/15-26)

Como novedad en el certamen mostrará su arado reversible de 6 cuerpos Servo S45-PN 695, una sembradora para mínimo laboreo Terrasem 3000 T un preparador de discos especial para viñas Vinodisc la segadora acondicionadora suspendida de rodillos Novacat 305 HCRW y una combinación de segadoras de tipo tridem Novacat 8600 con acondicionadores intercambiables. Además estarán expuestos su ya conocido remolque autocargador de alfalfa Jumbo 8000, un rastrillo hilerador de 2 rotores Eurotop 881 Tandem Multitast, una sembradora mecánica Vitasem 300 sobre grada rotativa Lion 3001, el culti-chisel Synkro S/SH, un rastrillo hilerador de 2 rotores articulado Eurotop 691 tándem multitast, rastrillo de un rotor Eurotop 421 N, una segadora arrastrada de tiro central Cat Nova 3100 Ted y una segadora suspendida de discos Nova Disc 305.



GRUPO SAME DEUTZ-FAHR (Pab. 7 D-E/5-8)

SAME



EXPLORER CLASSIC 75-90

Incluye motor Same Euro II de 75 y 95 CV, sistema de inyección de alta presión y mandos electrohidráulicos.

IRON 130-150

Estos tractores equipan motores Deutz Euro II de 141 y 160 CV, respectivamente, con turbo *intercooler*, regulación electrónica y dirección hidrostática con circuito hidráulico independiente.

ARGON F CLASSIC 55-50

Montan motores Same Euro II de bajas dimensiones, que desarrollan potencias de 55 y 70 CV. Destaca su frenado integral a las 4 ruedas y la dirección hidrostática con bomba independiente.

LAMBORGHINI

R-6 130-150

Equipa motores turbo *intercooler* de 6 cilindros de 141 y 160 CV, inversor hidráulico bajo carga y mando debajo del volante.

CRONO F TARGET 55-70

Cuenta con motores Lamborghini Euro II de baja emisión de 55 y 70 CV y palancas de cambio laterales.

GRAND PRIX TARGET 75-95

Con motores de 75 y 95 CV y sistema de inyección de alta presión.



DEUTZ-FAHR



AGROTRON 120-130-150

Motores Deutz turbo *intercooler* de 161, 171 y 184 CV respectivamente. Destaca su potente sistema hidráulico con bomba constante *Load Sensing*.

AGROTRON 150. 7 y 165.7

Tractores dotados de motores Deutz de gran fuerza de arrastre y potencias de 171 y 184 CV, muy económicos.

AGROTRON 215 y 265

Potente motorización de 227 y 277 CV, con nueva geometría del tripuntal trasero, radio de giro muy reducido, nuevo pedal de acelerador y nueva consola de control.

MAQUINARIA AGRÍCOLA PEDRO CABEZA (Pab. 7 B/1)

BELARUS

Los tractores de Belarus 820, 920 y 952 incluyen dirección hidrostática, embrague monodisco en seco, sistema hidráulico con mando a distancia del elevador hidráulico de doble efecto, frenos en baño de aceite y cabina de seguridad, homologada, con calefacción y asiento anatómico regulable y tablero de mandos iluminado. Sus respectivos motores alcanzan los 82, 89 y 95 CV. Asimismo presenta los tractores Belarus 1222 y 1222D, con motores diésel de inyección directa y turbocompresión, embragues en seco con dos discos constantemente cerrados y cajas de cambios mecánicas, escalonadas y sincronizadas de 6 bandas (4/2).



SEMBRADORA DE PATATAS PT DE DOS FILAS

Está disponible en cuatro modelos con capacidades de tolva de 410 kg con extensión, y de 230 kg sin extensión, y pesos comprendidos entre los 220 y 250 kg. La distancia entre filas es de 62.5 y 67.5 cm (ajustable) o de 75 cm, la distancia de patatas en una fila puede ser de 29, 32 y 35 cm y la profundidad de siembra, de entre 6 y 12 cm ajustables. Esta sembradora requiere la potencia de un tractor de al menos 30 CV y ofrece un rendimiento de siembra de 0.4 ha/h.

ARRANCADORA VIBRATORIA DE PATATAS PETER-PT/AK

Ofrece una separación entre filas de entre 625 y 675 mm y requiere un tractor de 30 CV de potencia. La velocidad de trabajo que alcanza asciende a los 1.5/3 km/h y trabaja a 400-540 rev/min. Sus dimensiones son de 2 250 x 1 050 x 1 150 mm con un peso de 235 kg.



MAHINDRA

El tractor 2810 de Mahindra está diseñado para facilitar su mantenimiento. Dispone de mandos ergonómicos, frenos de disco en baño de aceite para frenado efectivo y de larga duración, dirección hidráulica, 12 velocidades adelante y 12 atrás para una amplia gama de trabajos, tracción a las cuatro ruedas y potencia de tiro.

El modelo 4110 destaca por contar con columna de dirección regulable, tracción a las cuatro ruedas y potencia de tiro, inversor sincronizado, plataforma del conductor plana, 12 velocidades adelante y 12 atrás, frenos de disco en baño de aceite, dispositivo regulador de esfuerzo para un control de profundidad preciso, control remoto de las válvulas para trabajar con aperos que incorporan componentes hidráulicos y toma de fuerza independiente con dos velocidades incorporando dispositivo de parada de seguridad.

URSUS

Otro de los modelos expuestos en FIMA será el tractor 1734 de 170 CV a 2 200 rev/min.

KUHN IBÉRICA, S.A. (Pab. 7 B-D/5-8)



El stand incluirá el nuevo rastrillo hilerador GA9321, de gran capacidad de depósito central, diseñado específicamente para grandes explotaciones y profesionales; la segadora acondicionadora FC 303 RGC RA, de 3 m y 3.50 m de lanza central, con acondicionador de dedos dobles metálicos o rodillos y agrupador de cinta que permite la agrupación de 2 hileras en una anchura inferior a 2.00 m; la desbrozadora de brazos *Multi-Longer* 4844 (T 4844P), particularmente adaptado para fincas particulares; la empajadora *Primor* 5060, destinada a las fincas de tamaño medio; la abonadora *Axera* MW; la gama de fresadoras EL 32-42-62-92-142 y 201; el arado rastrojador con dientes *Mister* 109 NSH 4M plegable; el arado *Vari-Mater* 151, de anchura

de trabajo hidráulicamente variable; y el arado suspendido *Vari-Master* 180 5 NSH 'gama alta', con tren delantero con suspensión *Optidrive*.

Pedro Cabeza

Los mejores en su campo

BELARUS

Es una de las marcas con más tradición en el mercado de tractores. Su gama está formada por modelos con potencias a partir de 80 CV.



MAHINDRA

Uno de los más importantes fabricantes de tractores de todo el mundo también está presente en nuestro mercado con modelos desde 28 CV de potencia con unas elevadas características técnicas.



Robustos, fiables, funcionales... Así son los tractores de una histórica marca cuyo rango de potencia se sitúa desde los 60 CV.



Maquinaria Agrícola
Pedro Cabeza, s.l.



Estamos en FIMA
Pabellón 7 B/1

Venta del Olivar, s/n (Camino viejo de Monzalbarba). Paralelo a Autovía de Logroño, km 8,7 • 50011 ZARAGOZA
TEL. 976 79 23 79 • FAX 976 79 23 89 • E-MAIL: maquinariaagricola@pedrocabeza.com • www.pedrocabeza.com

Importador exclusivo para España de **MAHINDRA**

BELARUS



GOODYEAR DUNLOP TIRES ESPAÑA, S.A. (Pab. 6 B-C/ 1-16)

Marathon LHT 455/40R 22.5

Neumático para megatrailer de la serie 40 con la relación más baja de altura/anchura ofrecida por un fabricante en neumáticos para semirremolque. La cubierta combina un diámetro exterior reducido con una llanta de 22.5 pulgadas y permite usar frenos de mayor tamaño, aumentar la seguridad y la eficacia y disponer de un mayor volumen útil de carga. Goodyear Marathon LHT aumenta el kilometraje hasta un 10% y mejora la manejabilidad, conducción y estabilidad de un *megatrailer*, gracias a la mayor anchura de la banda de rodadura.



MANITOU BF (Pab. 7 A/9-11)



Como novedad presentará la telescópica MLT 627 T MU con horquillas, capaz de elevar hasta 6 m de altura. Dispone de 2.7 toneladas de peso, y ofrece una anchura de 2.01 m y una altura de cabina de 2.06 m.

Además expondrá una carretilla M26.4 con mástil triplex a 5.50 m, y varios modelos de telescópicas: MT 523 con cuchara de 1500 litros, MLT 731 T equipada con aire acondicionado y pinchos para alpacas, MLT 741 120 LSU PS con vibrador de aceitunas y MLT 845 120 LSU con cucharón de remolacha. Asimismo destacará la ya conocida carretilla embarcada TMT 320 FL.

CATRÓN INTERNACIONAL, S.A. (Pab. 7 E/10-12)

IC-85

Se presenta en las versiones frutero y viñero con motor de 77 CV Deutz, transmisión con engranajes helicoidales, duplicador mecánico o electro-hidráulico de 24 + 24 velocidades e inversor sincronizado. Además incorpora circuito de dirección independiente y bomba del elevador mejorada con una potencia de 40 L/min. Ofrece la posibilidad de un cuarto distribuidor con toma lateral. La válvula hidráulica de freno para el remolque permite un uso más completo del equipo, con el ahorro de tiempo consiguiente. El elevador electrónico dispone de mando en la consola. Asimismo incorpora fuertes ganchos de remolque corredizos y sistema de enganche de 3 puntos con barras laterales verticales flotantes con la opción de la versión de enganche rápido. También opcional tanto en fruteros como viñeros es el alargamiento paralelo del mando hidráulico posterior. Su nuevo eje delantero con diferencial autoblocante y deslizamiento limitado tiene un ángulo mejorado y, por lo tanto, un giro más ajustado.




KIOTI CK30



Su motor diésel cumple con las regulaciones de la EPA. Entre las especificaciones técnicas que describen a este tractor se incluye el sistema de conducción hidrostática, un *joystick* monomando para controlar las funciones de las palas de carga frontal, la toma de fuerza a 540/1 000 rev/min, una toma de fuerza trasera y delantera y, opcionalmente, una toma de fuerza ventral, con control de velocidad de fácil fijación. El modelo HST incorpora transmisión con un único pedal para controlar la velocidad y los cambios de dirección sin necesidad de embragar. Además dispone de capó inclinado, guardabarros delantero y volante de dirección con palanca de inclinación incorporada. Los HST ofrecen rango *Hi-Low*. El CK30 está diseñado para un fácil mantenimiento, ofrece enganche de tres puntos e incluye brazos de elevación telescópicos, barras de oscilación telescópica, manivela del brazo de elevación derecho ajustable y control de posición.

CK20 / CK30


KIOTI



Visítenos en FIMA
Pabellón 7 E/10-12

La mejor relación prestaciones-calidad-precio



CATRON
INTERNACIONAL

www.catron.es • info@catron.es • Tel. 96 339 03 10 • Fax 96 339 03 15

MERLO IBÉRICA IND. MET., S.A. (Pab. 7 A/2)

Estará presente con su extensa gama de cargadoras telescópicas dirigidas a trabajos agrícolas, que incluye modelos de sus diferentes series. La conocida gama Panoramic abarca modelos con una altura de elevación a partir de los 6 metros y con capacidades de carga desde 2 600 kg. Recientemente se han presentado tres novedades con numerosas innovaciones tecnológicas como un moderno *joystick* y el sistema MERlin®. La gama Turbofarmer llega ahora con un diseño renovado e incluye el sistema *Flow-Sharing*. Completan el capítulo de novedades los dos modelos Top², equipados con el sistema MERlin®, pertenecientes a la serie Multifarmer.



SANTANA MOTOR (Pab. 7 A-B/7-10)



Presenta el todoterreno Santana Anibal, también en versión Pick-Up, dotado de suspensión delantera y trasera de ballestas con 4 amortiguadores de doble efecto, dirección asistida hidráulicamente con radio de giro de 7.3 m y motor IVECO/PS10 de inyección directa Common Rail, 4 cilindros y 125 CV.

Asimismo muestra el modelo Jimmy con motor de 16 válvulas y alimentación MPI inyección multipunto y el Jimmy diesel, con motor de inyección directa Common Rail; el Vitara de 16 válvulas y 96 CV con inyección multipunto, y el Vitara HDI de 87 CV e inyección directa Common Rail.

AGRIC BEMVIG, S.A. (Pab. 8 D-E/11-20)

DESCOMPACTADOR LIGERO ASJ-2

Descompactador ligero de dos brazos con rodillo de barras para regular el control de profundidad. Pesa aproximadamente 350 kg con rodillo y ofrece una anchura de trabajo de 0.5 a 1 m. Requiere una potencia de 40 a 60 CV y garantiza una profundidad de trabajo de entre 20 y 35 cm.

TRITURADORA TRBO-180

Trituradora pesada para restos de poda de entre 20 y 25 cm de diámetro, ideal para un gran volumen de trituración (especialmente para restos de poda de olivo).

Su anchura de trabajo es de 1.80 m y pesa 1 900 kg. Cuenta con un total de 28 martillos y requiere una potencia de 90 a 130 CV. Además incorpora un alimentador hidráulico doble con velocidad de giro variable mediante regulador de caudal, un rotor de 400 mm de diámetro con martillos escamoteables, un grupo central con eje de entrada de una pulgada y transmisión lateral de correas (5 unidades).



DESCOMPACTADOR + RB-100-AG

Apero combinado para la preparación del lecho de siembra. El descompactador permite romper el terreno (hasta 45 cm de profundidad) y el rotocultivador permite conseguir un alto grado de desmenuzamiento. El descompactador ofrece 2.5 m de anchura de trabajo, 4 brazos y una profundidad de trabajo de entre 25 y 45 cm. El rotocultivador cuenta con 2.54 m de anchura de trabajo, 940 kg de peso, 72 azadas tipo Agrilabor, engranajes de transmisión lateral y rodillo opcional. El apero combinado proporciona 2.5 m de anchura de trabajo, requiere entre 120 y 140 CV y pesa 1 500 kg.

AGROMET EJEA, S.L. (Pab. 8 G/5-9)

Como novedad este año presentará un rodillo cultivador plegable hidráulico de 5 metros, con brazo de semichisel 30 x 30, y un semichisel plegable vertical en el que destacará el nuevo soporte del brazo, fabricado de fundición en acero, y el brazo de 35 x 35, de mayor resistencia y altura de despeje de unos 8 cm. Sobre el brazo de 30 x 30 ofrecerá 2 hileras de discos de grada y un rodillo de barras trasero para acondicionar el terreno. Completarán su oferta las ya conocidas retroexcavadoras del fabricante italiano Nardi y las picadoras y trituradoras de Cabe.



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS, S.L. (Pab. 8 G-H/1-6)



La principal novedad de este expositor será su nueva gama de track's, vehículos pensados para desplazarse por el campo y para acceder a lugares difíciles con seguridad. Destacan por su sistema de suspensión, su elevada maniobrabilidad y posibilidad de un segundo ocupante. La gama está disponible en dos modelos, Runabout y Treker. Por otro lado, cuenta también con las abonadoras de discos hidráulicos RA y para viñas y frutales Ravid 3, equipadas con



consola Intelligent. Además ofrece cultivadores de brazos flexibles CBFH y la nueva Agromak 5F, máquina que permite realizar 5 funciones (abrir, mezclar, triturar, nivelar y compactar). Completarán su oferta rodillos de plegado hidráulico CHH, subsoladores para viña y frutales y abonadoras pendulares RAP.

J. MARTORELL (Pab. 8 C-D/11-16)

Expondrá su grada de discos Mono-V de chasis monobloque y frenos de tambor, característica porque todos sus movimientos son hidráulicos. La gama comprende modelos desde 28 a 40 discos en 26" y 28", y requiere la potencia de tractores de entre 100 y 250 CV. Además presentará nuevas máquinas para la recolección de frutos secos y para el proceso de la castaña. De di Zaffrani mostrará un secador de avellanas, almendras, castañas... que ofrece una solución sencilla y económica para la desecación de todos los productos de cáscara leñoso. Esta máquina garantiza la máxima seguridad del operador y el respeto por las normas vigentes. Algunos modelos ofrecen la posibilidad de trabajar en serie, según las necesidades del usuario.

De la firma Monchiero exhibirá una recogedora de castañas por aspiración, modelo 498, y una barredora recogedora de aceitunas y castañas, modelo 2070.



MAQUINARIA AGRÍCOLA AGRATOR, S.A. (Pab. 8 F-G/1-4)

La oferta de este fabricante se amplía este año con el rotocultivador GRC, diseñado para la preparación del terreno para el cultivo de la patata, aunque también es útil para otros tipos de cultivos como la lechuga o la zanahoria. El aporcador permite formar de una vez cuatro caballones completamente iguales. La gama está compuesta de 4 modelos, adaptables a tractores de 50 a 120 CV de potencia.

Además, su gama de productos cuenta con una enterradora de piedras ENT, ideal para trabajos difíciles, donde se necesita una superficie fina para siembras delicadas. También se compone de 4 modelos para tractores de 60 a 95 CV y ofrece anchuras de trabajo de hasta 2 metros.



A. MOLLEDA (Pab. 8 D-E/1-10)



La máquina Separator de Samro incorpora un nuevo sistema de separación de piedras, terrones y patatas. Se trata de un sistema por hondas y magnetismos que consigue separar con una altísima eficacia dentro de una cadena de clasificación, de patatas o cebollas.

Además expondrá una nueva sembradora 'Solitair 8' de Lemken y una nueva grada rotativa, modelo 'Zirkon 10' de Lemken.

HOMOLOGACIÓN DE VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y COMPONENTES

- Tractores Agrícolas (Nacional y CEE)
- Maquinaria Agrícola Automotriz (MAA)
- Remolques Industriales: (01 a 04)
- Remolques Agrícolas, Cisternas de Purín, Esparcidores (RA)
- Tractocarros y Motocultores (TCA y MTC)
- Maquinaria Agrícola Remolcada (MAR)
- Vehículos Categorías M, N, L (automóviles, motos, camiones, autobuses)
- Homologación unitaria de vehículos
- Exención de Homologación de Vehículos
- Reformas de Importación según R.D. 736/1988
- Ensayos conforme a las Normas Armonizadas de las Directivas de nuevo enfoque

SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS

- Aplicación de la directiva 98/37/CE

ESTUDIOS DE MERCADO

- Tractores
- Maquinaria Agrícola Automotriz y Remolcada
- Remolques Agrícolas, Cisternas de Purín, Esparcidores
- Maquinaria de Obras Públicas
- Maquinaria de Forraje
- Otras Máquinas (consultar)



INGENIERÍA, METODOS Y DESARROLLO, S.L.

C/ Apolo, 18 (Urb. Monte Rozas) • 28230 Las Rozas (MADRID)

Tel.: 91 631 79 20 - Fax: 91 631 84 42

info@imd-ingenieria.com • www.imd-ingenieria.com



ORSI GROUP (Pab. 8 052-054)

Presentará una amplia gama de desbrozadoras entre las que se encontrará la Visual Ventral, característica por su rotación hidráulica de seguridad, articulación del cabezal de corte de 240° y sistema paralelogramo para uso ventral. Esta desbrozadora permite trabajar 2.80 m adelantada de la rueda trasera del tractor y se desmonta fácilmente.

Además se exhibirá el nuevo modelo reversible VGR de doble toma de fuerza, y las trituradoras Farmer, Pretige y WLO, éste último modelo idóneo para césped, sarmientos, maíz, soja, ramas de pequeñas dimensiones, etc.

Asimismo se mostrarán las desbrozadoras profesionales River 501 Lx y River 451 Vip, dotada de seguridad mecánica con muelle y pensada especialmente para el agricultor.

OVLAC, FABRICACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, S.A. (Pab. 8 I-J/11-20)

MINI

Arado concebido para aunar las ventajas del laboreo tradicional y de conservación. Se presentará en versión fija y reversible. Ofrece un trabajo superficial (entre 10 y 20 cm) que permite un enterrado óptimo de los residuos de cosecha con el consiguiente control eficaz de plagas y con una anchura de trabajo hasta un 40% superior a la de un arado tradicional.

Tanto la versión fija como la reversible está dotada de sistema de seguridad Non Stop para trabajar en las condiciones más difíciles. La versión fija del Mini está disponible de 6 a 14 cuerpos (anchos de trabajo de 1.95 a 4.55 m) y la versión reversible de 6 a 10 cuerpos (anchos de trabajo de 2.10 a 3.50 m).



EURODISC

Útil de discos de mínimo laboreo especialmente diseñado para trabajar de forma superficial y a grandes velocidades (entre 12 y 15 km/h). Sus discos de doble ángulo facilitan la penetración y consiguen una trituración y mezcla intensivas del rastrojo.

Los discos van montados sobre brazos independientes Non Stop que aseguran una perfecta adaptación de la Eurodisc al perfil del terreno incluso en las condiciones más exigentes. Se ofrece en versiones de 2.5 a 5 metros de anchura de trabajo para tractores de 100 a 200 CV.

VENTURA MÁQUINAS FORESTALES (Pab. 8 012-016)



Su principal novedad será la minicargadora multifunciones KINGCAT. Compacta y ligera, destaca por la cantidad de aperos que puede incorporar para tareas de jardinería, mantenimiento del verde y agricultura. Destaca la visibilidad total gracias al puesto de conducción elevado. Permite un giro de 360°. Fácil de conducir y suave en cualquier tipo de superficie gracias a la transmisión 4WD. No causa daños en superficies de césped o campos de golf.

También novedosa será la gama de trituradoras forestales de martillo T.F.V, ideales para la limpieza del sotobosque, formación y mantenimiento de cortafuegos, trituración y aniquilación de áreas incendiadas para reforestación, saneamiento de terrenos no cultivados,

mantenimiento de líneas eléctricas y telefónicas, trituración de la poda de plantas de los parques etc.

Además presentará la gama de trituradoras semiforestales TSF.

