

La raza Blanca Cacereña, características y futuro

■ P. BARTOLOMÉ GARCIA, L. J. GARCIA BARRETO, CENSYRA (BADAJOZ). JUNTA DE EXTREMADURA.

**Pasado, presente y futuro
de una raza de vacuno en peligro
de extinción**


**El Censyra de Badajoz intenta crear
núcleos para evitar la desaparición
de la raza**

Apesar de que algún autor (Sánchez Belda, 1981) considera que la raza Blanca Cacereña es la raza bovina más antigua de España, coexisten dos teorías respecto a su posible origen, si bien ambas coinciden en que las razas bovinas actuales derivan del *Bos T. primigenius* llamado Uro, aparecido en Europa durante los períodos interglaciares. Tales bóvidos fueron disminuyendo su tamaño, al sobrevivir únicamente en los períodos de escasez de alimento de los individuos de menores necesidades, como parecen atestiguar los restos fósiles encontrados en las proximidades de Toledo que se hallan expuestos en el Museo de Santa Cruz.

La primera teoría sostiene el origen africano de esta raza, y se basa en las diferentes pinturas rupestres aparecidas en cuevas prehistóricas en el norte de África, como las de Tassi Li (Egipto), en las que aparecen bóvidos de capa blanca, coloración que caracteriza y predomina en las razas autóctonas de tal zona (Parda de los Atlas). Otra teoría supone que los romanos pudieron traer a España la raza procedente de la actual Italia, ya que existen documentos que citan los sacrificios de terneros blancos durante las fiestas de honor al dios Júpiter (*Feriae Catinae*) que se celebraban en el mes de Abril (Bergua, 1977).

Con posterioridad, fundamentalmente se sospecha que el tercer duque de Alba, quien pasó largas temporadas de su vida en el Palacio de Abadía situado al noroeste de la provincia de Cáceres, después de haber sido virrey de Nápoles importó animales de capa blanca, procedentes de Italia.

Ya en nuestros días, F. Bullón Infante



Novillo de tres años en un alcornojo próximo a Badajoz.

(1951), en su tesis doctoral sobre la raza Blanca Cacereña polemiza en torno al origen africano y europeo de la raza, emitiendo la teoría de que su origen podría ser del norte de África, concretamente de la actual Libia, y que en la época de la expansión romana fue traída a la Península pasando posteriormente a terrenos galos, donde al ser cruzada con razas inglesas (Shorthorn) dio origen al Charolés.

Orígenes inciertos

Diferentes autores no se ponen de acuerdo, Bergua (1977), Ambrona (1970) y Sánchez Belda (1984), en la influencia del *Bos indicus* de origen asiático, si bien de la antigüedad de los bóvidos en Extremadura existe constancia en las pinturas

rupestres recientemente halladas en la Sierra de las Villuercas (3.000 a. J.C.) de animales muy semejantes a la raza Blanca Cacereña, lo que da una idea de la época en que ya existía vacuno en esta región.

A mediados del siglo XIX era dueño de la única ganadería existente Tomás Muñoz y Flores de Lizaur, de quién la heredó íntegra en la última década del mismo siglo su único hijo varón. Así este núcleo puro se mantuvo a lo largo de varias generaciones, hasta llegar a nuestros días a manos de Miguel Lillo y Beatriz Muñoz de San Pedro.

También existe constancia de la asistencia a certámenes ganaderos entre los años 1913 y 1975 bajo la denominación de «Razas extremeñas», que asimismo agrupaba a los ejemplares de capa roja, hoy raza Retinta.

No queremos dejar de citar en la historia de esta raza su importante aportación a la formación del criollo americano. Los conquistadores de América, a partir del tercer viaje de Cristóbal Colón al nuevo continente, comenzaron a llevar bovinos de las razas existentes en las zonas más próximas a Sevilla, lugar donde se embarcaba. Por consiguiente, debido al porcentaje de descubridores de origen cacereño y a que no había otra raza blanca en la Península, el origen de los blancos criollos debe ser esta raza, de manera que el blanco ojinegro actualmente existente en Colombia es muy probable que tenga su origen en la Blanca Cacereña. Todos estos datos son aportados por Rouse (1977) en su tratado de la influencia de las razas españolas en el criollo americano.

La situación de regresión en que se encontraba la raza en 1970 alertó a los organismos oficiales, quienes promovieron la recuperación de un núcleo de animales vivos, que en principio se localizó en el Censyra de Badajoz, entonces dependiente del MAPA recuperándose un total de 52 animales procedentes de cinco ganaderías de la provincia de Cáceres.

Desde dicho centro, y mediante los programas de cesión de reproductoras a ganaderos, se intenta crear núcleos para contribuir a la expansión de la raza, evitando así su desaparición.

Descripción morfológica

Las características principales de esta raza son: capa blanca, cabeza de proporciones medias, de perfil recto y cuerna prolongada en media luna o lira baja. Mucosas

sonrosadas admitiéndose aquellas ligeramente pigmentadas.

En general manifiestan las angulosidades características de las difíciles condiciones en las que ha sobrevivido esta raza. Las hembras muestran facilidad en el parto y resultan buenas criadoras en el marco adehesado de su explotación extensiva.

Los pesos medios varían alrededor de los 500 kg en las hembras hasta próximos los 850 kg de los ejemplares machos (**cuadro I**).

El reducido número de animales que perviven se distribuyen en el sur de Cáceres y norte de Badajoz siendo la única dispersión apreciable la existencia de un pequeño núcleo en la provincia de Huelva.

En todos los casos aparecen formando pequeños rebaños de cría en pureza. En la actualidad cuenta con un censo de 234 cabezas, distribuidas en once ganaderías, cuatro de carácter oficial y el resto son explotaciones particulares (**cuadro II**).

Estado de conservación

Con vistas a su reproducción y multiplicación, el reducido censo se encuentra en un proceso endogámico preocupante. A pesar de ser una raza perfectamente adaptada al medio en el que se encuentra y de haber logrado sobrevivir con pocos



Ejemplar de hembra de siete años (Censyra, Badajoz).

efectivos en los últimos cincuenta años, fue integrada en 1979 como raza de protección especial en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España e incluida como raza autóctona en peligro de extinción en la lista de la Unión Europea (R.D. 207/96, de 9 de febrero).

La población actual se encuentra en una situación crítica. Así, las instituciones oficiales tomaron cartas en el asunto, iniciándose en 1975 la creación de un banco de semen específico de la raza en el Censyra de Badajoz, y en 1991 bajo iniciativas de fomento de las razas autóctonas extremeñas se inició la creación de un banco de embriones que actualmente almacenan unas 20.287 dosis seminales y 31 embriones de raza Blanca Cacereña.

Medidas futuras

Tras el proceso regresivo, esta raza constituye un claro ejemplo de raza en reserva genética. Las entidades públicas y ganaderos criadores conscientes de esta situación y comprometidos en conservar nuestra genética ligada a los ecosistemas naturales, constituyeron en el mes de julio de 1995 la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Blanca Cacereña. Las líneas a seguir e efectos de medidas de conservación son:

- Realizar un estudio exhaustivo a nivel genético e histórico que nos permita desarrollar programas de conservación basados en el mantenimiento de rebaños en vivo de cría en pureza, estableciéndose programas de cruce de mínima consanguinidad.
- Seguimiento y control de la raza a través de su Libro Genealógico.
- Realización de programas con los centros de selección y mejora para la creación de bancos de semen y embriones que garanticen en un futuro la recuperación de población mínima viable.

CUADRO I. PESOS MEDIOS DE LA BLANCA CACEREÑA

Sexo	Nacimiento	Peso vivo según la edad (kg)			
		6 meses	12 meses	18 meses	+18 meses
Machos	28,70	163,44	333,28	434,53	780-1000
Hembras	28,01	161,42	286,25	354,58	546

Datos de crecimiento (Fuente: Censyra, 1985)

CUADRO II. GANADERIAS CON EJEMPLARES DE BLANCA CACEREÑA

Ganadería	Reproductoras		Menos de 3 años	
	Hembras	Machos	Hembras	Machos
Censyra (Junta de Extremadura)	20	3	10	11
Ayuntamiento de Moraleja	22	3	7	-
Escuela de capacitación (Junta de Extremadura)	19	2	10	9
Diputación de Cáceres	18	2	5	2
«San Rafael»	21	2	5	3
S.A.T. «El Retorno»	13	-	1	-
J. Luis González Iglesias	5	1	3	-
Fondo Patrimonio Natural Europeo	4	1	3	-
Fco. Sayago Ramírez	-	-	4	1
Nemesio Gil Sanguino	2	-	2	-
Maria Luisa Lillo	23	1	-	-

Censo por ganaderías de la Raza Blanca Cacereña (Fuente: Censyra, 1996)