



**MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO  
RURAL Y MARINO**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**SITUACIÓN DE LA SEQUÍA**

**DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN  
A 8 DE JUNIO DE 2011**

Madrid, 8 de Junio de 2011

NIPO: 770-11-049-8



## ÍNDICE

1. Marco legal .....	1
2. Evolución de las principales variables de los indicadores hidrológicos durante el año 2010-2011 .....	1
2.1. Precipitación.....	1
2.2. Evolución de la reserva hidráulica.....	2
2.2.a.- Reserva hidráulica peninsular.....	2
2.2.b.- Reserva en Confederaciones y sistema de explotación de interés .....	4
2.3. Humedad del suelo .....	6
3. Sistema global de indicadores hidrológicos de la sequía.....	6
4. Actuaciones emprendidas en el año hidrológico 2010-2011 .....	8
5. Predicción estacional de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).....	9

## Índice de Figuras

Figura 1.	Precipitación acumulada y porcentaje de precipitación al 7 de junio de 2011 .....	2
Figura 2.	Reserva hidráulica total – semana del 31 de mayo al 7 de junio de 2011 .....	2
Figura 3.	Reserva hidráulica total desglosada por ámbitos – semana del 31 de mayo al 7 de junio de 2011 .....	3
Figura 4.	Reserva hidráulica Usos Consuntivos – semana del 31 de mayo al 7 de junio de 2011... ..	3
Figura 5.	Reserva hidráulica (sistemas de embalse consuntivos) desglosada por ámbito –semana del 31 de mayo al 7 de junio de 2011 (Fuente: Boletín Hidrológico).....	4
Figura 6.	Evolución de la reserva (Fuente: Boletín Hidrológico) .....	5
Figura 7.	Volumen embalsado en la cabecera del Tajo a 7 de junio de 2011.....	5
Figura 8.	Transferencias autorizadas a través del Acueducto Tajo-Segura en el año hidrológico 2010-2011 .....	6
Figura 9.	Porcentaje de la humedad del suelo sobre la saturación (Fuente: AEMET) .....	6
Figura 10.	Mapa de seguimiento de la sequía (abril 2011) .....	7
Figura 11.	Índice normalizado de sequía en superficie (NSDI). Mayo 2011 (Fuente: MARM) .....	8
Figura 12.	Obras declaradas de emergencia para paliar los efectos de la sequía en el año hidrológico 2010-2011 .....	8

## 1. Marco legal

La sequía constituye un fenómeno anormal de escasez de agua, que implica una reducción temporal significativa del agua y la humedad disponibles, por debajo de la cantidad normal esperada para un periodo determinado.

El **Texto Refundido de la Ley de Aguas, en su art. 58**, prevé en circunstancias de sequías extraordinarias la adopción, por parte del Gobierno, de las medidas que sean precisas para la superación de dichas situaciones, en relación con la utilización del dominio público hidráulico.

La **Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional**, establece las bases de la gestión planificada de las sequías:

### Artículo 27. Gestión de sequías:

**Apartado 1.** El Ministerio de Medio Ambiente, para las cuencas intercomunitarias, con el fin de minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de eventuales situaciones de sequía, establecerá **un sistema global de indicadores hidrológicos** que permita prever estas situaciones y que sirva de referencia general a los Organismos de cuenca para la declaración formal de situaciones de alerta y eventual sequía. Dicha declaración implicará la entrada en vigor del Plan especial a que se refiere el apartado siguiente.

**Apartado 2.** Los Organismos de cuenca elaborarán en los ámbitos de los Planes Hidrológicos de cuenca correspondientes, en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley, planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía, incluyendo las reglas de explotación de los sistemas y las medidas a aplicar en relación con el uso del dominio público hidráulico. Los citados planes, previo informe del Consejo de Agua de cada cuenca, se remitirán al Ministerio de Medio Ambiente para su aprobación.

**Apartado 3.** Las Administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que atienda, singular o mancomunadamente, a una población igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía. Dichos Planes, que serán informados por el Organismo de cuenca o Administración hidráulica correspondiente, deberán tener en cuenta las reglas y medidas previstas en los Planes especiales a que se refiere el apartado 2, y deberán encontrarse operativos en el plazo máximo de cuatro años.

## 2. Evolución de las principales variables de los indicadores hidrológicos durante el año 2010-2011

### 2.1. Precipitación

Desde el comienzo el pasado 1 de octubre de 2010 del actual año hidrológico 2010-2011, y según los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología, la precipitación media nacional desde el pasado 1 de octubre de 2010 hasta el 07 de junio de 2011 ha sido de 580,6 mm, valor superior a la precipitación media nacional normal para ese periodo, que es de 532,4 mm.

El mes de mayo de 2011 registró precipitaciones normales en conjunto, al situarse la precipitación media acumulada sobre el territorio de España (en torno a 60 mm), en un valor muy próximo al normal para este mes. (Periodo de Referencia: 1971-2000).

El mes fue seco a muy seco en Galicia, regiones de la Vertiente Cantábrica, Castilla y León, Navarra, Baleares, norte de Aragón y sur de Valencia y Cataluña, mientras que en el resto de España fue en general normal a húmedo. Resultó incluso muy húmedo en el extremo occidental de Andalucía y un área del litoral oriental de dicha Comunidad, así como en el oeste de Extremadura, este de Madrid, sur de Castilla La Mancha, área del Sistema Ibérico y área central de Valencia, zonas donde localmente las precipitaciones acumuladas en el mes superaron en más de un 50% a los valores normales de mayo. A lo largo del mes hubo bastante actividad tormentosa lo que hizo que en los

observatorios de Badajoz-Talavera La Real y Salamanca-Matacán el número de días de tormenta superara los anteriores registros máximos para mayo de las series históricas. (Fuente: AEMET).

Asimismo, puede observarse a continuación, para el presente año hidrológico 2010-2011, el detalle de las precipitaciones absolutas acumuladas en el período entre el 1 de octubre de 2010 y el 7 de junio de 2011 y el porcentaje sobre la lluvia normal en el mismo período.




Figura 1. Precipitación acumulada y porcentaje de precipitación al 7 de junio de 2011 (Fuente: AEMET)

## 2.2. Evolución de la reserva hidráulica

### 2.2.a.- Reserva hidráulica peninsular

Según los datos suministrados por el Boletín Hidrológico, a fecha de 7 de junio de 2011 la reserva hidráulica peninsular total se sitúa en 45.030 hm<sup>3</sup> (81,0 %), 22.081 hm<sup>3</sup> por encima del valor de la reserva al comienzo del pasado año hidrológico (22.949 hm<sup>3</sup> el 6 de octubre de 2009).

El actual año hidrológico 2010-2011 parte de una situación mucho más positiva que el anterior por lo que si se mantienen estas condiciones probablemente, a lo largo del actual año hidrológico y de manera global, podrán atenderse todos los usos, aunque existen aún algunas zonas del territorio nacional en las que habrá que estar más vigilantes para determinar si se consolida esta tendencia positiva iniciada el año anterior.

Globalmente, el volumen total embalsado para usos consuntivos en la actualidad se encuentra 18,9 puntos porcentuales por encima del valor correspondiente a la media de los últimos 10 años. Estos porcentajes significativos dan idea de que se han superado los efectos de la sequía en la mayoría de las cuencas.




Figura 2. Reserva hidráulica total – semana del 31 de mayo al 7 de junio de 2011 (Fuente: Boletín Hidrológico)

ÁMBITOS	Capacidad Total Actual hm3	RESERVA							
		hm3		Porcentaje				Boletín 23	
		Actual	Semana Anterior	Actual	Semana Anterior	Año anterior	2 Años Antes	Media 5 Años	Media 10 Años
Galicia Costa	684	491	490	71,8	71,6	77,2	73,1	77,0	75,4
Miño - Sil	3.030	1.970	1.988	65,0	65,6	78,9	78,1	81,1	78,6
Cantábrico	633	503	502	79,5	79,3	81,8	92,3	85,7	84,8
Cuencas Internas del País Vasco	21	19	18	90,5	85,7	95,2	95,2	94,3	90,5
Duero	7.520	6.412	6.431	85,3	85,5	91,2	73,8	79,9	77,1
Tajo	11.012	8.204	8.279	74,5	75,2	77,0	49,5	61,4	62,7
Guadiana	8.635	7.810	7.863	90,4	91,1	90,3	49,8	63,9	70,0
Cuenca Atlántica Andaluza	1.878	1.721	1.730	91,6	92,1	92,2	55,7	57,7	67,4
Guadalquivir	8.280	7.476	7.492	90,3	90,5	88,5	52,4	55,7	66,8
<b>V. Atlántica</b>	<b>41.693</b>	<b>34.606</b>	<b>34.793</b>	<b>83,0</b>	<b>83,5</b>	<b>85,5</b>	<b>58,0</b>	<b>66,3</b>	<b>69,6</b>
Cuenca Mediterránea Andaluza	1.177	964	968	81,9	82,2	80,1	52,3	46,7	48,2
Segura	1.141	814	820	71,3	71,9	67,1	34,7	32,1	29,3
Júcar	3.336	2.033	2.037	60,9	61,1	56,6	37,7	32,8	33,9
Ebro	7.507	5.969	6.032	79,5	80,4	83,2	84,8	78,7	80,1
Cuencas Internas de Cataluña	736	644	644	87,5	87,5	84,2	84,2	68,9	68,3
<b>V. Mediterránea</b>	<b>13.897</b>	<b>10.424</b>	<b>10.501</b>	<b>75,0</b>	<b>75,6</b>	<b>75,3</b>	<b>66,6</b>	<b>60,4</b>	<b>60,7</b>
<b>TOTAL PENINSULAR</b>	<b>55.590</b>	<b>45.030</b>	<b>45.294</b>	<b>81,0</b>	<b>81,5</b>	<b>83,0</b>	<b>60,2</b>	<b>64,9</b>	<b>67,5</b>

Figura 3. Reserva hidráulica total desglosada por ámbitos – semana del 31 de mayo al 7 de junio de 2011  
(Fuente: Boletín Hidrológico)

La atención de las demandas de abastecimiento y regadío se realiza con el conjunto de embalses que se denominan de **uso consuntivo**, es decir, sin tener en cuenta los embalses destinados a la producción hidroeléctrica:




Figura 4. Reserva hidráulica Usos Consuntivos – semana del 31 de mayo al 7 de junio de 2011  
(Fuente: Boletín Hidrológico)

SISTEMAS DE EMBALSE CONSUNTIVOS		hm3	% S./ Capacidad año actual
ÁMBITOS	SISTEMAS		
Cantábrico	Abastecimiento a Bilbao	18	81,8
	Oría	3	37,5
Duero	Adaja - Cega	7	100,0
	Arlanza	87	89,7
	Carrión	142	86,1
	Pisuerga	180	56,7
Tajo	Abastecimiento a Madrid	907	96,1
	Abastecimiento a Toledo	23	92,0
	Alagón	723	75,0
	Alberche	328	92,1
	Entrepeñas - Buendía	1.300	52,5
	Henares	209	79,2
	Sistema General	23	74,2
Guadiana	Abastecimiento a Ciudad Real	213	94,7
	Abastecimiento a Huelva	362	87,7
	Plan Badajoz	6.544	90,1
	Sistema General	23	74,2
Cuenca Atlántica Andaluza	Barbate	262	94,8
	Guadalete	1.254	91,4
	Huelva	43	100,0
Guadalquivir	Abastecimiento a Sevilla	564	97,1
	Alto Genil	233	94,7
	Bembézar-Retortillo	397	96,5
	Huesna	128	94,8
	Jaén	28	87,5
	Regulación General	5.078	90,5
Cuenca Mediterránea Andaluza	Abastecimiento a Málaga	343	99,4
	III Sierra Nevada	107	96,4
	Serranía de Ronda	22	95,7
Segura	Segura	749	75,0
Júcar	Júcar	1.480	57,2
	Marina Baja	19	65,5
	Mijares - Plana Castellón	103	50,5
	Palancia	5	41,7
	Turia	267	82,7
Ebro	Abastecimiento a Huesca	14	87,5
	Aragón y Arba	323	72,3
	Bayas, Zadorra e Inglares	4	80,0
	Cabequera - Eje del Ebro	468	86,1
	Esera y Noguera Ribagorzana	229	71,1
	Gállego y Cinca	245	75,9
	Guadalope	103	53,9
	Iratí, Arga y Ega	387	76,0
	Iregua	85	95,8
	Jalón	102	91,1
	Martín	16	72,7
	Matarraña	13	72,2
	Mediano - Grado	733	87,8
	Najerilla	59	86,8
Siegre	439	86,9	
Cuencas Internas de Cataluña	Abastecimiento a Barcelona	578	94,8

Figura 5. Reserva hidráulica (sistemas de embalse consuntivos) desglosada por ámbito –semana del 31 de mayo al 7 de junio de 2011 (Fuente: Boletín Hidrológico)

### 2.2.b.- Reserva en Confederaciones y sistema de explotación de interés

En el mapa de seguimiento de la sequía correspondiente al mes de abril de 2011 (figura 10), la situación, tras las lluvias de los últimos meses es positiva, estando la mayor parte de los sistemas en situación de normalidad, a excepción de la cornisa cantábrica en la que hay varios sistemas en emergencia y en alerta junto con otros en Pirineos y Ebro.

En la cuenca del Júcar, con una capacidad total de 3.336 hm<sup>3</sup>, el agua embalsada actual es de 2.033 hm<sup>3</sup>, lo que sitúa la reserva al 60,9% de su capacidad.

En el ámbito del Segura, con una capacidad total de 1.141 hm<sup>3</sup>, cuenta actualmente con 814 hm<sup>3</sup> de agua embalsada, lo que sitúa la reserva al 71,3% de su capacidad.



Por otra parte, aunque la situación puede continuar siendo delicada en cuencas especialmente sensibles, cabe destacar el importante incremento que ha experimentado la reserva desde el comienzo del pasado año hidrológico 2009-2010 (especialmente a partir de diciembre de 2009) hasta la fecha actual, tal y como muestra los datos reflejados en la siguiente tabla:

Evolución de la reserva (hm <sup>3</sup> )		
SISTEMAS	06/10/2009	07/06/2011
Tajo (Entrepeñas-Buendía)	374	1.300
Júcar	989	2.033
Segura	298	814

Figura 6. Evolución de la reserva (Fuente: Boletín Hidrológico)

En el ámbito de la cuenca del Tajo, uno de los sistemas con situación más delicada es la cabecera del Tajo, que superó la situación hidrológica excepcional desde el punto de vista del ATS y se encuentra en situación de normalidad desde el punto de vista del plan de sequía, con 1.300 hm<sup>3</sup> (dato con fecha 7 de junio de 2011) embalsados, lo que representa el 52,54%, 1.060 hm<sup>3</sup> por encima del límite legal de 240 hm<sup>3</sup>, por debajo del cual no es posible realizar trasvase alguno.




Figura 7. Volumen embalsado en la cabecera del Tajo a 7 de junio de 2011 (Fuente: Boletín Hidrológico)

En la siguiente tabla se detallan los volúmenes aprobados para su trasvase<sup>1</sup> desde la cabecera del Tajo (Entrepeñas- Buendía) a través del Acueducto Tajo-Segura desde el inicio del actual año hidrológico 2010-2011 hasta la fecha de este informe.

<sup>1</sup> Los volúmenes que se indican corresponden a los aprobados (valores máximos) y no tienen por qué corresponder a los valores que finalmente se derivaron.

AÑO HIDROLÓGICO 2010-2011 (1 de octubre 2010-30 de septiembre 2011)			
ACUERDO	FECHA DEL ACUERDO	TOTAL TRASVASE AUTORIZADO ( hm <sup>3</sup> )	DESTINO SEGÚN USO
Comisión	29 diciembre de 2010	262,2 *	Cantidad máxima autorizada para el primer semestre del año 48,2 hm <sup>3</sup> abastecimientos ( 43,2 hm <sup>3</sup> para Taibilla y 5 hm <sup>3</sup> para Almería) y 214 hm <sup>3</sup> para riego
			TOTAL MÁXIMO TRASVASE AUTORIZADO: PARA 6 MESES (262,2 hm <sup>3</sup> ) ABASTECIMIENTO: Max. 48,2 hm <sup>3</sup> REGADÍO: Max. 214 hm <sup>3</sup>

Figura 8. Transferencias autorizadas a través del Acueducto Tajo-Segura en el año hidrológico 2010-2011 (Fuente: MARM)

La situación de las reservas a finales de año ha determinado que las cantidades a trasvasar las tomara la Comisión de Explotación del ATS.

### 2.3. Humedad del suelo

En la actualidad, como se puede observar en los mapas de la situación a 31 de mayo de 2011, los valores de porcentaje de humedad del suelo son muy altos en el conjunto del país a excepción de las zonas de la vertiente mediterránea y las Islas Canarias orientales donde los valores predominantes son secos o muy secos.




Figura 9. Porcentaje de la humedad del suelo sobre la saturación (Fuente: AEMET)

### 3. Sistema global de indicadores hidrológicos de la sequía

Los siguientes mapas dan una visión global del estado de los sistemas de explotación de todas las cuencas hidrográficas y sitúan claramente donde subsisten los problemas relacionados con la sequía.

El texto del *Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequías* permite identificar las medidas que se adoptarían cuando cambiase el estado hidrológico.

A continuación se adjunta el mapa correspondiente al mes de abril de 2011. A principio del pasado año hidrológico 2009-2010, la situación de un importante número de sistemas de explotación con situación de alerta y emergencia motivó que desde la Administración se promulgara el *Real Decreto-ley 14/2009, de 4 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los*

efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas, que mantuvo su vigencia hasta el 30 de noviembre de 2010 y apenas se aplicó.

Tras las precipitaciones registradas entre los meses de enero y mayo de 2010 la situación cambió significativamente como queda de manifiesto en el mapa, donde la gran mayoría de los sistemas se encuentran en situación de normalidad tras la mejoría experimentada en el conjunto de ámbitos si bien se empieza a observar algunos sistemas que están manifestando una disminución de los recursos disponibles, pese al húmedo otoño que acaba de finalizar.




Figura 10. *Mapa de seguimiento de la sequía (abril 2011)*  
(Fuente: Observatorio Nacional de la Sequía)

- **Otros Indicadores para valorar la situación de sequía**

Con la finalidad de complementar los análisis que realizan las Oficinas de Planificación Hidrológica mediante los Índices de Sequía Hidrológicos, se ha desarrollado una nueva metodología utilizando las imágenes semanales del satélite MERIS para calcular un **Índice Normalizado de Sequía en Superficie (NSDI)** adaptado del modelo de la Universidad de Nebraska.

Este índice se obtiene combinando un índice de contenido de agua en la superficie terrestre (**NDWI**) y el índice diferencial de vegetación normalizado (NDVI).

El índice NSDI no se fundamenta en variables hidrológicas, sino que refleja lo que está sucediendo en la superficie terrestre en relación al contenido de agua y el vigor de la cubierta vegetal que alberga. Por tanto, el NSDI no sustituye a los indicadores hidrológicos existentes, pero puede constituir una herramienta complementaria muy útil para la gestión del recurso en las demarcaciones hidrográficas.




Figura 11. Índice normalizado de sequía en superficie (NSDI). Mayo 2011 (Fuente: MARM)

#### 4. Actuaciones emprendidas en el año hidrológico 2010-2011

Las medidas adoptadas en estos cinco últimos años hidrológicos han sido muy numerosas y enfocadas a la gestión de la sequía, aunque en algunos casos ha sido necesaria la construcción de infraestructuras de emergencia para atender los usos. A este respecto, es importante señalar el importante esfuerzo inversor de la Administración desde el inicio de este último periodo de sequía, alcanzando el total de actuaciones el valor aproximado de **820 millones de euros**.

Desde la aprobación de la **Orden Ministerial MMA/698/2007**, de 21 de marzo, por la que se aprueban los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en los ámbitos de los planes hidrológicos de cuencas intercomunitarias, publicada en el BOE de 23/03/07, los Organismos de cuenca intracomunitarios han ido aprobando textos similares.

La importancia de esta iniciativa, pionera en Europa, reside en que los usuarios de las cuencas conocen las medidas que se pueden aplicar si se produce un estado de sequía y, en consecuencia, tomar sus propias decisiones, por ejemplo frente a reducciones de dotaciones para sus usos.

Por otro lado, hay que señalar que en el reciente año hidrológico 2010-2011 el importe invertido en obras de emergencia para paliar los efectos de la sequía asciende a 1,750 millones de €. Estas actuaciones son:

OBRAS DE EMERGENCIA DECLARADAS EN EL AÑO HIDROLÓGICO 2010-2011		
1	Obras de emergencia para reparación y acondicionamiento de conducciones, así como para el aumento de la regulación de las aguas del trasvase Tajo-Segura	0,750 millones €
2	Obras de emergencia para la mejora de abastecimiento de agua potable a Las Minas y Agramón, en el término municipal de Hellín (Albacete), y de prolongación de las actuaciones urgentes para el ahorro de agua, acondicionamiento e impermeabilización de la ac	1,000 millones €
2	<b>TOTAL ACTUACIONES AÑO HIDROLÓGICO 2010-2011</b>	<b>1,750 millones de €</b>
	Obras de tramitación de Emergencia	1,750 millones de €

Figura 12. Obras declaradas de emergencia para paliar los efectos de la sequía en el año hidrológico 2010-2011 (Fuente: MARM)

## 5. Predicción estacional de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Se trata de la predicción estacional para el periodo Junio 2011- Agosto 2011, basada en el modelo de predicción estacional del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF) y que se renueva con periodicidad mensual.

Los pronósticos proporcionan, para amplias zonas, una valoración de las anomalías de temperatura y precipitación respecto de un valor climatológico de referencia (valor normal), que en la actualidad es el correspondiente al periodo 1971-2000.

La fiabilidad de estas predicciones, que actualmente son experimentales en AEMET, resulta mayor en latitudes tropicales que en nuestras latitudes, donde las fluctuaciones aleatorias del tiempo son normalmente mayores que las componentes predecibles a escala estacional.

La predicción en sí señala:

- **Temperaturas:** Se aprecia una manifiesta tendencia a temperaturas superiores a los valores normales en Baleares y Canarias y una ligera tendencia en el mismo sentido en la España Peninsular.
- **Precipitaciones:** No se aprecian tendencias significativas respecto de los valores normales ni en la España peninsular ni en los archipiélagos de Baleares y Canarias.