

ADICIONES Y CORRECCIONES.

AL TOMO PRIMERO.

Página 49.—*Pinus Pinea*, L.—Véase: «El *Pino piñonero* en la provincia de Valladolid, por D. Felipe Romero y Gil-Sánz, Ingeniero jefe de montes».—Valladolid. (Imprenta y librería de los hijos de Rodríguez, 1886).

- 113.—*Taxus baccata*, L.—Nombre vulgar: *Aguiña* (en Navarra, según Lacoizqueta).—Anal. Soc. española de Hist. nat. Tomo 13, Catálogo de plantas del Valle de Vertizarana).
- 128.—*Pop. tremula*, L.—Nombre vulgar: *Lerchuna*, según Lacoizqueta.
- 146.—*Sal. cinerea*, L.—Nombre vulgar: *Sarasa*, según Lacoizqueta.
- 159.—*Sal. purpurea*, L.—Nombre vulgar: *Zumarica*, según Lacoizqueta.
- 173.—*Myrica Gale*, L.—Hallada, algo abundante, por el Ingeniero D. Pedro de Avila, en la excursión verificada en el verano de 1883 con los alumnos de la Escuela de Ingenieros de Montes, á las provincias de Soria y Burgos, en un extenso trampal, en el límite de ambas provincias, entre San Leonardo y Ontoria del Pinar, donde se juntan los pinares de ambos pueblos, no lejos de la carretera de Soria á Burgos.
- 177.—*Bet. verrucosa*, Ehrh.—Nombre vulgar: *Urquiya*. «Con su madera, que es muy blanca, se fabrican en el país nuestros tradicionales *Caicus* y *Opo-*

rres, vasos en los que se sirven la leche y la cuajada, aún en las mesas más principales». (Lacoizqueta, l. c.).—El Sr. Lacoizqueta cita el *Bet. pubescens* en las cimas de los Montes *Icharqui*.

- Página 185.—Ahn. glutinosa, G.—Nombre vulgar: *Atza*.—Se hacen *chanclos* con su madera; su corteza se emplea para teñir de negro la lana. (Lacoizqueta, l. c.).
- 194.—Fag. sylvatica, L.—Nombres vulgares: *Bagua* (en Navarra, según Lacoizqueta).
 - 229.—Q. apennina, Lam.—Nombre vulgar: *Roura negre* (en Vilamalla, según Vayreda).
 - 230.—Q. stenobalanos. (Gandoger. Flor. Lyon., pág. 202, non Gaud.).
 - 231.—Q. Toza, B.—Nombre vulgar: *Ametza*, según Lacoizqueta.
 - 252.—Q. Ilex, L.—«Muy rara en la jurisdicción de Narvarte y Oteiza (Navarra). Arbol notable por su madera, que constituye las columnas, puentes y solibos de nuestras casas, tan notables por su solidez».
 - 272.—Mesto.—*Surulí* es el nombre que, según el Ingeniero D. Primitivo Artigas, se da en la provincia de Gerona á los *mestos* de encina y alcornoque.
 - 274.—Cor. Avellana, L.—Nombre vulgar: *Urra* (en Navarra, según Lacoizqueta).
 - 281.—Ulm. campestris, L.—Nombre vulgar: *Zuarra*, según Lacoizqueta.
 - 294.—Ficus Carica, L.—Nombre vulgar: *Picoa*, según Lacoizqueta; en Navarra (Valle de Vertizarana) se halla asilvestrada á orillas de los caminos.
 - 303.—Caroxylon.—Dice: Tallos articulados; léase: no articulados.
 - 329.—Daph. Mezereum, L.—Nombre vulgar: *Herba dels Ficks* (en la Cerdanya, según Vayreda).
 - 330.—Daph. Laureola, L.—Láminas: Atl. Fl. for. esp. Lám. 74, fig. 1.
 - 332.—Daph. Gnidium, L.—Láminas: Atl. Fl. for. esp. Lám. 74, fig. 2.
 - 348.—Thym. Ruizii, Losc.—Láminas: Willk. Illustr. Fl. hispan. Lám. 52.
 - 352.—Hipp. rhamnoides, L.—Hallado por el Sr. Avila en Julio de 1884, hacia la parte de Panticosa, yendo

del puente de Escarrilla á Sagués (no lejos del Pueyo, donde lo cita D. Ignacio de Asso).

- 354.—*Arist. bætica*, L. — Láminas: Atl. Fl. for. esp. Lám. 49.
- 357.—*Visc. laxum*, B. — Láminas: Atl. Fl. for. esp. Lám. 67, fig. 1.
- 359.—*Visc. oxycedri*, DC.—Láminas: Atl. Fl. for. esp. Lám. 67, fig. 2.

AL TOMO SEGUNDO.

Página 114.—*Thymus Loscosii*; Lámina: Willk. Illustr. Fl. hisp. Lám. 127 A.

- 117.—*Th. cestivus*; Lámina: Willk. l. c., Lám. 127 B.
- 255.—*Cercis Siliquastrum*. — Nombre vulgar: *Pica Moro* (en la provincia de Guadalajara: Sayatón, desierto de Bolarque).



