

SUBSECRETARIA DE LA MARINA MERCANTE

Dirección General
de Pesca Marítima

NOMENCLATURA OFICIAL ESPAÑOLA DE LOS ANIMALES MARINOS DE INTERES PESQUERO

Segunda edición

Madrid, 1972

SUBSECRETARÍA DE LA MARINA MERCANTE

Dirección General de Pesca Marítima

NOMENCLATURA OFICIAL ESPAÑOLA DE LOS ANIMALES MARINOS DE INTERES PESQUERO

Segunda edición



Madrid, 1972

PRESENTACION

Tanto las Autoridades rectoras de la Pesca, como los organismos científicos dedicados a su estudio han manifestado desde hace tiempo su interés en unificar la nomenclatura vulgar de las especies marinas. A este fin se elaboró la primera edición de la "Nomenclatura Oficial Española de los Animales Marinos de Interés Pesquero", y con ello pudo adoptarse legalmente una denominación oficial de las especies marinas más importantes. Al mismo tiempo se seleccionó un número reducido de nombres regionales que, al ser adoptadas por las Cofradías de Pescadores, Comandancias y Ayudantías de Marina, han facilitado enormemente la elaboración de datos estadísticos.

La necesidad de este criterio unificado quedó patentemente manifestada con el rápido agotamiento de la primera edición, y para asegurar la continuidad de la labor iniciada la Dirección General ha querido que esta segunda edición saliera cuanto antes. La redacción ha quedado esencialmente inalterada, siendo de los biólogos, Profesor D. Fernando Lozano Cabo, Catedrático de la Universidad de La Laguna, Dr. D. Pedro Arté, del Instituto de Investigaciones Pesqueras y D. Olegario Rodríguez Martín. Las ligeras modificaciones introducidas son un intento de ponerlo al día y han sido aportadas por los autores con la colaboración de D. Esteban de Salas, biólogo de la Dirección General de Pesca Marítima. Las figuras que lo ilustran se deben a D.^a Carmen Simón Sánchez, dibujante especializada en esta clase de trabajos.

Para una más fácil identificación de las especies, salvo escasísimas excepciones, van acompañadas de un dibujo en el que se hace resaltar las principales características de las mismas.

Se ha hecho una selección de las especies, por lo que su número es bastante menor que el que comprende la fauna marina española. En ocasiones (por ejemplo en el de las rayas, chuchos, lisas, pejerreyes, etc.), se han reunido bajo un solo epígrafe a varias especies similares que para los consumidores no se diferencian. En ese caso las denominaciones locales que se consignan son las más usuales para la totalidad de las especies reunidas.

En no pocos casos, los nombres vulgares regionales están escritos con arreglo a su expresión fonética castellana, por lo que es muy posible que no sean exactamente ortográficos. Pero no se trata en este libro de un estudio de filología. En posteriores ediciones se irán corrigiendo estos defectos, como otros que indudablemente ha de ofrecer este manual.

Se ha incluido en el libro una serie de especies que, aunque no pertenezcan a la fauna española, son conocidas de nuestros pescadores, que las capturan en mares exóticos y que son de habitual venta y consumo de nuestros mercados. Aunque en cada caso se aclara su procedencia estas especies no españolas se han impreso en tinta verde.

Como las denominaciones oficiales que se adoptan han de ser también utilizadas en las estadísticas internacionales, se incluyen los nombres más usuales de las especies en las lenguas francesa, inglesa y portuguesa.

Fernando Marcitllach.

1.-PECES

Familia 1

PETROMIZONIDOS



LAMPREA

Petromyzon marinus (L.)

VASCONGADAS:	Lamparda. Lamperna. Txitxare.	BALEARES:	Xucladit.
SANTANDER:	Lampardia.	CANARIAS:	
ASTURIAS:	Lamprea	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Lampreia.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Lamprea.	FRANCIA:	Lamproie marine.
LEVANTE:	Llampresa.	INGLATERRA:	Sea Lamprey.
CATALUÑA:	Llampresa.	PORTUGAL:	Lampreia do mar.

NOTAS COMPLEMENTARIAS


Nacimiento y desarrollo larvario en los ríos. Adultos, hasta la reproducción, en el mar.

Procedimiento de pesca: Redes y nasas.




Familia 2

ESCILIORRINIDOS



PINTARROJA

Scylliorhinus canicula (L.)



ALITAN

Scylliorhinus stellaris (L.)

VASCONGADAS:	Katuarraya. Momarra.	BALEARES:	Gat. Gat vaire.
SANTANDER:	Pintarroja.	CANARIAS:	Gata.
ASTURIAS:	Pintarroja: Melgacho.	COSTA SAHARA:	Gata.
GALICIA:	Patarroxa.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Gata. Gatilla	FRANCIA:	Roussette.
LEVANTE:	Gat. Gat vaire.	INGLATERRA:	Larger spotted dogfish.
CATALUÑA:	Gat. Gat vaire.	PORTUGAL:	Patarroxa.


NOTA COMPLEMENTARIAS

Especies de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre y palangre.


Familia 3

GALEIDOS



M U S O L A

Mustelus mustelus (L.) y *Mustelus canis* (Mitch.)



C A Z Ó N

Galeus galeus (L.)

VASCONGADAS:	Tolla.	BALEARES:	Mussola. Bostric.
SANTANDER:	Mozuela. Bocablanca.	CANARIAS:	Tollo.
ASTURIAS: }	Cazón.	COSTA SAHARA:	Tollo.
GALICIA: }			
ANDALUCIA:	Cazón. Entú.	<i>Extranjero.</i>	
LEVANTE:	Mussola. Mussola dentada. Mussola pastril. Caço.	FRANCIA:	Emisole.
		INGLATERRA:	Smooth-hound. Tope.
CATALUÑA:	Mussola pigada. Caço. Apatril.	PORTUGAL:	Caçao.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especies de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre, trasmallo y palangre.

Familia 4

ESCUALIDOS



GALLUDOS

1. *Squalus blainvillei* (Risso)


2. *Squalus acanthias* (L.)

VASCONGADAS:	Mielguá. Mielka.	BALEARES:	Quissona. Ferro.
SANTANDER:	Mielga.	CANARIAS:	Albafara.
ASTURIAS:	Mielga.	COSTA SAHARA:	Albafara.
GALICIA:	Melga.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Paqué pintado. Ferrón Pinchudo. Mielga. Galludo de pintilla.	FRANCIA:	Aiguillat.
		INGLATERRA:	Picked. Dog-Fish.
LEVANTE:	Ahullát. Agullat xato.	PORTUGAL:	Galhudo. Melga.
CATALUÑA:	Agullat.		

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especies de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre y palangre.



TINTORERA-MARRAJO

1. *Prionace glauca* (L.)*Isurus* sp. sp.

VASCONGADAS:	Itxas. Kardaya.	BALEARES:	Morraix.
SANTANDER:	Cailón.	CANARIAS:	Janiquin. Marrajo.
ASTURIAS:	Cailón.	COSTA SAHARA:	Tintorera.
GALICIA:	Cailón. Tintoreira.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Marrajo Marrajo azul. Tintorera. Caella.	FRANCIA:	Lamie. Requin bleu.
LEVANTE:	Marraix. Tintorera.	INGLATERRA:	Porbeagle. Blue shark.
CATALUÑA:	Solraig. Marraix. Marrac. Tintorera.	PORTUGAL:	Anequim. Tintoreira.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especies de fondo.

Procedimiento de pesca: Deriva y palangres.

Familia 5

RAYIDOS



RAYAS

Raia sp. sp.

VASCONGADAS:		CANARIAS:	Raya.
SANTANDER:	Raya.	COSTA SAHARA:	Raya.
ASTURIAS:			
GALICIA:	Raya:	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Raya o bramante.	FRANCIA:	Raie.
LEVANTE:	Rajada.	INGLATERRA:	Ray.
CATALUÑA:	Rajada. Escrita.	PORTUGAL:	Arraia.
BALEARES:	Rajada.		


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especies de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre.

Familia 6

TORPEDINIDOS



TEMBLADERAS

Torpedo sp. sp.

VASCONGADAS:		BALEARES:	Tremolosa.
SANTANDER:	Ortiga. Trémaro.	CANARIAS:	Tembladora.
ASTURIAS:	Ortiga. Trémaro.	COSTA SAHARA:	Tembladera.
GALICIA:	Tembladeira. Trémaro.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Temblaera. Tremielga.	FRANCIA:	Torpille.
LEVANTE:	Vaca tremolaora.	INGLATERRA:	Electric Ray.
CATALUÑA:	Tremoló. Vaca tremolosa. Vaques.	PORTUGAL:	Tremelga.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especies de fondo.

Procedimiento de pesca: Trasmallo y Arrastre.

Familia 7

DASYATIDOS



CHUCHOS

Dasyatis sp. sp.

VASCONGADAS:	Bastanga.	BALEARES:	Escorçana.
SANTANDER:	Pombo.	CANARIAS:	Chucho.
ASTURIAS:	Pombo.	COSTA SAHARA:	Chucho.
GALICIA:	Rato. Chucho. Pombo.		Extranjero.
ANDALUCIA:	Chucho. Ucha.	FRANCIA:	Pastenague.
LEVANTE:	Burra.	INGLATERRA:	Sting-Ray.
CATALUÑA:	Mila. Milana. Escorçana.	PORTUGAL:	Rato.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especies de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre.

Familia 8

ACIPENSERIDOS





ESTURIÓN

Acipenser sturio (L.)

VASCONGADAS:	Gaizkata.	CANARIAS:	
SANTANDER:	Esturión.	COSTA SAHARA:	
ASTURIAS:	Esturión.		
GALICIA:	Sollo.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Sollo.	FRANCIA:	Esturgeon.
LEVANTE:	Esturió.	INGLATERRA:	Sturgeon.
CATALUÑA:	Esturió.	PORTUGAL:	Solho.
BALEARES:	Esturió.		


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Palangre de fondo.

Familia 9

CLUPEIDOS



ARENQUE

Clupea harengus (L.)

VASCONGADAS:

CANARIAS:

SANTANDER:

COSTA SAHARA:

ASTURIAS:

GALICIA:

Extranjero.

ANDALUCIA:

FRANCIA:

Hareng.

LEVANTE:

INGLATERRA:

Herring.
Sild (jóvenes).

CATALUÑA:

PORTUGAL:


Arenque.

BALEARES:

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie. No existe en España.

Procedimiento de pesca: Arrastre y cercos.



ESPADIN

Sprattus sprattus (L.)

VASCONGADAS: **Espadin.**

SANTANDER: **Lacha.**

ASTURIAS: **Espadin.**

GALICIA: **Trancho.
Espadin.**

ANDALUCIA:

LEVANTE: **Meleta.
Amplioia.**

CATALUÑA: **Meleta.
Amplioia.**

BALEARES: **Amplioia.**

CANARIAS:

COSTA SAHARA:

Extranjero.

FRANCIA: **Sprat.**

INGLATERRA: **Sprat.**


PORTUGAL: **Espadilha.**

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie.

Procedimiento de pesca: Cerco y deriva.





SARDINAS


Sardina pilchardus (Walb.)

VASCONGADAS:	Sardina.	BALEARES:	Sardina.
SANTANDER:	Sardina. Parrocha (jóvenes).	CANARIAS:	Sardina de ley.
ASTURIAS:	Sardina.	COSTA SAHARA:	Sardina de ley.
GALICIA:	Sardinha. Xouba y Parrocha (jóvenes).	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Sardina.	FRANCIA:	Sardine.
LEVANTE:	Mariquita. Manola. Manxenca.	INGLATERRA:	Pilchard.
CATALUÑA:	Patoya. Sardina.	PORTUGAL:	Sardinha.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie.

Procedimiento de pesca: Cerco y deriva.



SÁBALO


Alosa alosa (L.)

VASCONGADAS:	Colaguyá.	BALEARES:	Allate. Pixota.
SANTANDER:	Arencón. Lacha.	CANARIAS:	Sábalo.
ASTURIAS:	Trancho.	COSTA SAHARA:	Lougorona.
GALICIA:	Saboga. Sabella. Xamborca.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Sábalo.	FRANCIA:	Alose.
LEVANTE:	Saboga. Guerxa.	INGLATERRA:	Allis. Shad.
CATALUÑA:	Saboga.	PORTUGAL:	Savel.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie.

Procedimiento de pesca: Trasmallo y algerife. Principalmente en las desembocaduras de los ríos.



MACHUELO

Sardinella maderensis (Lowe)

VASCONGADAS:

CANARIAS: **Machuelo.**

SANTANDER:

COSTA SAHARA: **Machuelo.**

ASTURIAS:

Extranjero.

GALICIA:

FRANCIA:

ANDALUCIA: **Machuelo.**

Inglaterra:

LEVANTE:

PORTUGAL: **Sardinha-arinca.**


CATALUÑA:

BALEARES:

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie.

Procedimiento de pesca: Cerco y deriva.



ALACHA

Sardinella aurita C. y V.

VASCONGADAS:

CANARIAS:

Alacha.

SANTANDER:

COSTA SAHARA:

Alacha.

ASTURIAS:

GALICIA:

Extranjero

ANDALUCIA:

Alacha.

FRANCIA:

Alache.

LEVANTE:

Alatja.

INGLATERRA:

CATALUÑA:

Alatxa.

PORTUGAL:


BALEARES:

Alatxa.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie.

Procedimiento de pesca: Cerco y deriva.



MENHADEN

Brevoortia tyrannus (Latrobe)

VASCONGADAS:

SANTANDER:

ASTURIAS:

GALICIA:

ANDALUCIA:

LEVANTE:

CATALUÑA:

BALEARES:

CANARIAS:

COSTA SAHARA:

Extranjero.

FRANCIA:

INGLATERRA: **Menhaden.**

PORTUGAL:

NOTAS COMPLEMENTARIAS


Especie de superficie. No existe en España.

Procedimiento de pesca: Cerco.

Familia 10

ENGRAULIDOS





BOQUERÓN

Engraulis encrasicolus (L.)

VASCONGADAS:	Bocarte. Anchoa.	BALEARES:	Aladroc.
SANTANDER:	Bocarte. Abocarte. Anchoa.	CANARIAS:	Boquerón.
ASTURIAS:	Bucareu.	COSTA SAHARA:	Boquerón.
GALICIA:	Bucareu. Anchoa.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Boquerón.	FRANCIA:	Anchois.
LEVANTE:	Aladroc.	INGLATERRA:	Anchovy.
CATALUÑA:	Anxova. Seitó. Cent-en-boca (jóvenes) Aladroc.	PORTUGAL:	Biqueirao.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie.

Procedimiento de pesca: Cerco, deriva, jábega.

Familia 11

SALMONIDOS



S A L M O N


Salmo salar (L.)

VASCONGADAS:	Izoki. Izokia.	BALEARES:	
SANTANDER:	Salmón. Pinto (joven).	CANARIAS:	
ASTURIAS:	Esguin (joven).	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Salmón.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:		FRANCIA:	Saumon.
LEVANTE:		INGLATERRA:	Salmon.
CATALUÑA:	Salmó.	PORTUGAL:	Salmao.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Vive en el mar y en los rios.

Procedimiento de pesca: Anzuelo (en los rios).



TRUCHA MARISCA

Salmo trutta trutta (L.)

VASCONGADAS: **Amorai.**

SANTANDER: **Reo.**

ASTURIAS: **Reo.**

GALICIA: **Reo.
Bical.**

ANDALUCIA:

LEVANTE: **Truita.**

CATALUÑA: **Truita.**

BALEARES:

CANARIAS:

COSTA SAHARA:

Extranjero.

FRANCIA: **Troute de mer.**

INGLATERRA: **Sea trout.**

PORTUGAL: **Truta-sapeira.**

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Vive en el mar y en los ríos.

Procedimiento de pesca: Anzuelo.

Familia 12

ANGUILIDOS



ANGUILA

Anguilla anguilla (L.)

VASCONGADAS:	Anguila.	BALEARES:	Anguila.
SANTANDER:	Anguila.	CANARIAS:	Anguila.
ASTURIAS:	Anguila.	COSTA SAHARA:	Anguila.
GALICIA:	Eiroa.		Extranjero.
ANDALUCIA:	Anguila.	FRANCIA:	Anguille.
LEVANTE:	Anguila.	INGLATERRA:	Eel.
CATALUÑA:	Anguila.	Portugal:	Eiró (pequeñas). Enguia.

NOTAS COMPLEMENTARIAS


Vive en el mar y en los ríos.

Procedimiento de pesca: Nasa, butrón, salabre y otras trampas.

NOTA: La *Angula* es la cría de la *Anguila*.

Familia 13

CONGRIDOS



CONGRIO

Conger conger (L.)

VASCONGADAS:	Congria-itxar. Axote (jóvenes).	CANARIAS:	Congrio.
SANTANDER:	Congrio. Luciato (jóvenes).	COSTA SAHARA:	Congrio. Safio.
ASTURIAS:	Perengena.		Extranjero.
GALICIA:	Congro.	FRANCIA:	Congre.
ANDALUCÍA:	Congrio. Zafio. Polo.	INGLATERRA:	Conger-Eel.
		PORTUGAL:	Congro. Safio.
LEVANTE:	Congre.		
CATALUÑA:	Congre.		
BALEARES:	Congre.		


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Anzuelos y arrastre.

Familia 14

MURENIDOS



MORENA

Muraena helena (L.)

VASCONGADAS:		BALEARES:	Murena.
SANTANDER:	Morena.	CANARIAS:	Morion.
ASTURIAS:	Morea.	COSTA SAHARA:	Morena.
GALICIA:	Moreia.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Morena.	FRANCIA:	Murène.
LEVANTE:	Morena.	INGLATERRA:	Moray.
CATALUÑA:	Murena.	PORTUGAL:	Morceia.

NOTAS COMPLEMENTARIAS


Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Nasa y palangre.



Familia 15

ESCOMBERESOCIDOS



PAPARDA

Scomberesox saurus (Walb.)

VASCONGADAS:	Potakarra.	BALEARES:	
SANTANDER:	Paparda. Relanzón.	CANARIAS:	Paparda.
ASTURIAS:	Alpabarda.	COSTA SAHARA:	Agujón.
GALICIA:	Alpabarda. Xendarme. Alcrique.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Saltón. Saltarin. Agujón.	FRANCIA:	Balou.
LEVANTE:	Agulla.	INGLATERRA:	Bill-fish.
CATALUÑA:	Trunfau. Aspet.	PORTUGAL:	Agulhao.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie.

Procedimiento de pesca: Cerco.

Familia 16

BELONIDOS



AGUJA

Belone belone (L.)

VASCONGADAS:	Akula.	BALEARES:	Agulla.
SANTANDER:	Aguja.	CANARIAS:	Aguja.
ASTURIAS:	Corsito.	COSTA SAHARA:	Aguja.
GALICIA:	Alerique.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Aguja.	FRANCIA:	Orphie.
LEVANTE:	Ahulla.	INGLATERRA:	Gar-fish.
CATALUÑA:	Agulla.	PORTUGAL:	Agulha.

NOTAS COMPLEMENTARIAS


Especie de superficie.

Procedimiento de pesca: Cerco.



Familia 17

ATERINIDOS



EPERLAN

Osmerus eperlanus (L.)

VASCONGADAS:

BALEARES:

SANTANDER:

CANARIAS:

ASTURIAS:

COSTA SAHRA:

GALICIA:

Extranjero.

ANDALUCIA:

FRANCIA:

Eperlan.

LEVANTE:

INGLATERRA:


Smelt.

CATALUÑA:

PORTUGAL:

NOTAS COMPLEMENTARIAS

No existe en España.



CAPELAN

Mallotus villosus (Müller)

VASCONGADAS:

SANTANDER:

ASTURIAS:

GALICIA:

ANDALUCIA:

LEVANTE:

CATALUÑA:

BALEARES:

CANARIAS:

COSTA SAHARA:

Extranjero.


FRANCIA: **Capelin.**

INGLATERRA: **Capelin.**

PORTUGAL:

NOTAS COMPLEMENTARIAS

No existe en España.



PEJERREYES

Atherina sp. sp.

VASCONGADAS:	Abichon. Abixón.	BALEARES:	Moixó. Serclet.
SANTANDER:	Sula.	CANARIAS:	Guelde.
ASTURIAS:	Aguacioso.	COSTA SAHARA:	Pez de Rey.
GALICIA:	Plarda. Mojón.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Pejerrey. Pez de Plata.	FRANCIA:	Mochon. Sauclet. Prêtre.
LEVANTE:	Chirrete. Moixó.	INGLATERRA:	Atherine. Sand smelt.
CATALUÑA:	Peix sense sang. Jovell.	PORTUGAL:	Peixe-rei.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie.

Procedimiento de pesca: Chirrettera, medio mundo.

Familia 18

MUGILIDOS



GALUPE


Mugil auratus Risso

VASCONGADAS:	Dabeta. Corcón.	CANARIAS:	Lisa.
SANTANDER:	Corcón.	COSTA SAHARA:	Lisa.
ASTURIAS:	Corrocón.		Extranjero.
GALICIA:	Corcón.	FRANCIA:	Mulet doré.
ANDALUCIA:	Lisa.	INGLATERRA:	Long fined grey. Mullet. Golden mullet.
LEVANTE:	Galtaroig.	PORTUGAL:	Tainha amarela.
CATALUÑA:	Galta-roig. Llissal.		
BALEARES:	Llissa vera.		

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie litoral.

Procedimiento de pesca: Encañizadas, saltadas, paranzas y anzuelos.



LISAS

Mugil sp. sp.

VASCONGADAS:	Bullúa. Daplata. Capitón.	CATALUÑA:	Cabessut. Llissa de cap pla. Tastona. Llissa morruda.
SANTANDER:	Mule. Corvo. Muble.	BALEARES:	Llissa.
ASTURIAS:	Muge. Mugle.	CANARIAS:	Cabezote.
GALICIA:	Mujol.	COSTA SAHARA:	Lisa.
ANDALUCIA:	Cabezudo. Albur. Negrona. Lisa.	<i>Extranjero.</i>	
LEVANTE:	Pardete. Morragute. Galua. Galuga. Galubet.	FRANCIA:	Mulet. Flavetin. Muge.
		INGLATERRA:	Mullet.
		PORTUGAL:	Fataça. Calhota. Tainha.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especies litorales.

Procedimiento de pesca: Encañizadas, paranzas, saltadas y anzuelos.

Familia 19

BERICIDOS



PALOMETA ROJA

Beryx decadactylus (C.)

VASCONGADAS:	Bisigu arregüe.	CANARIAS:	Alfonsiño.
SANTANDER:	Besugo americano.	COSTA SAHARA:	
ASTURIAS:		<i>Extranjero.</i>	
GALICIA:	Besugo rey.	FRANCIA:	Béryx.
ANDALUCIA:	Reloj.	INGLATERRA:	
LEVANTE:		PORTUGAL:	Cardeal imperador.
CATALUÑA:			Alfonsim.
BALEARES:			


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre.

Familia 20

ZEIDOS



PEZ DE SAN PEDRO

Zeus faber (L.)

VASCONGADAS:	Muchu Martin. Ollarra.	BALEARES:	Gall de Sant Pere.
SANTANDER:	San Martín.	CANARIAS:	Gallo. Gallo Cristo.
ASTURIAS:	Cañada.	COSTA SAHARA:	San Pedro. Gallo Cristo.
GALICIA:	Peixe galla. San Martiño.		
ANDALUCIA:	Pez Gallo. Gallo de San Pedro.	<i>Extranjero.</i>	
LEVANTE:	Gall.	FRANCIA:	Saint Pierre.
CATALUÑA:	Gall.	INGLATERRA:	John Dory.
		PORTUGAL:	Peixe Gallo. Galocristo.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie batipelágica.

Procedimiento de pesca: Arrastre y palangre.

Familia 21

MORONIDOS



LUBINAS

1. *Morone labrax* (L.)

2. *Morone punctata* (Bloch.)

VASCONGADAS:	Lupi. Lupiyá.	BALEARES:	Llop.
SANTANDER:	Robaliza. Lubina.	CANARIAS:	Robalo. Salmón de altura.
ASTURIAS:	Robaliza. Robaloa.	COSTA SAHARA:	Lubina. Robalo. Báila.
GALICIA:	Robaliza. Robalo.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Róbaló. Magallón. Báila.	FRANCIA:	Bar. Loup de mer.
LEVANTE:	Llobarro.	INGLATERRA:	Common Bass.
CATALUÑA:	Llobarro. Llobarro pigallat.	PORTUGAL:	Robalo.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especies litorales.

Procedimiento de pesca: Anzuelo, trasmallo, encañizadas.

Familia 22

SERRANIDOS



SERRANOS


Paracentropristis sp. sp.

VASCONGADAS:	Kraba.	BALEARES:	Vaca serrana. Seirá.
SANTANDER:	Cabra. Cabra de bajura.	CANARIAS:	Cabrilla. Cabrilla melera.
ASTURIAS:	Cabra.	COSTA SAHARA:	Cabrilla de fuera.
GALICIA:	Cabra.		
ANDALUCIA:	Merillo. Vaca. Cabrilla. Romerito.	<i>Extranjero.</i>	
LEVANTE:	Serrá. Mero bord. Vaca serrana.	FRANCIA:	Serran.
CATALUÑA:	Serrá. Vaca serrana. Serrá de bou.	INGLATERRA:	Comber. Gaper.
		PORTUGAL:	Garoupa. Requeima. Serrão.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especies de fondo.

Procedimiento de pesca: Anzuelo y arrastre.



MERO

Serranus guaza (L.)


VASCONGADAS:		BALEARES:	Anfós.
SANTANDER:	Mero de altura.	CANARIAS:	Cachorro.
ASTURIAS:	Mero de altura.	COSTA SAHARA:	Mero.
GALICIA:	Mero de altura.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Mero.	FRANCIA:	Merou.
LEVANTE:	Mero. Reig.	INGLATERRA:	Grouper.
CATALUÑA:	Anfós. Mero.	PORTUGAL:	Garoupa.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Anzuelo, nasa y arrastre.





CHERNE DE LEY

Serranus aeneus (Geoffr.)

VASCONGADAS:

SANTANDER:

ASTURIAS:

GALICIA:

ANDALUCIA:

LEVANTE:

CATALUÑA:

BALEARES:

CANARIAS: **Cherne de ley.**

COSTA SAHARA: **Cherne de ley.**

Extranjero.

FRANCIA:


INGLATERRA:

PORTUGAL: **Garoupa-verde.**

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre y anzuelo.



CHERNA

Polyprion americanum (Schn.)

VASCONGADAS:	Cherna.	BALEARES:	Pámpol rascás.
SANTANDER:	Mero de roca.	CANARIAS:	
ASTURIAS:	Cerna.	COSTA SAHARA:	Cherne. Pámpol.
GALICIA:	Cherne.		<i>Extranjreo.</i>
ANDALUCIA:	Cherna.	FRANCIA:	Cernier brun.
LEVANTE:	Cherla.	INGLATERRA:	Stone Bass. Wreck-fish.
CATALUÑA:	Dot. Pámpol. Xerna.	PORTUGAL:	Pardilho.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre, anzuelo y llampuguera.

Familia 23

ESPARIDOS



DENTÓN


Dentex dentex (L.)

VASCONGADAS:		BALEARES:	Déntol.
SANTANDER:	Machote. Sama. Lama.	CANARIAS:	Sama dorada.
		COSTA SAHARA:	Sama dorada.
ASTURIAS:	Rubial.		
GALICIA:	Faxoa.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Pargo testudo. Sabia. Urta.	FRANCIA:	Denté.
		INGLATERRA:	Toothed Bream. Dog's teeth.
LEVANTE:	Déntol.	PORTUGAL:	Dentao. Capatao.
CATALUÑA:	Dentó. Déntol.		

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre, anzuelo y curricán.



CACHUCHO


Dentex macrophthalmus (Bloch.)

VASCONGADAS:		BALEARES:	Déntol.
SANTANDER:	Dentón.	CANARIAS:	Calé.
ASTURIAS:	Rubiel.	COSTA SAHARA:	Calé.
GALICIA:	Calé.		
ANDALUCIA:	Cachucho. Calé.	<i>Extranjero.</i>	
LEVANTE:	Calé.	FRANCIA:	Denté aux gros yeux.
CATALUÑA:	Pagell dentó.	INGLATERRA:	Toothed sea bream.
		PORTUGAL:	Cachucha.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



SAMA DE PLUMA

Dentex filusus (Val.)

VASCONGADAS:

SANTANDER:

ASTURIAS:

GALICIA:

ANDALUCIA: **Vieja.**

LEVANTE:

CATALUÑA: **Corcovada.**

BALEARES:

CANARIAS: **Sama de pluma.**

COSTA SAHARA: **Sama de pluma.**

Extranjero.

FRANCIA: **Pagre royal.**


INGLATERRA:

PORTUGAL: **Pargo-de-bandeira.**

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre, anzuelo y curricán.



CHACARONA

Dentex canariensis (Val.)

VASCONGADAS:

BALEARES:

SANTANDER:

CANARIAS: **Chacarona.**

ASTURIAS:

COSTA SAHARA: **Chacarona.**

GALICIA:

Extranjero.

ANDALUCIA:

FRANCIA:

LEVANTE:

INGLATERRA:


CATALUÑA:

PORTUGAL: **Chacarona.**

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo (Canarias y Sahara).

Procedimiento de pesca: Arrastre y anzuelo.



BRECA


Pagellus erythrinus (L.)

VASCONGADAS:	Lamote.	BALEARES:	Pagell.
SANTANDER:	Breca.	CANARIAS:	Garapello.
ASTURIAS:	Breca.	COSTA SAHARA:	Garapello.
GALICIA:	Breca. Abretán		Extranjero.
ANDALUCIA:	Pagel.	FRANCIA:	Pegcau reouge.
LEVANTE:	Pagell.	INGLATERRA:	Red sea bream.
CATALUÑA:	Pagell.	PORTUGAL:	Bica.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre, trasmallo, jábega y nasa.



BESUGO o BESUGO DEL NORTE


Pagellus cantabricus (Asso.)

VASCONGADAS:	Bishigua.	LEVANTE:	Pachano.
SANTANDER:	Besugo. Pancho (jóvenes).	CATALUÑA:	Quelet.
ASTURIAS:	Ollomol. Pancho (jóvenes).	BALEARES:	Uot.
GALICIA:	Goraz. Ollomol. Pancho (jóvenes).	CANARIAS:	Besugo.
ANDALUCIA:	Goraz. Pachán. Pachano. Besugo de la Pinta. Gora. Parchán.	COSTA SAHARA:	<i>Extranjero.</i>
		FRANCIA:	Daurade rose.
		INGLATERRA:	Common sea bream.
		PORTUGAL:	Goraz.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre, nasa, cerco (jóvenes) y anzuelo.



ALIGOTE

Pagellus acarne (Risso.)


VASCONGADAS:	Aliyotá.	CANARIAS:	Aligote.
SANTANDER:	Aligote.	COSTA SAHARA:	
ASTURIAS:	Aligote. Pancho.		<i>Extranjero.</i>
GALICIA:	Besugo chato.	FRANCIA:	Pageau. Glaujon.
ANDALUCIA:	Besugo blanco.	INGLATERRA:	Spanish Bream. Axillaris Bream.
LEVANTE:	Besuc.	PORTUGAL:	Besugo. Garapau.
CATALUÑA:	Besuc.		
BALEARES:	Besuc.		

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre, nasa, jábega y trasmallo.





HERRERA


Lithognathus mormyrus (L.)

VASCONGADAS:	Erla.	BALEARES:	Mabre.
SANTANDER:	Rayado. Perla.	CANARIAS:	Herrera.
ASTURIAS:	Erla.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Erla.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Herrera.	FRANCIA:	Morme.
LEVANTE:	Mabre.	INGLATERRA:	Marmor Bream.
CATALUÑA:	Mabre.	PORTUGAL:	Ferreira.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre, jábega, encañizadas, paranzas, nasas, trasmallos y anzuelos.



DORADA


Sparus aurata (L.)

VASCONGADAS:	Urraburu. Saltamico (jóvenes).	BALEARES:	Aurada.
SANTANDER:	Dorada. Chaparreta (jov.).	CANARIAS:	Chacarona morena. Zapata morisca.
ASTURIAS:	Mazota.	COSTA SAHARA:	Chacarona negra.
GALICIA:	Dourada.		Extranjero.
ANDALUCIA:	Dorada. Dorá.	FRANCIA:	Vraie Dorade.
LEVANTE:	Mucharreta. Orá.	INGLATERRA:	Gilt Head. Gold Bream.
CATALUÑA:	Orada. Muixarra.	PORTUGAL:	Dourada.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Anzuelo, nasas, trasmallo y arrastre.



PARGO


Sparus pagrus (L.)

VASCONGADAS:	Urta. Limote.	BALEARES:	Pagre.
SANTANDER:	Machote.	CANARIAS:	Bocinegro.
ASTURIAS:	Macetas. Rutidas. Machote.	COSTA SAHARA:	Bocinegro.
		<i>Extranjero.</i>	
GALICIA:	Abrota. Rutidas.	FRANCIA:	Pagre commun. Pagre ordinaire.
ANDALUCIA:	Bocinegro. Pargo.	INGLATERRA:	Couch's Sea Bream.
LEVANTE:	Pagre.	PORTUGAL:	Prago. Pargo. Capatao.
CATALUÑA:	Pagre.		

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre, anzuelo y nasa.



ZAPATA

Sparus ehrembergii (C. y V.)

VASCONGADAS:

CANARIAS: **Zapata.**

SANTANDER:

COSTA SAHARA: **Zapata.**

ASTURIAS:

Extranjero.

GALICIA:

FRANCIA:

ANDALUCIA:

INGLATERRA:

LEVANTE:

PORTUGAL: **Pargo-ruço.
Pargo amarelo.**


CATALUÑA:

BALEARES:

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre y anzuelo.



SARGOS

Diplodus sp. sp.


Puntazzo puntazzo (Cetti)

VASCONGADAS:	Mucharra.	CANARIAS:	Saifia. Almojarra. Sargo briao. Morruda.
SANTANDER:	Jargo.		
ASTURIAS:	Mocharra. Mujarra.	COSTA SAHARA:	Saifia. Sargo briao. Morruda.
GALICIA:	Mucharra. Mojarra.		
ANDALUCIA:	Sargo burdo. Mojarra. Sargo soldado. Sargo picudo.	<i>Extranjero.</i>	
LEVANTE:	Esparrall. Morruda. Vidriá.	FRANCIA:	Sargue. Sparailon. Sparea museau pointu.
CATALUÑA:	Esparrall. Sard. Morruda. Verada.	INGLATERRA:	Base. Sharp snouted Bream. Sparus. White Bream.
BALEARES:	Esparrall. Sard. Morruda. Verada.	PORTUGAL:	Sargo. Seifia. Mucharra. Sargo veado. Sargo bicudo.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especies de fondo.

Procedimiento de pesca: Anzuelo, nasas, trasmallos y jábegas.



CHOPA


Spondyliosoma cantharus (L.)

VASCONGADAS:	Ollaka.	BALEARES:	Cántara.
SANTANDER:	Pañoso. Sopa.	CANARIAS:	Cántara. Pachona. Zalema.
ASTURIAS:	Anillo. Jargueta.	COSTA SAHARA:	Chopa.
GALICIA:	Anillo. Chepa. Jargueta.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Chopa.	FRANCIA:	Canthère grise. Grissette.
LEVANTE:	Chopa.	INGLATERRA:	Black sea bream.
CATALUÑA:	Cántara.	PORTUGAL:	Choupa.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Nasas, arrastre y trasmallo.



BOGA


Boops boops (L.)

VASCONGADAS:	Boba.	BALEARES:	Boga.
SANTANDER:	Boga.	CANARIAS:	Catalufa.
ASTURIAS:	Boga.	COSTA SAHARA:	Catalufa.
GALICIA:	Boga.		
ANDALUCIA:	Boga.	<i>Extranjero.</i>	
LEVANTE:	Boga.	FRANCIA:	Bogue.
	Bogarró (joven).	INGLATERRA:	Bogue. Ox-eye.
CATALUÑA:	Boga.	PORTUGAL:	Boga.
	Bogarró (joven).		

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo, a veces en superficie.

Procedimiento de pesca: Arrastre, cerco, bogueras y trasmallo.



SALEMA
Sarpa salpa (L.)

VASCONGADAS:	Salviyá.	CANARIAS:	Jalema. Panchona.
SANTANDER:	Sopa.	COSTA SAHARA:	Panchona.
ASTURIAS:	Sopa.		
GALICIA:	Sopa.	<i>Extranjero</i>	
ANDALUCIA:	Salpa.	FRANCIA:	Saupe.
LEVANTE:	Salpa.	INGLATERRA:	Gold lined Bream.
CATALUÑA:	Saupe.	PORTUGAL:	Salema.
BALEARES:	Saupe.		

NOTAS COMPLEMENTARIAS


Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Anzuelo, nasa, jábegas y trasmallos.



Familia 24

CENTRACANTIDOS



CHUCLAS y CAMELES

Spicara sp. sp.

VASCONGADAS:		BALEARES:	Gerret. Xucla.
SANTANDER:		CANARIAS:	Galana.
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	Galana.
GALICIA:			
ANDALUCIA:	Judio. Trompero. Trompero gitano.	<i>Extranjero.</i>	
LEVANTE:	Xucla. Gerret. Mata soldats	FRANCIA:	Picarel. Mendole.
CATALUÑA:	Xucla. Gerret. Gitana.	INGLATERRA:	Cackerel.
		PORTUGAL:	Xucla. Trombeiro.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especies de fondo.

Procedimiento de pesca: Trasmallo y arrastre.

Familia 25

PRISTIPOMATIDOS



BURRO

Parapristipoma mediterraneum (Guich.)

VASCONGADAS:

SANTANDER:

ASTURIAS:

GALICIA: **Burro.**

ANDALUCIA: **Borriquete.**

LEVANTE:

CATALUÑA:

BALEARES:

CANARIAS: **Burro.**

COSTA SAHARA: **Burro.**

Extranjero.

FRANCIA: **Diagramme.**

INGLATERRA:

PORTUGAL: **Anjounil.
Mulato.**


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo (Canarias y costa del Sahara).

Procedimiento de pesca: Arrastre y anzuelo.

Familia 26

ESCENARIOS



CORVINA


Johnius regius (Asso)

VASCONGADAS:	Antesa. Andeja.	CANARIAS:	Corvina.
SANTANDER:	Corvina.	COSTA SAHARA:	Corvina.
ASTURIAS:	Berrugueta.		<i>Extranjero.</i>
GALICIA:	Berrugueta.	FRANCIA:	Sciene. Aigle. Aigle bar.
ANDALUCIA:	Corvina. Pardilleja (jóvenes)	INGLATERRA:	Maigre. Sciaena.
LEVANTE:	Corba.	PORTUGAL:	Corvina.
CATALUÑA:	Corb. Reig.		
BALEARES:	Reig.		

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Red corvinera, anzuelo y arrastre.



VERRUGATO

Sciaena cirrosa (L.)

VASCONGADAS:	Barriota. Garbi. Garvilla.	BALEARES:	Corball.
		CANARIAS:	Berrugato de fango.
SANTANDER:	Berrugueta.	COSTA SAHARA:	Berrugato.
ASTURIAS:	Berrugueta.		
GALICIA:	Berrugate.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Corva.	FRANCIA:	Ombrine.
LEVANTE:	Corball.	INGLATERRA:	Umbrine.
CATALUÑA:	Corball. Corballina.	PORTUGAL:	Viuva. Rainha.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre, anzuelo y trasmallo.

Familia 27

MULIDOS



SALMONETE DE FANGO


Mullus barbatus (L.)

VASCONGADAS:	Barborina.	BALEARES:	Moll de fang.
SANTANDER:	Barbo. Salmonete.	CANARIAS:	Salmonete.
ASTURIAS:	Mijareo.	COSTA SAHARA:	Salmonete.
GALICIA:	Mijareo. Salmonete.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Igüelo. Salmonete de la mala casta.	FRANCIA:	Rouget barbet. Surmullet.
LEVANTE:	Moll de fang.	INGLATERRA:	Red Mullet.
CATALUÑA:	Roger de fang. Moll de fang.	PORTUGAL:	Salmonete.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre y trasmallo.



SALMONETE DE ROCA

Mullus surmulletus (L.)

VASCONGADAS:	Barbadina.	BALEARES:	Moll de roca.
SANTANDER:	Barbo. Salmonete.	CANARIAS:	
ASTURIAS:	Barbo.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Barbo.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Salmonete rayado. Salmonete de buena casta.	FRANCIA:	Rouget surmulét.
LEVANTE:	Moll de roca.	INGLATERRA:	Striped Mullet.
CATALUÑA:	Roger de roca. Moll de roca. Moll d'Arbo.	PORTUGAL:	Salmonete da pedra.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Nasa y trasmallo.

Familia 28

CAPROIDOS



OCHAVO

Capros aper (L.)

VASCONGADAS:

BALEARES:

Gallet.

SANTANDER:

CANARIAS:

Ochavo.

ASTURIAS:

COSTA SAHARA: Ochavo.

GALICIA:

Extranjero.

ANDALUCIA: Chavo.

FRANCIA:

Capros sanglier.

LEVANTE: Chavo.

Sanglier de mer.

Javo.

INGLATERRA:

Boar fish.

CATALUÑA: Gallet.

PORTUGAL:

Pimpim.

Music.

Advim.

Xavo.

NOTAS COMPLEMENTARIAS


Especie batipelágica.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



Familia 29

CEPOLIDOS



CINTA

Cepola rubescens (L.)

VASCONGADAS:		BALEARES:	Flámula.
SANTANDER:		CANARIAS:	
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	
GALICIA:		<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Cinta. Pez llama. Favia.	FRANCIA:	Cepole. Fouet.
LEVANTE:	Llista. Veta.	INGLATERRA:	Red Band-fish.
CATALUÑA:	Veta.	PORTUGAL:	Suspensorios.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie batipelágica.

Procedimiento de pesca: Arrastre.

Familia 30

ESCORPENIDOS



GALLINETA


Heliocolenus dactylopterus (Delar.)

VASCONGADAS:	Kabrarroca.	CANARIAS:	Boca negra. Rubio colorado.
SANTANDER:	Cabra de altura.	COSTA SAHARA:	Rubio colorado.
ASTURIAS:	Cabra de hondura.		
GALICIA:	Cabra de hondura.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Gallineta.	FRANCIA:	Chèvre. Rascasse du Nord.
LEVANTE:	Panegal.	INGLATERRA:	Blue Mouth.
CATALUÑA:	Serrá panegal. Serrá vermell.	PORTUGAL:	Cantarilho.
BALEARES:	Serrá imperial.		

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre y nasa.



GALLINETA NORDICA

Sebastes marinus (L.)

VASCONGADAS:

SANTANDER:

ASTURIAS:

GALICIA:

ANDALUCIA:

LEVANTE:

CATALUÑA:

BALEARES:

CANARIAS:

COSTA SAHARA:

Extranjero.

FRANCIA:

INGLATERRA:

PORTUGAL:

Rascasse du nord.
Sebaste.


Red fish.

Galinha do mar.
Cantarilho.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo de los mares nórdicos.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



CABRACHO


Scorpaena scrofa (L.)

VASCONGADAS:	Aitzcabra. Kabrarroca.	BALEARES:	Cap roig.
SANTANDER:	Tiñoso. Cabracho.	CANARIAS:	Rascacio colorado. Centeredo.
ASTURIAS:	Escarapote.	COSTA SAHARA:	Rascacio.
GALICIA:	Escarapote.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Rascacio. Escorpión.	FRANCIA:	Rascasse. Chapon.
LEVANTE:	Escorpa rotja.	INGLATERRA:	Red Sea Scorpion.
CATALUÑA:	Escorpa roja. Polla de mar.	PORTUGAL:	Rascasso. Requeime.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre y nasa.



RASCACIO

Scorpaena porcus (L.)

VASCONGADAS:	Itxas Kabria. Kabrarroca.	BALEARES:	Escorpa. Escórpora.
SANTANDER:	Cabracho. Cabra roquera.	CANARIAS:	Rascacio negro.
ASTURIAS:	Cabracho. Cabra roquera.	COSTA SAHARA:	Rascacio.
GALICIA:	Escarapote. Cabracho.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Rascacio.	FRANCIA:	Rascasse brune.
LEVANTE:	Rascassa.	INGLATERRA:	Brown Sea Scorpion. Sea scorpion.
CATALUÑA:	Rufi. Escórpora.	PORTUGAL:	Rascasso. Requeime.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre, nasa y trasmallo.

Familia 31

TRIGLIDOS



RUBIOS

Trigla sp. sp.

SCONGADAS:	Putxana. Arraigorri. Arraimbalza. Neskazarra.	CATALUÑA:	Lluerna. Rafet. Biret. Peona. Garneu. Cabet.
NTANDER:	Perlón. Cuco.	BALEARES:	Lluerna. Rafet. Biret. Peona. Garneu. Cabet.
TURIAS:	Cuco. Cudillo. Escacho.	CANARIAS:	Arete. Bejel.
LICIA:	Berete. Borracho. Bebo. Rubio.	COSTA SAHARA:	Rubio.
IDLUCIA:	Bejel. Perlón. Cabete. Borracho. Garneo. Rubio. Chimola.	<i>Extranjero.</i>	
VANTE:	Refet. Lluerna. Juliola. Garneu. Biret. Tonto. Paula. Cabet.	FRANCIA:	Grondin. Cavillone.
		INGLATERRA:	Gurnard.
		PORTUGAL:	Bebo. Ruivo.


OTAS COMPLEMENTARIAS

Especies de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre.

Familia 32

CALIODONTIDOS



VIEJA COLORADA

Sparisoma cretense (L.)

VASCONGADAS:

SANTANDER:

ASTURIAS:

GALICIA:

ANDALUCIA:

LEVANTE:

CATALUÑA:

BALEARES:

CANARIAS:

Vieja colorada.

COSTA SAHARA:

Extranjero.

FRANCIA:

Perroquet de mer.

INGLATERRA:

Parrot-fish.

PORTUGAL:


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Anzuelo.

Familia 33

LABRIDOS



MARAGOTA

Labrus berggylta Ascan.

VASCONGADAS: **Durdo.**

CANARIAS:

SANTANDER: **Durdo.**
Maragota.

COSTA SAHARA:

ASTURIAS: **Durdo.**

Extranjero.

GALICIA: **Pinto.**

FRANCIA: **Labre.**
Vieille commune.

ANDALUCIA: **Papagallo.**
Urbión.

INGLATERRA: **Ballan Wrasse.**

LEVANTE:

PORTUGAL: **Bodiao.**


CATALUÑA:

BALEARES:

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Anzuelo, nasa, trasmallo y arrastre con cabo a tierra.



BODION VERDE

Labrus viridis (L.)

VASCONGADAS:

CANARIAS:

Romerillo.

SANTANDER:

COSTA SAHARA:

ASTURIAS:

Extranjero.

GALICIA:

FRANCIA:

Vieille verte.
Labre tourd.

ANDALUCIA:

Bodi6n verde.

LEVANTE:

Tord.

INGLATERRA:

Green Wrasse.

CATALUÑA:

Tord verd.

PORTUGAL:

Bodiao.
Peixe-tordo.

BALEARES:


Grivia.
Tord.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Anzuelo, nasa, trasmallo y arrastre con cabo a tierra.





DONCELLA


Coris julis (L.)

VASCONGADAS:	Donshella. Gallito de Rey. Palabeltza.	BALEARES:	Donsella.
SANTANDER:	Rubioca. Julia.	CANARIAS:	Señorita.
ASTURIAS:	Rubioca. Julia.	COSTA SAHARA:	<i>Extranjero.</i>
GALICIA:	Julia. Rubioca.	FRANCIA:	Girelle.
ANDALUCIA:	Gallito de Rey. Doncella.	INGLATERRA:	Rainbow Wrasse.
CATALUÑA:	Donsella. Guiula. Juliola.	PORTUGAL:	Peixe-rei. Dentilha. Freirinha.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo, litoral.

Procedimiento de pesca: Trasmallo, nasa y anzuelo.



RAOR

Xyrichtys novacula (L.)

VASCONGADAS:		BALEARES:	Raor.
SANTANDER:		CANARIAS:	Papagallo.
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	Galán.
GALICIA:			
ANDALUCIA:		<i>Extranjero.</i>	
LEVANTE:	Pinta.	FRANCIA:	Rason.
CATALUÑA:	Raor. Roso.	INGLATERRA:	Razorfish.
		PORTUGAL:	Papagalo.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo, litoral.

Procedimiento de pesca: Anzuelo, jábega y trasmallo.

Familia 34

ESCOMBRIDOS



CABALLA


Scomber scombrus L.

VASCONGADAS:	Verdel. Makacía.	BALEARES:	Verat.
SANTANDER:	Sarda: Pelicato (jóvenes)	CANARIAS:	Caballa.
ASTURIAS:	Sarda.	COSTA SAHARA:	Caballa.
GALICIA:	Xarda. Macareu.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Caballa. Toniño.	FRANCIA:	Maquereau.
LEVANTE:	Caballa. Verat.	INGLATERRA:	Mackerel.
CATALUÑA:	Verat.	PORTUGAL:	Sarda. Cavala. Manica (joven).

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie.

Procedimiento de pesca: Cerco, curricán, almadraba y almadrabilla.



ESTORNINO


Scomber colias (Gml.)

VASCONGADAS:	Begui Aundi. Makaela.	BALEARES:	Bis.
SANTANDER:	Caballa.	CANARIAS:	Caballa.
ASTURIAS:	Cuerva.	COSTA SAHARA:	Caballa. Estornino.
GALICIA:	Xarda.		
ANDALUCIA:	Caballa. Estornino.	<i>Extranjero.</i>	
LEVANTE:	Bisol.	FRANCIA:	Marquereau espagnol. Marquereau blanc.
CATALUÑA:	Bis. Cavalla vera.	INGLATERRA:	Spanish Mackerel.
		PORTUGAL:	Cavala. Sarda.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie.

Procedimiento de pesca: Cerco, almadrabas, almadrabillas y anzuelo.



ATUN


Thunnus thynnus (L.)

VASCONGADAS:	Atún-gorri. Egalaburru. Cimarrón.	CATALUÑA:	Tonyina.
		BALEARES:	Tonyina.
SANTANDER:	Albacora. Cimarrón.	CANARIAS:	Atún.
ASTURIAS:	Atún.	COSTA SAHARA:	Atún.
GALICIA:	Zurdo.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Cachorreta (6-7 kg.) Atuarro (45-50 kg.). Albacora (10-12 kg.). Atún (más de 50 kg.).	FRANCIA:	Thon rouge.
		INGLATERRA:	Bluefin Tuná.
LEVANTE:	Tollina. Tonyina.	PORTUGAL:	Atúm.
		PORTUGAL:	Rabilho.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie.

Procedimiento de pesca: Almadraba, curricán y palangres.



ATUN BLANCO O ALBACORA


Thunnus (Germo) alalunga (Bonn.)

VASCONGADAS:	Egalushe.	CANARIAS:	
SANTANDER:	Bonito del Norte.	COSTA SAHARA:	
ASTURIAS:	Bonito.		<i>Extranjero.</i>
GALICIA:	Bonito.	FRANCIA:	Germon. Thon blanc.
ANDALUCIA:	Bonito. Ojón.	INGLATERRA:	Long finned Tuna. White Tuna.
LEVANTE:	Bacoreta.	PORTUGAL:	Voador. Albacora. Alvacora.
CATALUÑA:			
BALEARES:			

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie.

Procedimiento de pesca: Palangres y curricanes.



RABIL

Thunnus (Germ) albacares (Lowe)

VASCONGADAS:

CANARIAS:

**Rabil.
Atún.**

SANTANDER:

COSTA SAHARA:

**Rabil.
Atún.**

ASTURIAS:

GALICIA:

Extranjero:

ANDALUCIA: **Hanco.
Janco.**

FRANCIA:

Albacore.

LEVANTE:

INGLATERRA:

Yelowfin Tuna.

CATALUÑA:

PORTUGAL:

**Peixinho da ilha.
Rabao.**

BALEARES:

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie.

Procedimiento de pesca: Curricanes y palangres.



PATUDO


Thunnus (Germo) obesus (Lowe)

VASCONGADAS:		CANARIAS:	Patudo. Rabil.
SANTANDER:			
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	Patudo. Rabil.
GALICIA:			
ANDALUCIA:	Zapatero.	<i>Extranjero.</i>	
LEVANTE:		FRANCIA:	Thon ventru.
CATALUÑA:		INGLATERRA:	Bigeyed Tuna
BALEARES:		PORTUGAL:	Atúm patudo

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie.

Procedimiento de pesca: Curricanes y palangres.



BONITO


Sarda sarda (Bloch)

VASCONGADAS:	Bonito.	BALEARES:	Bonitol.
SANTANDER:	Bonito.	CANARIAS:	
ASTURIAS:	Bonito.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Bonito del Sur. Bonitale.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Bonito.	FRANCIA:	Bonite à dos rayé.
LEVANTE:	Bonitol.	INGLATERRA:	Bonito.
CATALUÑA:	Bonitol.	PORTUGAL:	Serra. Serrahão.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie.

Procedimiento de pesca: Cerco, curricanes y palangre.



BACORETA


Euthynnus alletteratus (Raf.)

VASCONGADAS:	Ami. Atún chiquia.	BALEARES:	Bacorreta.
SANTANDER:		CANARIAS:	Bacorote.
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	
GALICIA:		<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Sarda.	FRANCIA:	Thonine.
LEVANTE:	Bacorreta. Pigat.	INGLATERRA:	Thonine.
CATALUÑA:	Bacorreta.	PORTUGAL:	Cachorra. Merma.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie.

Procedimiento de pesca: Almadraba, anzuelo y palangres.



LISTADO


Euthynnus (Katsuwonus) pelamys (L.)

VASCONGADAS:	Ami. Atún chiquia. Lampo.	CANARIAS:	Conejo. Serrucho. Listado.
SANTANDER:	Bonito.	COSTA SAHARA:	Conejo. Serrucho.
ASTURIAS:			
GALICIA:	Bonito de altura.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Alistado. Listado.	FRANCIA:	Bonite à ventre rayé.
LEVANTE:		INGLATERRA:	Skipjack.
CATALUÑA:		PORTUGAL:	Gaiado.
BALEARES:	Bonito de ventre. Ratllat.		

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie.

Procedimiento de pesca: Curricán y palangres.



TASARTE

Orcynopsis unicolor (Geoffr.)

VASCONGADAS:

CANARIAS: **Tasarte.**

SANTANDER:

COSTA SAHARA: **Tasarte.**

ASTURIAS:

Extranjero.

GALICIA:

FRANCIA:

ANDALUCIA:

INGLATERRA:

LEVANTE:

PORTUGAL: **Palometa.**


CATALUÑA:

BALEARES:

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie.

Procedimiento de pesca: Curricán y palangre.



MELVA

Auxis thazard (Lacép.)

VASCONGADAS:	Makaela.	BALEARES:	Mèlvera.
SANTANDER:		CANARIAS:	Melva.
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	Melva.
GALICIA:			Extranjero.
ANDALUCIA:	Melva. Canutero (jóvenes).	FRANCIA:	Bisc. Thazard.
LEVANTE:	Melva.	INGLATERRA:	Frigate Mackerel.
CATALUÑA:	Baldufa. Melva.	PORTUGAL:	Judeu. Serra.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie.

Procedimiento de pesca: Almadraba, cerco y palangre.

Familia 35

LEPIDOPIDOS



PEZ CINTO

Lepidopus caudatus (Euphr.)

VASCONGADAS:		BALEARES:	Sabre.
SANTANDER:	Sable.	CANARIAS:	Espada.
ASTURIAS:	Aguja paladar.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Aguja paladar. Cinto.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Pez sable.	FRANCIA:	Sabre argenté.
LEVANTE:	Sabre.	INGLATERRA:	Scrabard-fish.
CATALUÑA:	Sabre.	PORTUGAL:	Peixe-espada.

NOTAS COMPLEMENTARIAS


Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Anzuelo y arrastre.



Familia 36

TRIQUIURIDOS



SABLE

Trichiurus lepturus (L.)

VASCONGADAS:		CANARIAS:	Espada. Sable.
SANTANDER:		COSTA SAHARA:	Sable.
ASTURIAS:			
GALICIA:	Sable.		Extranjero.
ANDALUCIA:	Pez sable. Paire.	FRANCIA:	Sabre effilé.
LEVANTE:		INGLATERRA:	Hair-tail.
CATALUÑA:		POSTUGLA:	Peixe espada.
BALEARES:			


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre y anzuelo.

Familia 37

XIFIDOS



PEZ ESPADA

Xiphias gladius (L.)

VASCONGADAS:	Txitxi-espata.	BALEARES:	Peix espasa.
SANTANDER:	Pez espada.	CANARIAS:	Espadarte.
ASTURIAS:	Pez espada.	COSTA SAHARA:	Espadón.
GALICIA:	Espadarte.		
ANDALUCIA:	Aguja palá. Espadarte. Emperador.	<i>Extranjero.</i>	
		FRANCIA:	Espadon. Epée.
LEVANTE:	Espasa. Emperador.	INGLATERRA:	Sword-fish.
CATALUÑA:	Peix espasa.	PORTUGAL:	Agulhão. Espadarte.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie.

Procedimiento de pesca: Palangre y curricán.

Familia 38

POMATOMIDOS



ANJOVA

Pomatomus saltator (L.)

VASCONGADAS:		BALEARES:	Lliri.
SANTANDER:		CANARIAS:	Anjova.
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	Anjova.
GALICIA:			<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Anchova. Chova.	FRANCIA:	Tassergal.
LEVANTE:	Talla-hams.	INGLATERRA:	Blue-fish.
CATALUÑA:	Trenca-hams. Titolero.	PORTUGAL:	Anchova.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie batipelágica.

Procedimiento de pesca: Cerco, anzuelo, curricán y arrastre.

Familia 39

CARANGIDOS



JURELES

Trachurus sp. sp.

VASCONGADAS:	Txitxarro.	BALEARES:	Sorell.
SANTANDER:	Chicharro.	CANARIAS:	Chicharro.
ASTURIAS:	Chicarro.	COSTA SAHARA:	Chicharro.
GALICIA:	Xurelo. Chincho (joven). Chicharro.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Jurel. Chicharro.	FRANCIA:	Chinchard.
LEVANTE:	Sorell.	INGLATERRA:	Horse-Mackerel.
CATALUÑA:	Sorell. Sorelló (joven).	PORTUGAL:	Chicharro-branco. Carapáu (joven).


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especies de superficie, a veces de fondo.

Procedimiento de pesca: Cerco, arrastre y deriva.

Familia 40

BRAMIDOS



CASTAÑETA O JAPUTA

Brama raii (Bloch.)

VASCONGADAS:	Palomita. Saputa.	BALEARES:	Castanyola.
SANTANDER:	Palometa.	CANARIAS:	Pez tostón.
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Palometa. Castañeta.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Japuta.	FRANCIA:	Castagnole.
LEVANTE:	Castanyola.	INGLATERRA:	Bream.
CATALUÑA:	Castanyola.	PORTUGAL:	Chaputa.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie batipelágica.

Procedimiento de pesca: Curricán, palangres y anzuelo.

Familia 41

CORIFENIDOS



LLAMPUGA

Coryphaena hippurus (L.)

VASCONGADAS:		BALEARES:	Llampuga.
SANTANDER:		CANARIAS:	
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	
GALICIA:		<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Austriaco. Dorado.	FRANCIA:	Coryphène.
LEVANTE:	Llampuga.	INGLATERRA:	Dolphin.
CATALUÑA:	Llampuga.	PORTUGAL:	Dourado.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie.

Procedimiento de pesca: Red llampuguera y curricán.

Familia 42

GOBIDOS



CHANQUETE


Aphia minuta (Risso)

VASCONGADAS:		BALEARES:	Jonquet. Roseti.
SANTANDER:		CANARIAS:	
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	
GALICIA:			
ANDALUCIA:	Chanquete.	Extranjero.	
LEVANTE:	Xanguet.	FRANCIA:	Nonnat.
CATALUÑA:	Xanguet.	INGLATERRA:	Transparent goby.
		PORTUGAL:	Caboz.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie.

Procedimiento de pesca: Boliche y jábega.



CHAPARRUDO

Gobius niger (L.)

VASCONGADAS:	Goaito. Zarbua.	BALEARES:	Burret. Cala cabot. Cabot.
SANTANDER:	Chaparrudo.	CANARIAS:	
ASTURIAS:	Sarbo.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Lorcho. Mallaroca.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Cangüeso. Pez del diablo.	FRANCIA:	Golue noir.
LEVANTE:	Burro.	INGLATERRA:	Black Goby.
CATALUÑA:	Gobit. Burret.	PORTUGAL:	Cadoz.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre con cabo a tierra.

Familia 43

TRAQUINIDOS



ARAÑAS

Trachinus sp. sp.

VASCONGADAS:	Xabiroyá.	BALEARES:	Aranya.
SANTANDER:	Escorpión. Salvariego.	CANARIAS:	Araña.
ASTURIAS:	Escorpión. Salvareo.	COSTA SAHARA:	Araña.
GALICIA:	Faneca brava. Peixe araña.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Escorpión. Vibora. Araña.	FRANCIA:	Vive.
LEVANTE:	Aranya.	INGLATERRA:	Weaber.
CATALUÑA:	Aranya.	PORTUGAL:	Aranha.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especies de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre, curricán, trasmallo y anzuelo.

Familia 44

AMMODITIDOS



LANZONES

Ammodytes sp. sp.

VASCONGADAS:		BALEARES:	Enfú.
SANTANDER:	Aguacioso. Lansoga.	CANARIAS:	
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Bolo. Pión.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Saltón.	FRANCIA:	Lançon. Equille.
LEVANTE:		INGLATERRA:	Sand-eel.
CATALUÑA:	Barrinaire. Sonso. Trencavit. Aspet.	PORTUGAL:	Galiota. Aguilhao.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especies de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre con cabo a tierra y fisga.

Familia 45

ANARRIQUIDOS



PERRO DEL NORTE

Anarhichas lupus (L.)

VASCONGADAS:

SANTANDER:

ASTURIAS:

GALICIA:

ANDALUCIA:

LEVANTE:

CATALUÑA:

BALEARES:

CANARIAS:

COSTA SAHARA:

Extranjero.

FRANCIA:

INGLATERRA:

PORTUGAL:

Anarrhique loup.

**Wolfish.
Catfish.**

Gata.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo. No existe en España.

Procedimiento de pesca: Arrastre.

Familia 46

GADIDOS



BACALAO


Gadus morhua (L.)

VASCONGADAS:	Bakallua.	BALEARES:	Bacallá.
SANTANDER:	Bacalao.	CANARIAS:	Bacalao.
ASTURIAS:	Bacalao.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Bacalao.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Bacalao.	FRANCIA:	Morue.
LEVANTE:	Bacallá.	INGLATERRA:	Cod.
CATALUÑA:	Bacallá.	PORTUGAL:	Bacalhau.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo. No existe en España.

Procedimiento de pesca: Arrastre y anzuelo.



EGLEFINO

Gadus aeglefinus (L.)VASCONGADAS: **Borríco.**

BALEARES:

SANTANDER:

CANARIAS:

ASTURIAS:

COSTA SAHARA:

GALICIA: **Agarrafin.***Extranjero.*

ANDALUCIA:

FRANCIA: **Eglefin.**

LEVANTE:

INGLATERRA: **Haddock.**

CATALUÑA:


PORTUGAL: **Arinca.
Burrico.**

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo. Mares nórdicos. Muy rara en España.

Procedimiento de pesca: Arrastre.





MERLAN


Gadus merlangus (L.)

VASCONGADAS:	Lexera. Liba.	BALEARES:	
SANTANDER:	Pez de Plezona.	CANARIAS:	
ASTURIAS:	Plegonero.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Sarreta. Plegonero.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:		FRANCIA:	Merlán.
LEVANTE:		INGLATERRA:	Whiting.
CATALUÑA:	Brótula.	PORTUGAL:	Fanetao. Badejo.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



FANECA


Gadus luscus (L.)

VASCONGADAS:	Palenca.	BALEARES:	Capellán.
SANTANDER:	Faneca.	CANARIAS:	Capellán.
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Faneca.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Faneca. Capellán.	FRANCIA:	Tacau.
LEVANTE:		INGLATERRA:	Whiting Pout.
CATALUÑA:		PORTUGAL:	Faneca.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre y anzuelo.



CAPELLAN


Gadus capellanus (Risso)

VASCONGADAS:		BALEARES:	Capellá. Móllera.
SANTANDER:		CANARIAS:	Faneca.
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	
GALICIA:			
ANDALUCIA:		<i>Extranjero.</i>	
LEVANTE:	Móllera. Capellá.	FRANCIA:	Capelan.
CATALUÑA:	Móllera. Capellá.	INGLATERRA:	Capelan. Poor Cod.
		PORTUGAL:	

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



ABADEJO

Gadus pollachius (L.)

VASCONGADAS: **Bakallauá.**

CANARIAS: **Abad.**

SANTANDER: **Sarreta.**

COSTA SAHARA:

ASTURIAS:

Extranjero.

GALICIA: **Badeixo.**

FRANCIA: **Merlán Jaune.**

ANDALUCIA: **Abadejo.**

INGLATERRA: **Pollack.**

LEVANTE:

PORTUGAL: **Badejo.**


CATALUÑA:

BALEARES:

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Anzuelo y arrastre.



BACALADILLA


Gadus poutassou Risso.

VASCONGADAS:	Bacalada.	BALEARES:	Mare de lluç. Lluça.
SANTANDER:	Pez lirio.	CANARIAS:	
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Lirio. Mexete.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Bacaladillo.	FRANCIA:	Poutassou. Faux merlân.
LEVANTE:	Abacjet. Máira.	INGLATERRA:	Couch's Whiting.
CATALUÑA:	Maira. Tabanc. Mare de lluç.	PORTUGAL:	Lacrau do mar. Pichelim.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



CARBONERO

Gadus virens (L.)

VASCONGADAS: Colin.
Fogonero.
Falero.

SANTANDER:

ASTURIAS:

GALICIA: Colin.
Fogonero.

ANDALUCIA:

LEVANTE:

CATALUÑA:

BALEARES:

CANARIAS:

COSTA SAHARA:

Extranjero.

FRANCIA: Merlan noir.
Lieu noir.


INGLATERRA: Coal-Fish.
Pollock (Saithe).

PORTUGAL: Escamudo.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo. No existe en España.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



BRÓTOLA DE ROCA


Phycis phycis (L.)

VASCONGADAS:		BALEARES:	Mollá. Móllera. Móllera roquera.
SANTANDER:			
ASTURIAS:		CANARIAS:	
GALICIA:		COSTA SAHARA:	
ANDALUCIA:	Brótola.	<i>Extranjero.</i>	
LEVANTE:	Fura de roca. Móllera pigada.	FRANCIA:	Moustel.
CATALUÑA:	Mólla. Móllera. Móllera roquera.	INGLATERRA:	Fork beard.
		PORTUGAL:	Abrótia.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Anzuelo y nasa.



BRÓTOLA DE FANGO

Phycis blennioides (Brünn)

VASCONGADAS:	Lotza. Mastrana.	BALEARES:	Molla. Móllera de fang.
SANTANDER:	Locha.	CANARIAS:	Abriote.
ASTURIAS:	Locha.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Bertán.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Brótola. Molla.	FRANCIA:	Lingue.
LEVANTE:	Fura. Móllera de fang.	INGLATERRA:	Beard. Greater.
CATALUÑA:	Molla de bou.	PORTUGAL:	Abrotia.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



MARUCA


Molva molva (L.)

VASCONGADAS:	Berruenda.	BALEARES:	
SANTANDER:	Barruenda.	CANARIAS:	
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Maruca.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:		FRANCIA:	Lingue.
LEVANTE:		INGLATERRA:	Ling.
CATALUÑA:		PORTUGAL:	Donzela.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre y anzuelo.



ARBITÀN

Molva macrophthalma (Raf.)

VASCONGADAS:

BALEARES:

SANTANDER: **Barracuda.**
Berruenda.

CANARIAS:

ASTURIAS:

COSTA SAHARA:

GALICIA: **Palo.**
Peixe pau.

Extranjero.

ANDALUCIA:

FRANCIA: **Lingue à gros yeux.**

LEVANTE: **Congre d'arena.**

INGLATERRA: **Ling.**


CATALUÑA: **Escolar.**
Llengua de bacallá.

PORTUGAL: **Peixe pau.**

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre y anzuelo.



LOCHA

Urophycis tenuis (Mitch.)

VASCONGADAS: **Locha.**

BALEARES:

SANTANDER:

CANARIAS:

ASTURIAS:

COSTA SAHARA:

GALICIA: **Locha.**

Extranjero.

ANDALUCIA:

FRANCIA:

LEVANTE:

INGLATERRA: **White Hake.**


CATALUÑA:

PORTUGAL: **Linguado.**

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo. No existe en España.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



BROSMIO

Brosmius brosme (Ascanius.)

VASCONGADAS:

CANARIAS:

SANTANDER:

COSTA SAHARA:

ASTURIAS:

Extranjero.

GALICIA:

FRANCIA:

Brosme.

ANDALUCIA:

INGLATERRA:

Cusk.
Torsk.
Tusk.

LEVANTE:

CATALUÑA:

PORTUGAL:

Bolota.

BALEARES:

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo. No existe en España.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



Familia 47

MERLUCIDOS



MERLUZA


Merlucius merluccius (L.)

VASCONGADAS:	Legatxa. Leba.	LEVANTE:	Lluc.
SANTANDER:	Merluza. Abambolo. Pescada.	CATALUÑA:	Lluc.
ASTURIAS:	Pescada.	BALEARES:	Lluc.
GALICIA:	Carioca (jóvenes). Pescadilla. Pescada.	CANARIAS:	Pescada.
ANDALUCIA:	Trigo (jóvenes). Pitillo (jóvenes). Pijotilla (jóvenes). Pijota (jóvenes). Pescadilla. Pescada.	COSTA SAHARA:	Merluza.
		<i>Extranjero.</i>	
		FRANCIA:	Merlú.
		INGLATERRA:	Hake.
		PORTUGAL:	Marmota. Pescada branca.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre, anzuelo, palangre y deriva.



MERLUZA SENEGALESA


Merluccius senegalensis (Cadenat.)

VASCONGADAS:		CANARIAS:	Merluza senegalesa. Merluza negra.
SANTANDER:			
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	Merluza. Merluza negra.
GALICIA:	Merluza.		
ANDALUCIA:	Merluza.	<i>Extranjero.</i>	
LEVANTE:	Merluza.	FRANCIA:	Merlu noir.
CATALUÑA:	Merluza.	INGLATERRA:	Blanck-Hake.
BALEARES:		PORTUGAL:	Pescada-negra.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo. Sahara y Mauritania.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



MERLUZA ANGOLENSE

Merluccius polli (Cadenat.)

VASCONGADAS:

SANTANDER:

ASTURIAS:

GALICIA: **Merluza.**

ANDALUCIA: **Merluza.**

LEVANTE:

CATALUÑA:

BALEARES:

CANARIAS: **Merluza.**

COSTA SAHARA: **Merluza.**

Extranjero.

FRANCIA:

INGLATERRA:

PORTUGAL:

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo. Costas de Angola.

Procedimiento de pesca: Arrastre.

MERLUZA MAURITANA

Merlucius cadenati (Poll.)

VASCONGADAS:	BALEARES:	
SANTANDER:	CANARIAS:	Merluza.
ASTURIAS:	COSTA SAHARA:	Merluza.
GALICIA:	Merluza.	<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Merluza.	FRANCIA:
LEVANTE:		Merlú.
CATALUÑA:	INGLATERRA:	
	PORTUGAL:	

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo. Sahara y Mauritania.

Procedimiento de pesca: Arrastre.

MERLUZA DEL CABO

Merluccius capensis (Castelnau.)

VASCONGADAS:

BALEARES:

SANTANDER:

CANARIAS: **Merluza.**

ASTURIAS:

COSTA SAHARA: **Merluza.**GALICIA: **Merluza.***Extranjero.*

ANDALUCIA:

FRANCIA:

LEVANTE:

INGLATERRA: **Cape Hake.**


CATALUÑA:

PORTUGAL:

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo. Africa del Sur.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



MERLUZA ARGENTINA

Merlucius hubssi (Marini)

VASCONGADAS:

BALEARES:

SANTANDER:

CANARIAS:

ASTURIAS:

COSTA SAHARA:

GALICIA: **Merluza argentina.**

Extranjero.

ANDALUCIA:

FRANCIA:

LEVANTE:

INGLATERRA:


CATALUÑA:

PORTUGAL:

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo. Costas atlánticas de América del Sur.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



MERLUZA NORTEAMERICANA

Merlucius bilinearis (Mitch.)

VASCONGADAS:

BALEARES:

SANTANDER:

CANARIAS:

ASTURIAS:

COSTA SAHARA:

GALICIA:

Extranjero.

ANDALUCIA:

FRANCIA:

LEVANTE:

INGLATERRA:

CATALUÑA:

PORTUGAL:


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo. América del Norte.

Procedimiento de pesca: Arrastre.

Familia 48

LOFIDOS



RAPE

Lophius piscatorius (L.)

VASCONGADAS:	Sapu itxos. Pijotin.	BALEARES:	Rap. Buldroi.
SANTANDER:	Rape.	CANARIAS:	Peje armao.
ASTURIAS:	Pixin.	COSTA SAHARA:	Rape. Sapo.
GALICIA:	Sapo. Peixe sapo. Embarroco.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Rape.	FRANCIA:	Boudroie.
LEVANTE:	Rap.	INGLATERRA:	Frog Fish. Angler.
CATALUÑA:	Rap.	PORTUGAL:	Recaimão. Tamboril.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre.

Familia 49

ESCOFTALMIDOS



SOLLETA

Citharus linguatula (L.)


VASCONGADAS:		BALEARES:	Pelaia rossa.
SANTANDER:		CANARIAS:	
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Lenguado.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:		FRANCIA:	Prêtre.
LEVANTE:	Peluda fina.	INGLATERRA:	
CATALUÑA:	Pelaia.	PORTUGAL:	Peluda.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre y trasmallo.





HIPOGLOSO-HALIBUT-FLETAN

Hippoglossus hippoglossus (L.)

VASCONGADAS:

BALEARES:

SANTANDER:

CANARIAS:

ASTURIAS:

COSTA SAHARA:

GALICIA:

Extranjero.

ANDALUCIA:

FRANCIA:

Fletan.

LEVANTE:

INGLATERRA:

Halibut.

CATALUÑA:


PORTUGAL:

Alabate.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo. No existe en España.

Procedimiento de pesca: Arrastre y anzuelo.



RODABALLO


Scophthalmus maximus (L.)

VASCONGADAS:	Errebolu.	BALEARES:	Rémol.
SANTANDER:	Rodaballo.	CANARIAS:	
ASTURIAS:	Rodaballo.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Corujo. Escamado.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Rodaballo.	FRANCIA:	Turbot.
LEVANTE:	Rémol pexinat.	INGLATERRA:	Brill.
CATALUÑA:	Rémol. Rémol empexinat.	PORTUGAL:	Pregado. Redonhalho. Rodovalho.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Trasmallo, arrastre (cabo a tierra), palangre y físga.



RÉMOL

Scophthalmus rhombus (L.)


VASCONGADAS:		BALEARES:	Rémol. Romb.
SANTANDER:	Rodaballo.	CANARIAS:	
ASTURIAS:	Rodaballo.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Corujo. Escamudo.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Rodaballo.	FRANCIA:	Rhombou. Barbu.
LEVANTE:	Rémol. Romb.	INGLATERRA:	Brill.
CATALUÑA:	Rémol. Romb.	PORTUGAL:	Patrucia. Parracho (joven).

NOTAS COMPLEMENTARIAS


Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre, trasmallo y fisga.

1



2



GALLOS

Lepidorhombus boscii (Risso)*Lepidorhombus whiff-jagonis* (Walb.)

VASCONGADAS:	Ollarra.	BALEARES:	Capellá.
SANTANDER:	Ojitos.	CANARIAS:	Gallo.
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	Gallo.
GALICIA:	Rapante.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Gallo.	FRANCIA:	Cardine.
LEVANTE:	Lliseria. Serrandell.	INGLATERRA:	Whiff. Megrim.
CATALUÑA:	Bruixa.	PORTUGAL:	Carta. Areciro.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especies de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre.

Familia 50

PLEURONECTIDOS



PLATIJA


Platichthys flesus (L.)

VASCONGADAS:	Chavaloia. Platuxa.	BALEARES:	Plana.
SANTANDER:	Solla. Patusa.	CANARIAS:	
ASTURIAS:	Platecha.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Solla. Platuxa.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Platija.	FRANCIA:	Flet commun.
LEVANTE:	Palaíó.	INGLATERRA:	Flounder.
CATALUÑA:	Plana. Rémol de riu.	PORTUGAL:	Solha. Patruça.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre y fisga.



PLATIJA AMERICANA

Hippoglossoides platessoides (Fabr.)

VASCONGADAS:

CANARIAS:

SANTANDER:

COSTA SAHARA:

ASTURIAS:

Extranjero.

GALICIA:

FRANCIA:

ANDALUCIA:

INGLATERRA: **American Plaice.**

LEVANTE:

PORTUGAL: **Flanda.
Solha.**


CATALUÑA:

BALEARES:

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo. Mares nórdicos. No existe en España.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



LIMANDA NORDICA

Limanda ferruginea (Storer)

VASCONGADAS: **Allaira.**

CANARIAS:

SANTANDER:

COSTA SAHARA:

ASTURIAS:

Extranjero.

GALICIA:

FRANCIA: **Limande.**

ANDALUCIA:

INGLATERRA: **Yelowtail flounder.
Dab.**

LEVANTE:

CATALUÑA:


PORTUGAL: **Flanda.**

BALEARES:

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre y fiska.



MENDO

Glyptocephalus cynoglossus (L.)

VASCONGADAS:

SANTANDER:

ASTURIAS:

GALICIA: **Mendo.**

ANDALUCIA:

LEVANTE:

CATALUÑA:

BALEARES:

CANARIAS:

COSTA SAHARA:

Extranjero.

FRANCIA: **Plie cynoglosse.**

INGLATERRA: **Pole-Dab.
Witch.**

PORTUGAL: **Lingua.**


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre.

Familia 51

SOLEIDOS



LENGUADO


Solea solea (L.)

VASCONGADAS:	Llenguadua.	BALEARES:	Llenguado.
SANTANDER:	Lenguado.	CANARIAS:	Lenguado.
ASTURIAS:	Lerpa.	COSTA SAHARA:	Lenguado.
GALICIA:	Lerpa. Lirpa.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Alpistero. Lenguado.	FRANCIA:	Sole.
LEVANTE:	Pelá. Pelaya.	INGLATERRA:	Common Sole.
CATALUÑA:	Llenguado. Llengado.	PORTUGAL:	Linguado.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre, trasmallo y jábega.



LENGUADO SENEGALES

Solea senegalensis (Kaup.)

VASCONGADAS:

BALEARES:

SANTANDER:

CANARIAS: **Lenguado senegalés.**

ASTURIAS:

COSTA SAHARA: **Lenguado senegalés.**

GALICIA:

Extranjero.

ANDALUCIA:

FRANCIA:

LEVANTE:

INGLATERRA:


CATALUÑA:

PORTUGAL:

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



ACEDÍA

Dicologlossa cuneata (Moreau)

VASCONGADAS:

CANARIAS:

SANTANDER:

COSTA SAHARA:

ASTURIAS:

GALICIA:

Extranjero.

ANDALUCIA: **Acedia.**
Lenguadillo.

FRANCIA: **Cetau.**

LEVANTE:

INGLATERRA:

CATALUÑA:

PORTUGAL: **Lingua.**

BALEARES:


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre y corrales.

Familia 52

SETODIDOS



PERRO

Psetodes erumei belcheri (Schn.)

VASCONGADAS:

CANARIAS: **Perro.**

SANTANDER:

COSTA SAHARA: **Perro.**

ASTURIAS:

GALICIA:

Extranjero.

ANDALUCIA:

FRANCIA:

LEVANTE:

INGLATERRA:

CATALUÑA:

PORTUGAL: **Palma.
Solhão.**


BALEARES:

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre.

2.-MOLUSCOS



BIGARO

Littorina littorea (L.)

VASCONGADAS:	Karrakela.	BALEARES:	Caragol.
SANTANDER:	Caracolillos.	CANARIAS:	Burgao.
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Amenta. Mincha. Caramuxo.	Extranjero.	
ANDALUCIA:	Bigaro.	FRANCIA:	Bigorneau noir.
LEVANTE:		INGLATERRA:	Perivinkle.
CATALUÑA:	Caragoli.	PORTUGAL:	Borrelho. Burrié.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Yacimientos naturales sobre las rocas.

Procedimiento de pesca: A mano.



CAÑAILLA


Murex brandaris (L.)

VASCONGADAS:		BALEARES:	Corn amb pues.
SANTANDER:		CANARIAS:	Murice.
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	
GALICIA:		<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Cañaila.	FRANCIA:	Rocher epineux.
LEVANTE:	Caragol punxenc.	INGLATERRA:	Spinous Yurex.
CATALUÑA:	Cornet amb pues.	PORTUGAL:	Buzio. Canailha.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Rastro y draga.



BUSANO

Murex trunculus (L.)

VASCONGADAS:

BALEARES:

SANTANDER:

CANARIAS:

Murice.

ASTURIAS:

COSTA SAHARA:

GALICIA: **Trompetilla.**

Extranjero.

ANDALUCIA: **Busano.**

FRANCIA:

Bigorneau perceur.

LEVANTE: **Corneta.**

INGLATERRA:

Apple Murex.

CATALUÑA: **Cornet.**

PORTUGAL:

Buzio.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Draga y rastro.





PÚRPURA

Purpura haemastoma (L.)

VASCONGADAS:

CANARIAS: **Murice.**

SANTANDER:

COSTA SAHARA:

ASTURIAS:

GALICIA:

Extranjero.

ANDALUCIA: **Cañailla.**

FRANCIA: **Bigorneau blanc.
Pourpre.**

LEVANTE:

INGLATERRA: **Purple.**

CATALUÑA: **Porpra.**


PORTUGAL: **Buzio.**

BALEARES:

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Draga.



BERBERECHO


Cardium edule (L.)

VASCONGADAS:		BALEARES:	Escopiny de gallet.
SANTANDER:	Gurriaña.	CANARIAS:	
ASTURIAS:	Birbiricho.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Croque. Carneiro. Berberecho.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Verdigón. Verdigar.	FRANCIA:	Boucarde. Coque-Bigon. Sourdón.
LEVANTE:		INGLATERRA:	Common Cockle.
CATALUÑA:	Escopinya de gallet.	PORTUGAL:	Berbigão.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo, enterrada en las playas.

Procedimiento de pesca: Con azadilla sobre las playas descubiertas por la marea y con angazo, a flote.



ALMEJA FINA


Tapes decussatus (L.)

VASCONGADAS:		BALEARES:	Escupiña llisa.
SANTANDER:	Amayuela.	CANARIAS:	
ASTURIAS:	Almeixa fina. Almeixa de ley.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Almeja fina. Amexola.	Extranjero.	
ANDALUCIA:		FRANCIA:	Palourde. Clovisse.
LEVANTE:		INGLATERRA:	Clam. Calico blam.
CATALUÑA:	Clovissa fina Grúmol.	PORTUGAL:	Ameij-boá.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo, enterrada en las playas.

Procedimiento de pesca: Con azadilla sobre las playas descubiertas por la marea y con angazo a rastro, a flote.



ALMEJA BABOSA

Tapes pullastra da Costa

VASCONGADAS:

BALEARES:

SANTANDER: **Chirla.**

CANARIAS:

ASTURIAS:

COSTA SAHARA:

GALICIA: **Cadela.
Cornicha.
Almeixa.**

Extranjero.

ANDALUCIA: **Chocha.**

FRANCIA: **Palourde.**

LEVANTE:

INGLATERRA:


CATALUÑA: **Cloissa babosa.
Grúmol.**

PORTUGAL: **Amêijoa-macha.**

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especies de fondo, enterrada en las playas.

Procedimiento de pesca: Angazo y rastro, a flote o azadilla en playas descubiertas por la marea.



ALMEJA MARGARITA

Tapes aureus (Gml.)

VASCONGADAS:

BALEARES:

SANTANDER: **Almeja.**

CANARIAS:

ASTURIAS: **Arrechuce.
Margarita.**

COSTA SAHARA:

GALICIA: **Margarita.
Señorucla.**

Extranjero.

ANDALUCIA:

FRANCIA: **Clovisé jaune.**

LEVANTE:

INGLATERRA: **Yellow blam.**


CATALUÑA:

PORTUGAL: **Ameixoa.
Amêijoa bienda.**

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Bancos naturales sobre las playas.

Procedimiento de pesca: Angazo y rastro, a flote. Con azadilla en las playas descubiertas por la marea.



CHIRLA

Venus gallina (L.)

VASCONGADAS:

SANTANDER:

ASTURIAS:

GALICIA: **Chirla.**

ANDALUCIA: **Mechillón.**

LEVANTE: **Almeja.**

CATALUÑA: **Rossellona.**

CANARIAS:

BALEARES: **Rossellona.**

COSTA SAHARA:

Extranjero.

FRANCIA: **Poule.**


INGLATERRA: **Luttleneck.**

PORTUGAL: **Pé-de-Burrinho.**

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo, enterrada en la arena.

Procedimiento de pesca: Angazo y rastro.



ESCUPIÑA GRABADA


Venus verrucosa (L.)

VASCONGADAS:		BALEARES:	Escopinya gravada.
SANTANDER:	Verigüeto.	CANARIAS:	
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Carneiro. Moelo. Almeja vieja. Moelo cuadrado.	Extranjero.	
ANDALUCIA:	Pie de burro.	FRANCIA:	Praire.
LEVANTE:		INGLATERRA:	Wart Venus Shell.
CATALUÑA:	Escopinya gravada.	PORTUGAL:	Pé de burro.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo, enterrada en la arena.

Procedimiento de pesca: Angazo y rastro.



COQUINA

Donax trunculus (L.)

VASCONGADAS: **Cadelucha.**
Chirla.

SANTANDER: **Chirla.**

ASTURIAS:

GALICIA: **Cadelucha.**

ANDALUCIA: **Coquina.**

LEVANTE:

CATALUÑA: **Tellerina.**

BALEARES:

BALEARES:

CANARIAS:

COSTA SAHARA:

Extranjero.

FRANCIA: **Donace des canards.**
Trialle.

INGLATERRA: **Wedge shell.**

PORTUGAL: **Cadelinha.**

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo, litoral, enterrada en la arena.

Procedimiento de pesca: Rastro y a mano.



NAVAJAS


Solen sp. sp.

VASCONGADAS:	Leito ama.	BALEARES:	
SANTANDER:	Muergo. Morguera.	CANARIAS:	
ASTURIAS:	Longueirón.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Longueirón. Cadela. Carabela.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Muergo. Navaja.	FRANCIA:	Couteau. Manche de couteau.
LEVANTE:		INGLATERRA:	Razor shell.
CATALUÑA:	Navalla. Ganivet. Mánec de ganivet. Canyut.	PORTUGAL:	Navalha. Faca. Longueirao.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo, profundamente enterrada en las playas.

Procedimiento de pesca: En marea baja, con morguera.



OSTRA


Ostrea edulis (L.)

VASCONGADAS:	Ostra.	BALEARES:	Ostra.
SANTANDER:	Ostra.	CANARIAS:	Ostra.
ASTURIAS:	Ostra.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Ostra.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:		FRANCIA:	Huître plate.
LEVANTE:	Ostra.	INGLATERRA:	Oyster.
CATALUÑA:	Ostra.	PORTUGAL:	Ostra. Ostra fêmea.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Bancos naturales de fondo, sobre diversos soportes. Parques de cultivo artificial.

Procedimiento de pesca: Rastro de ostras en los bancos naturales. A mano en los parques de cultivo.



OSTION


Crassostrea (= Gryphaea) angulata Lam.

VASCONGADAS:	Ostra portuguesa.	BALEARES:	
SANTANDER:	Ostra portuguesa.	CANARIAS:	
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Ostra portuguesa.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Ostión.	FRANCIA:	Huître portugaise.
LEVANTE:		INGLATERRA:	Portuguese oyster.
CATALUÑA:	Ostra portuguesa.	POSTUGAL:	Ostra. Ostra macho.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Bancos naturales de fondo, sobre diversos soportes. Parques de cultivo artificial.

Procedimiento de pesca: Rastro en los bancos naturales. A mano en los parques de cultivo.



VIEIRAS


Pecten sp. sp.

VASCONGADAS:	Pelegrina.	BALEARES:	
SANTANDER:	Pelegrina.	CANARIAS:	
ASTURIAS:	Aviñeira.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Vieira. Aviñeira.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Peregrina. Concha de peregrino.	FRANCIA:	Coquille Saint Jacques. Pelegrin.
LEVANTE:	Petxina rallá. Conxa de pelegri.	INGLATERRA:	Pilgrim's Scallop.
CATALUÑA:	Vano. Petxina de pelegri.	PORTUGAL:	Vieira.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especies de fondo, móviles.

Procedimiento de pesca: Draga.



VOLANDEIRA


Chlamys opercularis (L.)

VASCONGADAS:		BALEARES:	Xelet.
SANTANDER:		CANARIAS:	
ASTURIAS:	Volandeira.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Volandeira. Anduriña.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:		FRANCIA:	Pageline. Vanneau.
LEVANTE:		INGLATERRA:	Queen Scallop.
CATALUÑA:	Xel.	PORTUGAL:	Volandeira.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo, móvil.

Procedimiento de pesca: Draga.



ZAMBURIÑA
Chlamys varia (L.)

VASCONGADAS:

SANTANDER:

ASTURIAS: **Zamburiña.**

GALICIA: **Zamburiña.
 Anduriña.**

ANDALUCIA:

LEVANTE:

CATALUÑA:

BALEARES:

CANARIAS:

COSTA SAHARA:

Extranjero

FRANCIA: **Petite vanne.**


INGLATERRA: **Scallop.
 Variant.**

PORTUGAL: **Leque.**

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo, móvil.

Procedimiento de pesca: Draga.



MEJILLON


Mytilus edulis (L.)

VASCONGADAS:	Muskullo.	BALEARES:	Musclo.
SANTANDER:	Mocejón. Mazajón.	CANARIAS:	Morcillón.
ASTURIAS:	Morcillón. Mazajón.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Mexillón.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Morcillón.	FRANCIA:	Moule.
LEVANTE:	Musclo.	INGLATERRA:	Common Mussel.
CATALUÑA:	Musclo.	PORTUGAL:	Mexilhão.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Bancos naturales sobre las rocas. Parques de cultivo artificial a flote o en empalizadas.

Procedimiento de pesca: A mano en los parques de cultivo. Con rasqueta en las rocas.



DATIL DE MAR

Lithodomus lithophagus (L.)


VASCONGADAS:		BALEARES:	Dátil.
SANTANDER:	Dátil.	CANARIAS:	
ASTURIAS:	Dátil.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:		<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:		FRANCIA:	Datte de mer.
LEVANTE:	Dátil.	INGLATERRA:	Date shell.
CATALUÑA:	Dátil.	PORTUGAL:	

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Yacimientos naturales en el interior de la rocas calizas.

Procedimiento de pesca: Fraccionamiento de las rocas en cuyo interior se encuentran.





PULPO


Octopus vulgaris (Lamark)

VASCONGADAS:	Olagarro. Olagarrua.	BALEARES:	Pop roguer.
SANTANDER:	Pulpe. Pulpo.	CANARIAS:	Pulpo.
ASTURIAS:	Pulpo.	COSTA SAHARA:	Pulpo.
GALICIA:	Pulpo.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Pulpo.	FRANCIA:	Pievre. Poulpe.
LEVANTE:	Pop roguer.	INGLATERRA:	Octopus.
CATALUÑA:	Pop. Pop roguer.	PORTUGAL:	Polvo.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Potera, nasa, trasmallo, arrastre y jábega.



PULPO BLANCO

Eledone aldrovandi (Rafinesque)

VASCONGADAS:

SANTANDER:

ASTURIAS:

GALICIA:

ANDALUCIA:

LEVANTE: **Polp jucu.**
Polp blanc.

CATALUÑA: **Pop blanc.**
Pop manyufa.

BALEARES:

CANARIAS:

COSTA SAHARA:

Extranjero.

FRANCIA: **Poulpe blanc.**
Eledone.


INGLATERRA: **White Octopus.**

PORTUGAL: **Polvo do alto.**

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



PULPO ALMIZCLADO

Eledone moschata (Raf.)

VASCONGADAS:

BALEARES:

Pop pudent.

SANTANDER:

CANARIAS:

ASTURIAS:

COSTA SAHARA:

GALICIA:

Extranjero.

ANDALUCIA:

FRANCIA:

Poulpe mousgué.

LEVANTE:

**Pop mésquer.
Pop pudent.**

INGLATERRA:

Musky Octopus.

CATALUÑA:

**Pop pudent.
Pop mesguer.**


PORTUGAL:

Pohuo moscado.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



CALAMARES


Loligo sp. sp.

VASCONGADAS:	Chipirón.	BALEARES:	Calamars.
SANTANDER:	Magano.	CANARIAS:	Calamar.
ASTURIAS:	Xibion.	COSTA SAHARA:	Calamar.
GALICIA:	Lura.		Extranjero.
ANDALUCIA:	Calamar. Calamarín.	FRANCIA:	Calmar.
LEVANTE:	Calamá.	INGLATERRA:	Encornet. Squid.
CATALUÑA:	Calamars.	PORTUGAL:	Calamar. Lula.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie y de fondo o entre dos aguas.

Procedimiento de pesca: Potera y arrastre.



VOLADOR


Illex illecebrosus coindetti (Veranyi)

VASCONGADAS:		BALEARES:	Canana.
SANTANDER:	Pota.	CANARIAS:	
ASTURIAS:	Pota.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Pota. Lupta.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Volador.	FRANCIA:	
LEVANTE:	Canana.	INGLATERRA:	
CATALUÑA:	Canana.	PORTUGAL:	

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie y de fondo o entre dos aguas.

Procedimiento de pesca: Arrastre y potera.



POTA


Omnastrephes sagittatus (Lamark)

VASCONGADAS:		BALEARES:	Canana.
SANTANDER:	Pota.	CANARIAS:	
ASTURIAS:	Potarro.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Lura.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:		FRANCIA:	
LEVANTE:	Pasamar.	INGLATERRA:	
CATALUÑA:	Canana. Volador.	PORTUGAL:	Lula pota.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie y de fondo o entre dos aguas.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



JIBIA


Sepia officinalis (L.)

VASCONGADAS:	Chaucha.	BALEARES:	Sèpia.
SANTANDER:	Cachón. Jibia. Jibión. Rellena.	CANARIAS:	
		COSTA SAHARA:	
ASTURIAS:	Rellena.	<i>Extranjero.</i>	
GALICIA:	Choco. Jibia.	FRANCIA:	Sèche. Seiche.
ANDALUCIA:	Jibia.	INGLATERRA:	Cuttlefish.
LEVANTE:	Sèpia.	PORTUGAL:	Choco.
CATALUÑA:	Sèpia. Sipia.		

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie y de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre, trasmallo, nasa, señuelo y jábega.



CHOPITO

Sepia orbignyana (Férusac)

VASCONGADAS: **Chancha.**

CATALUÑA:

Sepia de punxa.
Castanyó.

SANTANDER: **Choco.**
Rellena.

BALEARES:

ASTURIAS:

CANARIAS:

GALICIA: **Choco.**
Choquito.
Sepia.
Jibia.

COSTA SAHARA:

Extranjero.

ANDALUCIA: **Chopo.**

FRANCIA:

LEVANTE: **Sepió.**


INGLATERRA:

PORTUGAL:

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Jábega y arrastre.



GLOBITO

Sepioloideia owstoni (Leach)

VASCONGADAS:

BALEARES:

Fotesa.
Orellut.

SANTANDER:

CANARIAS:

ASTURIAS:

COSTA SAHARA:

GALICIA:

ANDALUCIA:

Globito.

Extranjero.

LEVANTE:

Bassegui.

FRANCIA:

Sepiole.

CATALUÑA:

Morralet.
Orellut.
Sipio.

INGLATERRA:

PORTUGAL:

Pota.


NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de superficie y de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre.

3. - CRUSTACEOS





LANGOSTINO

Penaeus kerathurus (Forsk.)

VASCONGADAS:

CANARIAS:

SANTANDER:

COSTA SAHARA:

ASTURIAS:

Extranjero.

GALICIA:

FRANCIA: Caramote.

ANDALUCIA: Langostino.

INGLATERRA: Shrimp.
Edible.

LEVANTE: Llagosti.

CATALUÑA: Llagosti.


PORTUGAL: Camarao.

BALEARES: Llagosti.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo, litoral.

Procedimiento de pesca: Arrastre, trasmallo y jábega.



GAMBA


Parapenaeus longirostris (Lucas)

VASCONGADAS:		BALEARES:	Gamba blanca.
SANTANDER:	Gamba.	CANARIAS:	Gamba.
ASTURIAS:	Gamba.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Gamba.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Gamba blanca.	FRANCIA:	Gambe.
LEVANTE:	Gamba.	INGLATERRA:	Shrimp.
CATALUÑA:	Gamba.	PORTUGAL:	Gamba.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie batipelágica.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



GAMBA ROSADA

Aristeus antennatus (Risso)

VASCONGADAS:

BALEARES:

Gamba rosada.

SANTANDER:

CANARIAS:

ASTURIAS:

COSTA SAHARA:

GALICIA:

Extranjero.

ANDALUCIA:

**Gamba rosada.
Chorizo blanco
Alistao.**

FRANCIA:

Crevette rose.

LEVANTE:

INGLATERRA:

Roseated Shrimp.

CATALUÑA:


Gamba rosada.

PORTUGAL:

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



LANGOSTINO MORUNO


Aristeomorpha foliacea (Risso)

VASCONGADAS:		BALEARES:	Gamba roja.
SANTANDER:		CANARIAS:	Carabinero.
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	
GALICIA:			
ANDALUCIA:	Carabinero. Chorizo. Chorizo negro. Langostino moruno.	FRANCIA:	Grande Crevette rouge.
LEVANTE:	Xorico. Carabinero.	INGLATERRA:	Red Shrimp.
CATALUÑA:	Gamba vermella. Xorico.	PORTUGAL:	

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



CARABINERO

Plesiopenaeus edwardsianus (Johnson)


VASCONGADAS:		BALEARES:	Gambota.
SANTANDER:		CANARIAS:	Carabinero.
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	Carabinero.
GALICIA:			
ANDALUCIA:	Moruno. Langostino moruno Carabinero. Chorizo rojo.	Extranjero.	
LEVANTE:		FRANCIA:	Crenette rouge géante.
CATALUÑA:	Gambot.	INGLATERRA:	Great Red Shrimp.
		PORTUGAL:	

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre.





CAMARON


Leander serratus Pennant

VASCONGADAS:	Kiskilla.	BALEARES:	Gamba. Gambeta.
SANTANDER:	Esquila.	CANARIAS:	
ASTURIAS:	Camarón.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Camarón.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Camarón.	FRANCIA:	Raguié.
LEVANTE:		INGLATERRA:	Common Prawn.
CATALUÑA:	Gamba. Gambeta.	PORTUGAL:	Camarao do rio.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Gangil y gambera.



QUISQUILLA


Crangon crangon (L.)

VASCONGADAS:		BALEARES:	Gamba d'esquer.
SANTANDER:	Esquila de arena.	CANARIAS:	Camarón.
ASTURIAS:	Esquila.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Camarón.		Extranjero.
ANDALUCIA:	Quisquilla.	FRANCIA:	Crevette grise.
LEVANTE:		INGLATERRA:	Prawn. Gand.
CATALUÑA:	Gamba d'esquer. Gamba de sorra.	PORTUGAL:	Camarao branco.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Ganguil, gambera, truel y nasa camaronera.



BOGAVANTE


Homarus vulgaris (L.)

VASCONGADAS:	Mishera.	BALEARES:	Grimalt. Llomanto.
SANTANDER:	Lubricante. Ollocantaro. Abacanto.	CANARIAS:	
ASTURIAS:	Llocántaro.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Lubrigante. Lubricante. Lumbricante.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Bogavante.	FRANCIA:	Homard.
LEVANTE:	Llomalto.	INGLATERRA:	Lobster.
CATALUÑA:	Llobregant. Llomanto. Llongant.	PORTUGAL:	Lavagante.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Nasa.



CIGALA


Nephrops norvegicus (L.)

VASCONGADAS:	Cigata.	BALEARES:	Escamarlá.
SANTANDER:	Cigala. Maganto.	CANARIAS:	Cigala.
ASTURIAS:	Cigala. Maganto.	COSTA SAHARA:	Cigala.
GALICIA:	Langostiño.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Cigala.	FRANCIA:	Langoustine.
LEVANTE:	Escamarlán. Garagán.	INGLATERRA:	Norway-Lobster.
CATALUÑA:	Escamarlá.	PORTUGAL:	Lagostim.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



LANGOSTA


Palinurus vulgaris (Latr.)

VASCONGADAS:	Otarrina.	BALEARES:	Llagosta d'alguer.
SANTANDER:	Langosta.	CANARIAS:	Langosta.
ASTURIAS:	Langosta.	COSTA SAHARA:	Langosta.
GALICIA:	Langosta.		<i>Extranjero.</i>
ANDALUCIA:	Langosta.	FRANCIA:	Langouste.
LEVANTE:	Langosta. Llagosta.	INGLATERRA:	Spiny Lobster.
CATALUÑA:	Llagosta.	PORTUGAL:	Lagosta-vulgar.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Nasa, red langostera y arrastre.



LANGOSTA MORA

Palinurus mauritanicus (Gruvel)

VASCONGADAS:

CANARIAS:

**Langosta de costa.
Langosta mora.**

SANTANDER:

COSTA SAHARA:

**Langosta.
Langosta mora.**

ASTURIAS:

GALICIA:

Extranjero.

ANDALUCIA:

**Langosta moruna.
Langosta mora.**

FRANCIA:

**Langouste de Mauritanie.
Grande langouste.**

Langosta roja.

LEVANTE:

INGLATERRA:

CATALUÑA:

Llagosta salamenya.

PORTUGAL:


Lagosta branca.

BALEARES:

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



LANGOSTA VERDE - LANGOSTA REAL

Panulirus regius (Capello)

VASCONGADAS:

BALEARES:

SANTANDER:

CANARIAS: Langosta real.
Langosta verde.

ASTURIAS:

COSTA SAHARA: Langosta verde.
Langosta real.

GALICIA:

ANDALUCIA: Langosta verde.
Langosta del Sahara.

Extranjero.

LEVANTE:

FRANCIA: Langouste verte.
Petite langouste.

CATALUÑA: Llagosta verda.
Llagosta canaria.


INGLATERRA:

PORTUGAL: Lagosta-verde.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Red langostera y nasa.



SANTIAGUIÑO


Scyllarus arctus (L.)

VASCONGADAS:		BALEARES:	Cigala.
SANTANDER:		CANARIAS:	
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Cigarra. Santiaguiño.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Cigarra.	FRANCIA:	Cigale de mer.
LEVANTE:	Sigala.	INGLATERRA:	Cape Lobster. Little.
CATALUÑA:	Cigala.	PORTUGAL:	Cigarra do mar.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre y nasa.



CANGREJO REAL

Calappa granulata (L.)

VASCONGADAS:

BALEARES:

Cranc reial.

SANTANDER:

CANARIAS:

Cangrejo real.

ASTURIAS:

COSTA SAHARA:

Cangrejo real.

GALICIA:

Extranjero.

ANDALUCIA:

Congrejo real.

FRANCIA:

**Crabe royal.
Calappe.**

LEVANTE:

Pessic.

INGLATERRA:

CATALUÑA:

Pessic.


PORTUGAL:

Freirinha.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre, trasmallo y jábega.



BARRILETE

Gelassimus tangeri (Eyd.)

VASCONGADAS:

BALEARES:

SANTANDER:

CANARIAS:

ASTURIAS:

COSTA SAHARA: **Barrilete.**

GALICIA:

Extranjero.

ANDALUCIA: **Barrilete.**
Boca de la isla (a la pinza).

FRANCIA:

INGLATERRA:

LEVANTE:

PORTUGAL:


CATALUÑA:

Cavalete.
Cava terra.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo, en las marismas litorales.

Procedimiento de pesca: A mano, en marea baja.



BUEY

Cancer pagurus (L.)

VASCONGADAS: **Petaca.**

BALEARES:

SANTANDER: **Masera.**
Cámbaro masera.

CANARIAS:

ASTURIAS: **Nocla.**

COSTA SAHARA:

GALICIA: **Bueu.**
Boi.

Extranjero.

ANDALUCIA:

FRANCIA: **Tourteau.**

LEVANTE:

INGLATERRA: **Edible Crab.**


CATALUÑA:

PORTUGAL: **Garanguejola.**
Sapateira.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



CANGREJO VERDE

Carcinus maenas (L.)


VASCONGADAS:	Carromarro.	CANARIAS:	Cangrejo de mar.
SANTANDER:	Cámbaro.	COSTA SAHARA:	
ASTURIAS:	Cangrejo.		<i>Extranjero.</i>
GALICIA:	Cangrexo.	FRANCIA:	Crabe vert. Crabe enragé.
ANDALUCIA:	Cañeta.	INGLATERRA:	Green Shore Crab.
LEVANTE:	Cranc.	PORTUGAL:	Caranguejo morra- ceiro.
CATALUÑA:	Cranc verd.		
BALEARES:	Cranc verd.		

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo, litoral.

Procedimiento de pesca: Nasa, a mano y retel.





NECORA


Portunus puber (L.)

VASCONGADAS:	Txamarra. Carromarro.	BALEARES:	
SANTANDER:	Cámbaro mazurgano. Nécora.	CANARIAS:	
ASTURIAS:	Andarica.	COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Nécora.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:		FRANCIA:	Etrille.
LEVANTE:		INGLATERRA:	
CATALUÑA:		PORTUGAL:	Navalheira.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo, litoral.

Procedimiento de pesca: Nasa, a mano y retel.



PATEIXO

Polybius henslowi (Leach)

VASCONGADAS:

BALEARES:

SANTANDER: **Patelo.**

CANARIAS:

ASTURIAS:

COSTA SAHARA:

GALICIA: **Patexo.
Patilao.**

Extranjero.

ANDALUCIA:

FRANCIA: **Crabe nageur.**

LEVANTE:

INGLATERRA: **Swimmer Crab.**


CATALUÑA:

PORTUGAL: **Pilado.**

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie batipelágica y de superficie.

Procedimiento de pesca: Arrastre (accidentalmente).



CENTOLLA

Maia squinado (Rondelet)

VASCONGADAS:	Txangurro.	BALEARES:	Cranca.
SANTANDER:	Centollo. Cámbara.	CANARIAS:	Cangrejo velludo.
ASTURIAS:		COSTA SAHARA:	
GALICIA:	Xentollo. Centolo. Centollo.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Centolla. Araña.	FRANCIA:	Araignée de mer.
LEVANTE:	Cabra.	INGLATERRA:	Sea spider.
CATALUÑA:	Cabra (hembra). Boc (macho).	PORTUGAL:	Santola. Naca.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Especie de fondo.

Procedimiento de pesca: Arrastre y nasa.



PERCEBE

Pollycipes cornucopiae (Leach)


VASCONGADAS:	Lamperna.	CANARIAS:	Pata de cabra. Percebe.
SANTANDER:	Percebe.	COSTA SAHARA:	Pata de cabra. Percebe.
ASTURIAS:	Percebe.		
GALICIA:	Percebe.	<i>Extranjero.</i>	
ANDALUCIA:	Pata de burro. Percebe.	FRANCIA:	Pouce-pied.
LEVANTE:	Pata de cabra.	INGLATERRA:	Goose barnacle.
CATALUÑA:		PORTUGAL:	Perceve.
BALEARES:			

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Bancos naturales sobre las rocas.

Procedimiento de pesca: Arranque a mano o con rasqueta.

4. – VARIOS



ESPONJA

Euspongia officinalis (L.)

Las esponjas utilizadas industrialmente pertenecen al grupo de las esponjas córneas. Habitan a diferentes profundidades. Las pesquerías tradicionales se encuentran principalmente en el Mediterráneo, y en España, en las Islas Baleares.

Procedimiento de pesca: Dragas, buzos y buceadores autónomos.




CORAL

Corallium rubrum (L.)

Los corales habitan los mares templados, a diferentes profundidades, a partir principalmente de una veintena de metros.

Existen en nuestras costas mediterráneas, siendo objeto de explotación en Cataluña y Baleares.

Procedimiento de captura: Buzos, buceadores autónomos, dragas y Cruz de San Andrés.




ERIZO DE MAR

Echinus sculentus (L.)

Los erizos de mar viven en las inmediaciones de la costa y principalmente en las de carácter rocoso.

En Francia son muy estimados como alimento, aprovechándose sus huevas. En España comienzan a utilizarse también en igual finalidad.

Procedimiento de pesca: Dragas, lampazo y a mano en marea baja.




COHOMBROS DE MAR

Holothuria sp. sp.

Los cohombros de mar son tradicionalmente utilizados como alimento en el extremo oriente, donde se le conoce con el nombre de “trepang”.

En nuestro país parece que se inicia el aprovechamiento de esta especie, aunque con carácter muy limitado.

Procedimiento de pesca: Arrastre.



TORTUGA TONTA

Thalassochelis caretta (L.)

La tortuga tonta es relativamente frecuente en las costas españolas y sobre todo en las mediterráneas.

Aunque carezca de la excelente calidad de la tortuga verde, su carne es regularmente estimada, por lo que aunque no se haga una pesca especial de esta especie, no es despreciada cuando se la captura accidentalmente.




RORCUAL

Balaenoptera physalus (L.)

Es una de las especies de mayor talla de los cetáceos, que puede sobrepasar los 25 metros de longitud.

Existe, aunque no sea muy frecuente, en los mares que circundan nuestro país, y como las restantes especies de cetáceos es objeto de persecución por medio de buques especiales.




CACHALOTE

Physeter catodon (L.)

El cachalote es uno de los mayores cetáceos que habitan los mares, pudiendo alcanzar fácilmente los 20 metros de longitud.

Habita en los mares que circundan a España y como la ballena y el rorcual, es objeto de caza especial por los barcos balleneros.




CALDERON

Globicephalus melas (Traill.)

Los calderones, como otras especies similares de cetáceos, no son objeto de captura especial, aunque ocasionalmente sean empleados para la extracción de grasas y aceites, cuando son capturados accidentalmente.

Tienen importancia como depredadores de especies pelágicas de peces y cefalópodos. Tienen hábitos gregarios y a veces se les encuentra formando enormes bandadas, sobre todo en nuestras costas mediterráneas.




DELFIN

Delphinus delphis (L.)

La importancia pesquera del delfín no es muy grande, aunque en determinadas regiones de nuestro litoral es comida su carne.

Su mayor importancia estriba quizá tanto en su acción depredadora de especies pelágicas como sardinas y boquerones, como en la de detector para los pescadores de dichas especies, por lo que en las diversas regiones marítimas se mantienen muy diversos criterios sobre si se trata de especie útil o perjudicial.



ESPADARTE

Orcinus orca (L.)


Aunque los espadartes puedan ser utilizados como el resto de los cetáceos para la obtención de aceites, su importancia en la pesca es de carácter negativo, como una de las especies más activamente depredadoras que existen.

Los perjuicios que causan, por ejemplo en las almadrabas, al perseguir a los atunes, son sobradamente conocidos por los almadrabereros.

APENDICE

5. – PLANTAS MARINAS


Aunque se trata de un libro dedicado a animales marinos, incluimos algunas plantas marinas de interés industrial.



SACORRIZA

Saccorhiza bulbosa Huds.

Vive fija a las rocas que quedan al descubierto en la bajamar de las mareas vivas. Como las laminarias, son utilizadas en la obtención de alginatos.




LAMINARIA

Laminaria sacharina (Lamark)

Vive fija sobre las rocas, por debajo del nivel de la baja mar.

Es utilizada en la obtención de laminarina y alginatos.



FUCOS


Fucus vesiculosus (L.)

Fucus sp. sp.

Viven fijos en las rocas que quedan al descubierto en las mareas normales, formando a veces espesos tapices.

En la actualidad son utilizados para la fabricación de piensos compuestos para el ganado, a los que se incorporan como elemento corrector.






GELIDIO

Gelidium corneum (Lamark)

Vive en una zona inferior a las Laminarias. Es de un color rojo muy intenso y se utiliza en la industria para la obtención del “Agar-Agar.”.



LIQUEN

Chondrus crispus (L.)

Vive al mismo nivel que el *Gelidium* y se utiliza para la obtención de carragen.

El nombre vulgar de “liquen”, aunque incorrecto por tratarse de un alga, está muy generalizado.



POSIDONIA

Posidonia oceánica (Del.)

Se trata de una de las pocas plantas fanerógamas —que tienen flores— que viven en el mar, formando praderas en la región litoral poco profunda.

Su utilidad es muy limitada.

**CLASIFICACION GENERAL
E
INDICES**

SUPERCLASE	CLASE	SUBCLASE	SUPERORDEN
	AGNATOS		
	CONDROICTIOS	Elasmobranquios	
			Condrósteos
PECES	OSTEICTIOS	Actinopterigios	
			Teleósteos

SERIE	SUBSERIE	ORDEN	FAMILIA
		Petromizontiformes . . . 1	Petromizónidos.
		Escualiformes { 2	Esciliorrínidos.
			3 Galeidos.
			4 Escuálidos.
		Rayiformes { 5	Ráyidos.
			6 Torpedínidos.
			7 Dasyátidos.
		Acipenseriformes 8	Acipenséridos.
		Clupeiformes { 9	Clupeidos.
			10 Engráulidos.
		Salmoniformes 11	Salmónidos.
Fisóstomos		Anguiliformes { 12	Anguilidos.
			13 Cóngridos.
			14 Murénidos.
		Beloniformes { 15	Escomberesócidos.
			16 Belónidos.
Seudofisóstomos		Mugiliformes 17	Aterínidos.
			18 Mugílidos.
		Bericiformes 19	Berícidos.
		Zeiformes 20	Zeidos.
			21 Morónidos.
			22 Serránidos.
			23 Espáridos.
			24 Centracántidos.
		Perciformes { 25	Pristipomátidos.
			26 Esciénidos.
			27 Múlidos.
			28 Caproidos.
			29 Cepólidos.
	Torácidos	Escorpeniformes { 30	Escorpénidos.
			31 Triglidos.
		Labriformes { 32	Caliodóntidos.
			33 Lábridos.
			34 Escómbridos.
			35 Lepidópodos.
			36 Triquiúridos.
			37 Xífidos.
		Escombriformes { 38	Pomatómidos.
			39 Carángidos.
			40 Brámidos.
			41 Corifénidos.
Fisoclistos		Gobiformes 42	Góbidos.
		Blenniformes { 43	Traquínidos.
			44 Ammodítidos.
			45 Anarrínquidos.
	Yugulares	Gadiformes { 46	Gádidos.
			47 Merlúcidos.
	Pediculados	Lofiformes 48	Lófidos.
	Asimétricos	Pleuronectiformes . . . { 49	Escoftálmidos.
			50 Pleuronéctidos.
			51 Soleidos.
			52 Setódidos.

SUPERCLASE	CLASE	SUBCLASE	ORDEN	SUBORDEN	FAMILIA
Moluscos	GASTEROPODOS	Prosobranquios	Monotocardios	Estenoglosos	1 Litorínidos.
					2 Murícidos.
	LAMELIBRANQUIOS				3 Cárdidos.
					4 Venéridos.
					5 Tellínidos.
					6 Solénidos.
					7 Ostréidos.
					8 Pectínidos.
					9 Mitílidos.
	CEFALOPODOS				10 Octópodos.
					11 Loliginidos.
					12 Ommatréfidos.
					13 Sepiáridos.
					14 Sepiólidos.

SUPERCLASE	CLASE	SUBCLASE	ORDEN	SUBORDEN	SERIE	FAMILIA		
Artrópodos . . . CRUSTACEOS . . .	{	Malacostráceos . . . {	Decápodos {	Macruros {	Nadadores	1 Penéidos. 2 Palemónidos. 3 Crangónidos.		
					Reptadores	4 Homáridos. 5 Palinuridos. 6 Esciláridos.		
					Braquiuros {	Ositomos	7 Calápidos.	
							Ciclotetopos {	8 Oxiópodos. 9 Coristidos. 10 Portúnidos.
								Oxirrincos
					Entomostráceos {	Cirrípedos {	Lepadomorfos	12 Podicipódidos.

INDICE DE NOMBRES VULGARES ESPAÑOLES

	<u>Págs.</u>		<u>Págs.</u>		<u>Págs.</u>
A					
Abacanto	220	Almeja	190 y 191	Aurada	69
Abadejo	145	Almeja babosa	189	Austriaco	129
Abad	145	Almeja fina	188	Aviñeira	197
Abaejet	146	Almeja margarita	190	Axote	35
Abambolo	155	Almeja vieja	192	ALADROC	28
Abichón	45	Almojarra	72		
Abixón	45	Alpabarda	39		
Abocarte	28	Alpistero	176	B	
Abretán	65	Allaira	173	Bacalada	146
Abriote	149	Allate	23	Bacaladilla	146
Abrota	70	Amenta	183	Bacaladillo	146
Acedia	178	Amexola	188	Bacalao	140
ACIPENSERIDOS	17	Ami	112 y 113	Bacallá	140
Agarrafin	141	AMMODITIDOS	135	Bacoreta	112
Aguacioso	45 y 136	Amplioia	21	Bacorete	112
Aguja	41	Amorái	31	Badeixo	145
Aguja palá	121	ANARRINQUIDOS	137	Báila	54
Aguja paladar	117	Anchoa	28	Baldufa	115
Agujón	39	Anchova	123	Barbadina	85
Agulla	39 y 41	Andarica	230	Barbo	85
Agullat	9	Andeja	81	Barborina	84
Ahulla	41	Anduriña	198 y 199	Barracuda	151
Ahullat	9	Anfós	57	Barrilete	227
Airsa	33	Anguila	33	Bassegui	210
Aitzcabra	93	ANGUILIDOS	32	Barrinaire	136
Akula	41	Anillo	73	Barriota	82
Aladroc	28	Anjova	123	Bastanga	16
Alacha	25	Antesa	81	Bakallaua	145
Alatjá	25	Anxova	28	Bakallua	140
Alatxa	25	Apatril	7	Bebo	96
Albacora	108	Aranya	134	Beguín-Aundi	106
Albacora	107	Araña	132 y 134	Bejel	96
Albafara	9	Arañas	134	BELONIDOS	40
Albur	48	Arbitán	151	Berberecho	187
Alcrique	39 y 41	Arencón	23	Berete	96
Alfonsiño	50	Arenque	20	Bericidos	49
Aligote	67	Arraibalza	96	Berruenda	150 y 151
Alistado	113	Arraigorri	96	Berrugate	82
Alistao	215	Arrechuce	190	Berrugato	82
Alitán	5	Aspet	39 y 136	Berrugato de fango	82
Aliyotá	67	ATERINIDOS	42	Berrugueta	81 y 82
Amayuela	188	Atuarro	107	Besuc	67
Almeixa	189	Atún	107	Besugo	66
Almeixa fina	188	Atún blanco	108	Besugo americano	50
Almeixa de lev	188	Atún chiquía	112 y 113	Besugo blanco	67
		Atún gorri	107	Besugo chato	67

(1) Los nombres oficiales son los que figuran escritos en negrita.

	<u>Págs.</u>		<u>Págs.</u>		<u>Págs.</u>
Besugo rey	50	Bullúa	48	Cámbaro	229
Besugo de la pinta	66	Burgao	183	Cámbaro masera	228
Besugo del Norte	66	Burra	16	Cámbaro mazurgano	230
Bertán	149	Burret	132	Cangrejo	229
Bical	31	Burro	79	Cangrejo real	226
Bígaro	183	Burro	132	Cangrejo velludo	232
Birbiricho	187	Busano	185	Cangrejo verde	229
Berberecho	187			Cangrexo	229
Biret	96			Cangüeso	132
Bisigu arregüe	50			Canana	206
Bishigua	66			Cántara	73
Bis	106			Canutero	115
Bisol	106			Canyut	194
Boba	74			Cañaila	184
Boc	232			Cañaila	186
Bocablanca	7			Cap roig	93
Boca de la isla	227			Capelán	44
Boca negra	91			Capellá	144 y 169
Bocarte	28			Capellán	144
Bocinegro	70			Capellán	143
Bodion verde	101			Capitón	48
Boga	74			CAPROIDOS	86
Bogarró	74			Carabela	194
Bogavante	220			Carabinero	216
Boi	228			Carabinero	217
Bolo	136			Caracolillos	183
Bonitale	111			Caragán	221
Bonito	108-111 y 113			Caragol	183
Bonitol	111			Caragol punxens	184
Bonito de altura	113			Caragoli	183
Bonito del Norte	108			Carameles	77
Bonito de ventre ratllat	113			CARANGIDOS	124
Bonito del Sur	111			Caramuxo	183
Boquerón	28			Carbonero	147
Borcavada	63			Carioca	155
Borracho	96			Carneiro	187 y 192
Borríco	141			Carromarro	229 y 230
Borriquete	79			Castanyola	127
Bostric	7			Castañeta	127
Bramante	12			Catalufa	74
BRAMIDOS	126			Cavalla vera	106
Breca	65			Cazón	7
Brótola	148 y 149			Centeredo	93
Brótola de fango	149			Cent en boca	28
Brótola de roca	148			Centolla	232
Brótula	142			Centolo	232
Brosmio	153			Centollo	232
Bruixa	169			CENTRACANTIDOS	76
Bucaréu	28			CEPOLIDOS	88
Bueu	228			Cigala	221
Buey	228			Cigala	225
Buldrói	163			Cigarra	225

	Págs.		Págs.		Págs.
Cigata	221	Chacarona negra	69	Dot	59
Cimarrón	107	Chancha	209	Dourada	69
Cinta	89	Chanquete	131	Durdo	100
Cinto	117	Chaparreta	69		
Clovissa babosa	189	Chaparrudo	132		
Clovissa fina	188	Chaucha	208		
CLUPEIDOS	19	Chavaloia	171	E	
Cohombros de mar	240	Chavo	87	Egala burru	107
Colaguyá	23	Chepa	73	Egalushe	108
Colín	147	Cherna	59	Eglefino	141
Concha de peregrino	197	Cherne	59	Eiroa	33
Congre	35	Cherna de ley	58	Embarroco	163
Congria-itxar	35	Chicharro	125	Emperador	121
Congrio	35	Chincho	125	Enfú	136
Congro	35	Chipirón	205	ENGRAULIDOS	27
Congre d'arena	151	Chirla	191	Entú	7
Conejo	113	Chirla	189 y 193	Eperlán	43
CONGRIDOS	34	Chirrete	45	Erizo de mar	239
Coquina	193	Chirriola	96	Erla	68
Conxa de pelegrí	197	Choco	208 y 209	Errebolu	167
Coral	238	Chocha	189	Escacho	96
Corb Reig	81	Chopa	73	Escamarlá	221
Corba	81	Chopito	209	ESCOLFTALMIDOS	164
Corball	82	Chopo	209	Escamado	167
Corballina	82	Choquito	209	Escamarlán	221
Corcón	47	Chorizo	216	Escamudo	168
CORIFENIDOS	128	Chorizo blanco	215	Escarapote	93 y 94
Corn amb pues	184	Chorizo negro	216	ESCIENTIDOS	80
Cornet	185	Chorizo rojo	217	ESCILIORRINIDOS	4
Corneta	185	Chova	123	ESCOMBERISOCI-	
Cornet amb pues	184	Chucho	16	DOS	38
Cornicha	189	Chuchos	16	ESCOMBRIDOS	104
Corujo	167 y 168	Chuelas	77	Escolar	151
Corva	82			Escopinya gravada	192
Corvina	81	D		Escorcana	16
Corvo	48	Dabeta	47	Escorpa roja	93
Corrocón	47	Daplata	48	Escorpa rotja	93
Cranc	229	DASYATIDOS	15	Escorpa	94
Cranca	232	Dátil	201	Escórpora	94
Cranc reial	226	Dátil de mar	201	ESCORPENIDOS	90
Cranc verd	229	Delfín	245	Escopiny de gallet	187
Croque	187	Dentó	61	Escorpión	134
CRUSTACEOS	211	Déntol	61 y 62	Escrita	12
Cudillo	96	Dentón	61	ESCUALIDOS	8
Cuco	96	Dentón	62	Escupiña grabada	192
Cuerva	106	Doncella	102	Escupiña lisa	188
Castanyo	209	Donsella	102	Esguin	30
		Donshella	102	Espada	117 y 119
		Dorá	69	Espadarte	246
CH		Dorada	69	Espadarte	121
Chacarona	64	Dorado	129	Espadín	21
Chacarona morena	69			Espadón	121
				ESPARIDOS	60

	<u>Págs.</u>		<u>Págs.</u>		<u>Págs.</u>
Esparrall	72	Gamba rosada	215	Janiquin	10
Espasa	121	Gamba sorra	219	Japuta	127
Esponja	237	Gamba vermella	216	Javo	87
Esquila	218 y 219	Gambeta	218	Jibia	208
Esquila de arena	219	Gambot	217	Jibia	209
Estornino	106	Gambota	217	Jibión	208
Esturió	18	Ganivet	194	Joyell	45
Esturión	18	Garapello	65	Jonquet	131
F		Garbi	82	Judio	77
Faneca	143 y 144	Garneo	96	Julia	102
Faneca brava	134	Garnéu	96	Juliola	96 y 102
Favia	89	Garvilla	82	Jurel	125
Faxoa	61	Gat	5	Jureles	125
Ferró	9	Gat vaire	5		
Ferrón	9	Gata	5	K	
Flámula	89	Gatilla	5	Kabrarroca	93 y 94
Fletán	166	Gelidio	252	Kraba	56
Fogonero	147	Gerret	77	Karrakela	183
Fotesa	210	Gora	66	Katuarraya	5
Fura	149	Globito	210	Kiskilla	218
Fura de roca	148	Goaito	132		
Fucos	251	GOBIDOS	130	L	
G		Gobit	132	LABRIDOS	99
GADIDOS	139	Goraz	66	Lacha	23
Gaiz kata	18	Grimalt	220	Lama	61
Galán	103	Grivia	101	Laminaria	250
Galana	77	Grúmol	188 y 189	Lamote	65
GALEIDOS	6	Guelde	45	Lamparda	3
Galúa	48	Guerxa	23	Lampardia	3
Galubet	48	Guiula	102	Lamperna	3 y 233
Galupe	47	Gurriaña	187	Lampo	113
Gall	52	H		Lamprea	3
Gall de sant Pere	52	Halibut	166	Lampreia	3
Gallet	87	Hanco	109	Langosta	222
Gallineta	91	Herrera	68	Langosta de costa	223
Gallineta	91	HIPOGLOSO	166	Langosta del Sahara	224
Gallineta nórdica	92	I		Langosta mora	223
Gallito de rey	102	Igüelo	84	Langosta moruna	223
Gallo	52 y 169	Itxaskabria	94	Langosta real	224
Gallos	169	Itxas Kardoya	10	Langosta roja	223
Gallo Cristo	52	Izoki	30	Langosta verde	224
Gallo de San Pedro	52	Izokia	30	Langostino	213
Galludos	9			Langostiño	221
Galludo de pintilla	9	J		Langostino moruno	216 y 217
Galtaroig	47	Jargo	72	Langostino moruno	216
Gamba	214	Jargueta	73	Lansoga	136
Gamba	218	Jalema	75	Lanzones	136
Gamba blanca	214	Janco	109	Leba	155
Gamba d'esquer	219			Legatxa	155
Gamba roja	216			Leito ama	194
				Lenguadillo	178

[illegible]

	<u>Págs.</u>		<u>Págs.</u>		<u>Págs.</u>
Plana	171	RAYIDOS	11	Salmonete de fango	84
Platecha	171	Refet	96	Salmonete de mala	
Platija	171	Reig	81	casta	84
Platija americana	172	Relanzón	39	Salmonete de roca	85
Platuxa	171	Reloj	50	Salmonete rayado	85
Plegonero	142	Rellena	208 y 209	SALMONIDOS	29
PLEURONECTIDOS	170	Rémol	168	Salpa	75
Polla de mar	93	Rémol	168	Saltamico	69
Pombo	16	Rémol empexinat	167	Saltarín	39
POMATOMIDOS	122	Rémol pexenat	167	Saltón	136
Pop	202	Rémol de riu	171	Salvareo	134
Pop marí uflá	203	Reo	31	Salvariego	134
Pop mesquer	204	Robaliza	54	Salviyá	75
Pop pudent	204	Róbalo	54	Sama	61
Pop roquer	202	Robalo	54	Sama dorada	61
Posidonia	254	Robaloa	54	Sama de pluma	63
Pota	207	Rodaballo	167	San Martín	52
Pota	206 y 207	Rodaballo	168	San Martiño	52
Potakarra	39	Roger de fang	84	San Pedro	52
Potarro	207	Roger de roca	85	Santiaguíño	225
PRISTIPOMATIDOS	78	Romb	168	Señorueta	190
Pulpo	202	Romerito	56	Sapo	163
Pulpo almizclado	204	Rorcual	242	Sapu-itxos	163
Pulpo blanco	203	Rosó	103	Saputa	127
Púrpura	186	Rossellona	191	Sarbo	132
Putxana	96	Roseti	131	Sard	72
Peixe araña	134	Rubial	61	Sarda	105 y 112
		Rubiel	62	Sardina	22
Q		Rubio	96	Sardina de ley	22
Quelet	66	Rubio colorado	91	Sargos	72
Quisquilla	219	Rubioca	102	Sargo briao	72
Quissona	9	Rubios	96	Sargo burdo	72
		Rufi	94	Sargo picudo	72
R		Rutidas	70	Sargo soldado	72
Rabil	109			Sarreta	142 y 145
Rabil	110	S		Saupá	75
Rafet	96	Sábalo	23	Señorita	102
Raór	103	Sabella	23	Sepia	202 y 209
Rap	163	Sábia	61	Sepia de punxa	209
Rapante	169	Saboga	23	Sepió	209
Rape	163	Sable	119	Serclat	45
Rascacio	94	Sabre	117	Serrá	56
Rascacio	94	Sable	117	Serrá de bou	56
Rascacio colorado	93	Sacorriza	249	Serrá imperial	91
Rascacio negro	94	Saifia	72	Serrá panegal	91
Rascassa	94	Salema	75	Serrá vermell	91
Rajada	12	Salmó	30	Serrandell	169
Rato	16	Salmón	30	SERRANIDOS	55
Raya	12	Salmón de altura	54	Serranos	56
Rayas	12	Salmonete	84	Serrucho	113
Rayado	68	Salmonete de buena		SETODIDOS	179
		casta	85	Sipia	208

	<u>Págs.</u>		<u>Págs.</u>		<u>Págs.</u>
A					
Abrotia	148 y 149	Barba	168	Cadelinha	193
Advim	87	Base	72	Cadoz	132
Agulha	41	Bebo	96	Calamar	205
Agulhao	39	Bérbigão	187	Calmar	205
Agulhão	121 y 136	Béryx	50	Calappe	226
Aigle	81	Besugo	67	Calhota	48
Aigle bar	81	Bica	65	Calico clam	188
Aiguillat	9	Bigeyed Tuna	110	Camarão	213
Alabate	166	Bigorneau blanc	186	Camarão branco	219
Alache	25	Bigorneau noir	183	Camarão do	218
Albacora	108	Bigorneau Perceur	185	Canailha	184
Albacore	109	Bill-fish	185	Cantariho	91 y 92
Alfonsim	50	Biqueirão	28	Canthère grise	73
Alose	23	Bise	115	Capatao	61
Alvacora	108	Black Goby	132	Capatao	70
Allis-Shad	23	Black Hake	156	Cape Hake	159
Ameijoa bicuda	190	Black Sea Bream	73	Capelan	144
Ameijoa boa	188	Blue-fish	123	Capelin	44
Ameijoa macho	189	Blue Mouth	91	Capros sanglier	87
American Plaice	172	Blue shark	10	Caramote	213
Anarrhique loup	138	Bluefin Tuna	107	Caranguejola	228
Anchois	28	Boar fish	87	Caranguejo morraceiro	229
Anchova	123	Bodiao	100	Carpá	125
Anchovy	28	Bodião	101	Carapán	125
Angler	163	Boga	74	Cardeal imperador	50
Anguille	33	Bogue	74	Cardine	169
Anequim	10	Bolota	153	Carta	169
Anjounil	79	Bonito	111	Castagnole	127
Appel murex	185	Bonite à dos rayé	111	Cat fish	138
Araignée de mer	232	Bonite à ventre rayé	113	Cavala	105 y 106
Aranha	134	Borrelho	183	Cavalete	227
Areeiro	169	Boucarde	187	Cava terra	227
Arenque	20	Boudroie	163	Cavillone	96
Arinca	141	Bream	127	Cepole	89
Arraia	12	Brill	167 y 168	Cernier brun	59
Atherine	45	Brosme	153	Cetau	178
Atúm	107	Brown Sea Scorpion	94	Cigarra do mar	225
Atúm patudo	110	Burrico	141	Cigale de mer	225
Axillaris Bream	67	Burrie	183	Clam	188
		Buzio	184-185 y 186	Clovisse	188
				Clovisse jaune	190
B		C		Coal-fish	147
Bacalhau	140	Caboz	131	Cod	140
Badejo	142 y 145	Caçao	7	Comber	56
Balou	39	Cachucho	62	Common Bass	54
Ballan Wrasse	100	Cachorra	112	Common cockle	187
Bar	54	Cackerel	77	Common Sea Bream	66
				Common Mussel	200

<u>Págs.</u>		<u>Págs.</u>		<u>Págs.</u>	
Common Prawn	218	E		Gar-fish	41
Common Sole	176	Edible Crab	228	Garoupa	56
Congre	35	Edible Shrimp	213	Garoupa	57
Congre-eel	35	Eel	33	Garoupa verde	58
Congro	35	Eglefin	141	Gata	138
Coque-Bigon	187	Eiró	33	Germon	108
Coquille Saint Jaques	197	Electric Ray	14	Gilt Head	69
Coryphène	129	Eledone	203	Girelle	102
Couch's Sea Bream	70	Emisoles	7	Glaujón	67
Couch's Whiting	146	Encornet	205	Gobie noir	32
Couteau	194	Enguia	33	Gold Bream	69
Corvina	81	Epée	121	Gold lined Bream	75
Crabe enragé	229	Eperlan	43	Golden Mullet	47
Crabe nagueur	231	Equille	136	Goose barnacle	223
Crabe royal	226	Escamudo	147	Goraz	66
Crabe vert	229	Espadarte	121	Grande Crevelte rouge	216
Crevette grise	219	Espadilha	21	Grande langouste	223
Crevette rose	215 y 218	Espadon	121	Greater Beard	149
Crevette rouge géante	217	Esturgeon	18	Great red Shrimp	217
Cusk	153	Etrille	230	Green Shore Crab	
Cuttlefish	208	F		Green Wrasse	101
CH		Faca	194	Grissette	73
Chacarona	64	Faneca	143	Grondin	96
Chapon	93	Fanetao	143	Grouper	57
Chaputa	127	Fataça	48	Gurnard	96
Chèvre	91	Faux merlan	146	H	
Chicharro	125	Ferreira	68	Haddock	141
Chicharro branco	125	Flanda	172 y 173	Hair tail	119
Chinchard	125	Flavetin	48	Hake	155
Choco	208	Flet commun	171	Halibut	166
Choupa	73	Fletan	166	Hareng	20
D		Flounder	171	Herring	20
Dab	173	Fouet	89	Homard	220
Datte de mer	201	Forkbeard	148	Horse-Mackerel	125
Date-shell	201	Freirinha	102	Huître plate	195
Daurade rose	66	Frerinha	226	Huître portugaise	196
Dentao	61	Frog-fish	163	J	
Denté aux gros yeux	62	Frigate Mackerel	115	John Dory	52
Dentilha	102	G		Judeu	115
Diagramme	79	Gaiado	113	L	
Dogs-teeth	61	Galiota	136	Labre	100
Dolphin	129	Galhina do mar	92	Labre tourd	101
Donace des canards	193	Galhudo	9	Lacrau do mar	146
Donzela	150	Galocristo	52	Lamie	10
Dourada	69	Gamba	214	Lampreia do mar	3
Dourado	129	Gambe	214	Lamproie marine	3
		Gaper	56	Lançon	136
		Garapau	67		

	<u>Págs.</u>		<u>Págs.</u>		<u>Págs.</u>
Pregado	167	Safo	35	Spanish Mackerel	106
Prêtre	45 y 165	Salema	75	Sparailon	72
Purple	186	Salmão	30	Sparea museau pointu	72
		Salmón	30	Spinous Murex	184
Q		Salmonete	84	Spiny Lobster	222
Queen-Scallop	198	Salmonete da pedra	85	Sprat	21
		Sand-eel	136	Squid	205
R		Sand Prawn	219	Sting-Ray	16
Rabao	109	Sand Smelt	45	Stone bass	59
Rabicho	107	Sangler de mer	87	Striped Mullet	85
Rague	218	Santola	232	Sturgeon	18
Raie	12	Sapateira	228	Suspensorios	89
Rainbow Wrasse	102	Sarda	105 y 106	Swimmer Crab	231
Rainha	82	Sardinha	22	Sword-fish	121
Rascass	93	Sardina-arinca	24		
Rascasse	93	Sardine	22	T	
Rascasse brune	94	Sargo	72	Tacau	143
Rascasse du Nord	91 y 92	Sargo bicudo	72	Tainha amarela	47
Rascasso	94	Sargo veado	72	Tamboril	163
Rason	103	Sargue	72	Tassergal	123
Rato	16	Sauclet	45	Thazard	115
Ray	12	Saumon	30	Thonine	112
Razorfish	103	Saupe	75	Thon blanc	108
Razor-shell	194	Savel	23	Thon rouge	107
Recaimão	163	Sciaena	81	Thon ventru	110
Red fish	92	Sciene	81	Thoothed Bream	61
Red Band-fish	89	Scrabard-fish	117	Tintoreira	10
Red Mullet	84	Sea Lamprey	3	Toothed Sea Bream	62
Redovalho	167	Sea Scorpion	94	Tope	7
Red Sea bream	65	Sea speider	232	Torpille	14
Red Sea Scorpion	93	Sea trout	31	Torsk	153
Red Shrimp	216	Sebaste	92	Tourteau	228
Requeima	56	Sêche	208	Transparent goby	131
Requeime	93 y 94	Seiche	208	Tremelga	14
Requin Bleu	10	Seifia	72	Trepang	240
Rhombou	168	Sepiole	210	Trialle	193
Robalo	54	Serra	115	Truta sapeira	31
Rocher epineux	184	Serrajão	111	Trombeiro	77
Rodovalho	167	Serran	56	Troute de mer	31
Roseated Shrimp	215	Serrao	56	Turbot	167
Rouget barbet	84	Sharp nouted Sparus	72		
Rouget surmulét	85	Shrimp	214	U	
Roussette	5	Sild	20	Umbrine	82
Ruivo	96	Skipjack	113		
		Smelt	43	V	
S		Smooth-houn	7	Vanneau	198
Sabre argenté	117	Sole	176	Variant Scallop	199
Sabre effillé	119	Solha	171 y 172	Vieille commune	100
Saint Pierre	52	Solhão	180	Vieille verte	101
Saithe	147	Solho	18	Vieira	197
		Sourdón	187		
		Spanish Bream	67		

	<u>Págs.</u>		<u>Págs.</u>		<u>Págs.</u>
Viuva	82	Whiff	169		X
Vive	134	White Hake	152		
Vraie Dorade	69	White Octopus	203	Xucla	77
Volandeira	198	White Tuna	108		
		Whiting	142		Y
		Whiting Pout	143		
		Witch	174	Yellowfin Tuna	109
W		Wolf-fish	138	Yellow Clam	190
Wart Venus Shell	192	Wreck-fish	59	Yelow Tail Flounder	173
Weabert	134				
Wedge-shell	193				

INDICE DE NOMBRES CIENTIFICOS

	Págs.		Págs.		Págs.
A		<i>Dentex canariensis</i>	64	H	
<i>Acipenser sturio</i>	18	<i>Dentex dentex</i>	61	<i>Helicolenus</i>	
<i>Alosa alosa</i>	23	<i>Dentex filiosus</i>	63	<i>dactylopterus</i>	91
<i>Ammodytes</i>	136	<i>Dentex macroph-</i>		<i>Hippoglossoides</i>	
<i>Anguila anguilla</i>	33	<i>thalmus</i>	62	<i>platessoides</i>	172
<i>Anarhichas lupus</i>	138	<i>Dicologoglossa</i>		<i>Hippoglossus</i>	
<i>Aphia minuta</i>	131	<i>cuneata</i>	178	<i>hippoglossus</i>	166
<i>Aristeomorpha fo-</i>		<i>Diplodus</i>	72	<i>Holothuria</i>	240
<i>liacea</i>	216	<i>Donax trunculus</i>	193	<i>Homarus vulgaris</i>	220
<i>Aristeus antennatus</i>	215				
<i>Atherina</i>	45	E		I	
<i>Auxis thazard</i>	115	<i>Echinus sculentus</i>	239	<i>Illex illecebrosus</i>	
B		<i>Eledone aldrovandi</i>	203	<i>coindetti</i>	206
<i>Balaenoptera</i>		<i>Eledone moschata</i>	204	<i>Isurus</i>	10
<i>physalus</i>	242	<i>Engraulis</i>		J	
<i>Belone belone</i>	41	<i>encrasicholus</i>	28	<i>Johnius regius</i>	81
<i>Beryx decadactylus</i>	50	<i>Euspongia</i>		L	
<i>Boops boops</i>	74	<i>officinalis</i>	237	<i>Labrus berggylta</i>	100
<i>Brama raii</i>	127	<i>Euthynnus allettera-</i>		<i>Labrus viridis</i>	101
<i>Brevoortia tyrannus</i>	26	<i>tus</i>	112	<i>Laminaria scharina</i>	250
<i>Brosmius brosme</i>	153	<i>Euthynnus</i>		<i>Leander serratus</i>	218
C		<i>(Katsuwonus) pe-</i>		<i>Lepidopus caudatus</i>	117
<i>Calappa granulata</i>	226	<i>lamys</i>	113	<i>Lepidorhombus boscii</i>	169
<i>Cancer pagurus</i>	228	F		<i>Lepidorhombus</i>	
<i>Capros aper</i>	87	<i>Fucus</i>	251	<i>whiff-jagonis</i>	169
<i>Carcinus maenas</i>	229	<i>Fucus vesiculosus</i>	251	<i>Limanda ferruginea</i>	173
<i>Cardium edule</i>	187	G		<i>Lithodomus</i>	
<i>Cepola rubescens</i>	89	<i>Gadus aeglefinus</i>	141	<i>lithophagus</i>	201
<i>Citharus linguatula</i>	165	<i>Gadus capellanus</i>	144	<i>Littorina littorea</i>	183
<i>Clupea harengus</i>	20	<i>Gadus luscus</i>	143	Lithognathus	
<i>Conger conger</i>	35	<i>Gadus merlangus</i>	142	<i>mormyrus</i>	68
<i>Corallium rubrum</i>	238	<i>Gadus morhua</i>	140	<i>Loligo</i>	205
<i>Coris julis</i>	102	<i>Gadus pollachius</i>	145	<i>Liphius piscatorius</i>	163
<i>Coryphaena hippurus</i>	129	<i>Gadus poutassou</i>	146	M	
<i>Crangon crangon</i>	219	<i>Gadus virens</i>	147	<i>Maia squinado</i>	232
<i>Crassostaea angu-</i>		<i>Galeus galeus</i>	7	<i>Mallotus villosus</i>	44
<i>lata</i>	196	<i>Gelassinus tangeri</i>	227	<i>Merlucius bilinearis</i>	161
CH		<i>Gelidium corneum</i>	252	<i>Merlucius cadenati</i>	158
<i>Chlamys opercularis</i>	189	<i>Globicephalus</i>		<i>Merlucius capensis</i>	159
<i>Chlamys varia</i>	199	<i>melus</i>	244	<i>Merlucius hubbsi</i>	160
<i>Chondrus crispus</i>	253	<i>Glyptocephalus</i>		<i>Merlucius merluccius</i>	155
D		<i>cynoglossus</i>	174	<i>Merlucius polli</i>	157
<i>Dasyatis</i>	16	<i>Gobius miger</i>	132	<i>Merlucius senegalen-</i>	
<i>Delphinus delphis</i>	245	<i>Gryphaea angulata</i>	196	<i>sis</i>	156

	Págs.		Págs.		Págs.
<i>Molva macrophthalma</i>	151	<i>Platichthys flesus</i> . .	171	<i>Serranus aeneus</i> . . .	58
<i>Molva molva</i>	150	<i>Plesiopenaeus edwardsianus</i> . . .	217	<i>Serranus guaza</i> . . .	57
<i>Morone labrax</i>	54	<i>Polybius henslowi</i> . . .	231	<i>Solea senegalensis</i> . .	177
<i>Morone punctata</i> . . .	54	<i>Polyprión americana</i>	59	<i>Solea solea</i>	176
<i>Mugil</i>	48	<i>Polycipes cornucopiae</i>	233	<i>Solen</i>	194
<i>Mugil auratus</i>	47	<i>Pomatomus saltator</i> . .	123	<i>Sparisoma cretense</i> . .	98
<i>Mullus barbatus</i>	84	<i>Portunus puber</i>	230	<i>Sparus aurata</i>	69
<i>Mullus surmulletus</i> . .	85	<i>Posidonia oceanica</i> . . .	254	<i>Sparus ehrembergii</i> . .	71
<i>Mureana helena</i>	37	<i>Prionace glauca</i>	10	<i>Sparus pagrus</i>	70
<i>Murex brandaris</i>	184	<i>Psetodes erumei</i>	180	<i>Spicara</i>	77
<i>Murex trunculus</i>	185	<i>belcheri</i>	180	<i>Spondyliosa</i>	
<i>Mustelus canis</i>	7	<i>Purpura haemastoma</i> . .	186	<i>cantharus</i>	73
<i>Mustelus mustelus</i> . . .	7			<i>Sprattus sprattus</i> . . .	21
<i>Mytilus edulis</i>	200			<i>Squalus acanthias</i> . . .	9
				<i>Squalus blainvillei</i> . .	9
N		R		T	
<i>Nephrops norvegicus</i> . .	221	<i>Raia</i>	12	<i>Tapes pullastra</i>	189
O		S		<i>Tapes aureus</i>	190
<i>Octopus vulgaris</i>	202	<i>Saccorhiza bulbosa</i> . . .	249	<i>Tapes decussatus</i> . . .	188
<i>Omnastrephes sagittatus</i>	207	<i>Salmo salar</i>	30	<i>Thalassochelys caretta</i>	241
<i>Orcinus orca</i>	246	<i>Salmo trutta trutta</i> . . .	31	<i>Thunnus thynnus</i> . . .	107
<i>Orcynopsis unicolor</i> . .	114	<i>Sarda sarda</i>	111	<i>Thunnus albacares</i> . . .	109
<i>Osmerus eperlanus</i> . . .	43	<i>Sardinella aurita</i>	25	<i>Thunnus alalunga</i> . . .	108
<i>Ostraea edulis</i>	195	<i>Saldinella maderensis</i>	24	<i>Thunnus obesus</i>	110
P		<i>Sardina pilchardus</i> . . .	22	<i>Torpedo</i>	14
<i>Pagellus acarne</i>	67	<i>Sarpa salpa</i>	75	<i>Trachinus</i>	134
<i>Pagellus cantabricus</i> . .	66	<i>Sciaena cirrosa</i>	82	<i>Trachurus</i>	125
<i>Pagellus erythrinus</i> . .	65	<i>Scomber colias</i>	106	<i>Trichiurus lepturus</i> . .	119
<i>Palinurus mauritanicus</i>	223	<i>Scomber scombrus</i> . . .	105	<i>Trigla</i>	96
<i>Palinurus vulgaris</i> . . .	222	<i>Scomberesox saurus</i> . . .	39	U	
<i>Panulirus regius</i>	224	<i>Scophthalmus maximus</i>	167	<i>Urophycis tenuis</i> . . .	152
<i>Paracentropristis</i> . . .	56	<i>Scophthalmus rhombus</i>	168	V	
<i>Parapenaeus longirostris</i>	214	<i>Scorpaena porcus</i>	94	<i>Venus gallina</i>	152
<i>Parapristipoma mediterraneum</i> . . .	79	<i>Scorpaena scrofa</i>	93	<i>Venus verrucosa</i>	192
<i>Pecten</i>	197	<i>Scyllarus arctus</i>	225	X	
<i>Penaeus kerathurus</i> . . .	213	<i>Scylliorhinus</i>	5	<i>Xiphias gladius</i>	121
<i>Petromyzon marinus</i> . . .	3	<i>Scylliorhinus stellaris</i> . .	5	<i>Xyrichthys novacula</i> . .	103
<i>Phycis blennioides</i> . . .	149	<i>Sebastes marinus</i>	92	Z	
<i>Phycis phycis</i>	148	<i>Sepia officinalis</i>	208	<i>Zeus faber</i>	52
<i>Physeier catodon</i>	243	<i>Sepia orbignyana</i>	209		
		<i>Sepiola rondeleti</i>	210		

