

LA PRODUCCION GANADERA

ESTA INFORMACION HA SIDO PREPARADA CON DATOS FACILITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, UTILIZANDO LOS DATOS REMITIDOS POR LAS JEFATURAS PROVINCIALES DE GANADERIA Y SERVICIOS MUNICIPALES VETERINARIOS

PRODUCCION DE LANA


La producción de lana en 1963, cuyo corte afectó a un total de 17,7 millones de cabezas, fue de cerca de treinta millones de kilos. Prácticamente una producción análoga a la del año 1962.

Esta producción, discriminada por clases, se distribuye como se expresa en el cuadro siguientes:

Clases	Producción de lana por - clases en 1963	
	Tm.	Porcentajes
Finas	6.599	22,08
Entrefinas	18.081	60,48
Bastas	5.213	17,44
Totales	29.893	100,00

En estas tres clases se incluyen las blancas y negras.

La representación gráfica de la producción de lana desde 1953 por clases, señala una disminución desde el año 1958.



Clasificadas por el color, calidad y tipo, la producción de lana es la siguiente:

Color	Clase	Tipo	Denominación	Tm.	Porcentajes.
Blancas	Finas	(I)	Trashumante	1.634	5,47
		(II)	Barros	4.559	15,25
		(III)	Carda o Córdoba	397	1,33
	Entrefinas	(IV)	Entrefina-fina	6.232	20,85
		(V)	Entrefina-corriente	7.176	24,00
		(VI)	Entrefina-ordinaria	3.469	11,60
	Bastas ...	(VII)	Basta	1.567	5,24
		(VIII) ...	Churra	3.303	11,05
Totales				28.337	94,79
Negras	Finas	(IX)	Fina	9	0,03
	Entrefinas	(X)	Basta	305	1,02
		(XI)	Entrefina-corriente	661	2,21
		(XII)	Entrefina-ordinaria	238	0,80
	Bastas ...	(XIII) ...	Basta	183	0,61
		(XIV)	Churra	160	0,54
Totales				1.556	5,21
TOTAL GENERAL				29.893	100,00

En esta clasificación se ha tenido en cuenta, exclusivamente, la lana esquilada procedente del corte anual. A dicha cifra habría que agregar la lana procedente de tenería - (1), que asciende, aproximadamente, a siete mil toneladas métricas, lo que la producción se eleva a treinta y siete mil toneladas métricas.

La comparación de la producción de 1963, respecto al año anterior, se recoge en el cuadro siguiente:

C l a s e s	1962	1963	
	total Tm.	total Tm.	1962=100
Finas	6.820	6.599	96,76
Entrefinas	18.322	18.082	98,68
Bastas	4.787	5.212	108,90
Totales	29.929	29.893	98,88

(1) - Depilado de las pieles procedentes de animales sacrificados en fecha más o menos -- lejana a la del esquila.

Se observa un aumento en la producción de lanas basta y una ligera disminución en las finas y entrefinas, en relación con el año anterior.

PRODUCCION DE LECHE

La producción de leche en 1963 se espera que supere los tres mil setecientos millones de litros, lo cual supone un incremento, respecto a la producción del año anterior, de aproximadamente un ocho por ciento. El cuadro siguiente recoge la evolución de la producción de leche en los últimos diez años.

Años	Millones de l.	Media 1945-54 = 100
1953	3.271,0	127,9
1955	3.091,6	120,9
1956	3.225,2	126,2
1957	3.362,1	131,5
1958	3.190,6	124,8
1959	3.070,7	120,1
1960	3.184,5	124,5
1961	3.444,5	134,7
1962	3.469,7	135,7
1963 (Avance)	3.708,6	145,0

Comparativamente, la producción trimestral por especies de 1962 y 1963, se reflejan en las siguientes cifras, que muestran la producción estacional de leche de cada una de ellas.

PRODUCCION DE LECHE POR ESPECIES EN 1962 Y 1963

(Millones de litros)

Especie	Trimestre	1962	1963	1963 (1962 = 100)
Vaca	(Primero	748,3	727,5	97,2
	(Segundo	775,5	914,5	117,9
	(Tercero	698,7	716,7	102,5
	(Cuarto	669,0	760,0(1)	113,6
Oveja	(Primero	89,5	88,5	98,8
	(Segundo	92,0	108,1	117,5
	(Tercero	25,1	33,3	132,6
	(Cuarto	49,4	50,0(1)	101,2
Cabra	(Primero	86,5	87,0	100,6
	(Segundo	89,5	88,9	99,3
	(Tercero	73,4	69,1	94,1
	(Cuarto	72,3	65,0(1)	89,9
Totales		3.469,2	3.708,6	106,9

(1) - Avance