

LA PRODUCCION FORESTAL

LOS DATOS DE ESTA INFORMACION
HAN SIDO FACILITADOS POR LA ---
DIRECCION GENERAL DE MONTES, -
CAZA Y PESCA FLUVIAL.

La campaña forestal que comenzó en octubre de 1963 para finalizar en septiembre del año 1964, se puede calificar de normal en cuanto a producciones; la sequía que afectó a algunas zonas durante la primavera, ha motivado que los pastos no se hayan desenvuelto de manera satisfactoria.

Se divide este epígrafe en dos partes; una primera que se refiere a las producciones forestales a nivel nacional y una segunda parte que desglosa las producciones según las distintas regiones agrícolas.


La producción de madera ha sido superior en 1964 a la del año anterior, sin que esta cifra suponga el máximo en la serie de los 10 últimos años; a partir del año 1961 los niveles de producción de madera son crecientes, debido a que progresivamente se sitúan en edad de tala las repoblaciones que se realizaron en campañas anteriores.

Se aprecia un descenso en la producción de leña por las dificultades cada vez mayores, que supone el aprovechamiento de este producto.

PRODUCCIONES FORESTALES

Años	Maderas 000 de m3. c/c.	Leña 000 de estéreos	Resina - 000 Kg.	Corcho - 000 Qm.	Esparto - 000 Qm.	Frutos recogidos - 000 HI.	Frutos en montanera - 000 HI.
1955	4.900	21.695	44.342	984	1.327	-	-
1956	5.116	19.743	39.424	802	1.144	1.500	12.500
1957	5.366	21.368	42.482	774	967	1.400	14.300
1958	5.105	22.074	43.228	584	943	1.500	14.500
1959	4.545	21.056	47.304	696	973	1.200	14.000
1960	4.513	21.102	47.156	973	812	1.550	13.601
1961	5.179	22.415	55.267	664	900	1.300	11.220
1962	5.518	23.391	54.090	685	820	1.350	11.175
1963	5.317	22.717	53.103	710	588	1.400	4.500
1964 (1)	5.460	21.310	44.980	625	316	1.460	4.500

(1) - Avance.



Sufre una notable baja la producción de resina debido a una crisis de mercado motivada por la acumulación de stocks de la campaña anterior, así como por una menor vivacidad en el ritmo de las exportaciones.

El corcho ha atravesado también una crisis coyuntural debido a que los precios han tenido un tono bajo y, en consecuencia, los productores han dejado pasar el turno normal de pela de los alcornoques en espera de que el mercado reaccione en la próxima campaña.

El esparto está francamente en crisis debido a las dificultades de encontrar mano de obra, que — compense económicamente la recolección.

Finalmente, el tono de las partidas correspondientes a frutos recogidos y frutos en montanera, se mantiene sensiblemente igual que la campaña anterior; sobre los frutos en montanera hay que notar el enorme descenso en su aprovechamiento a partir del año 1962 en el que la peste africana comenzó a diezmar el ganado.

Como resumen, hay que apuntar que el año forestal ha acentuado las crisis del esparto, dejando igualmente sin aprovechamiento gran parte de la producción en montanera.

El avance de la producción forestal en la campaña 1963-64 que se ofrece en el cuadro, se ha elaborado según regiones agrícolas con objeto de conocer la aportación de cada una a la producción forestal nacional.

En cuanto a madera, la región más productora es Galicia seguida en importancia por las regiones de Asturias-Santander y Castilla la Vieja; en ninguna de las restantes regiones se llega a alcanzar el 10 por ciento de la producción total, siendo las menos productoras Extremadura y Canarias.

La estructura de la producción regional —en lo referente a leña— sitúa muy destacada a la región gallega con un 63,7 por ciento de la producción total; el resto de las regiones queda a un nivel semejante y muy por bajo del alcanzado por Galicia; son las menos productoras, Canarias y Asturias-Santander.

El volumen mayor de producción de resina lo da Castilla la Vieja seguida en importancia por Castilla la Nueva; el resto de las regiones o no producen resina o el volumen de la producida, carece de importancia.

Casi la totalidad de la producción de corcho se obtiene en Andalucía Occidental, Cataluña-Baleares y Extremadura, destacando la primera de las regiones señaladas, con la mitad de la producción nacional.

La producción de esparto tiene lugar únicamente en Andalucía Oriental —casi la mitad de la producción nacional— en Castilla la Nueva y Levante.

La región que registra el mayor incremento en la producción de maderas es Andalucía Occidental con un índice de 203,2; en ocho regiones más, las producciones de 1964 han superado a las de 1963; — sin embargo, en las regiones Cataluña-Baleares, Extremadura, Galicia, Canarias y Asturias-Santander, la producción ha descendido en la última campaña. El índice general para toda España acusa un ligero aumento, siendo esta cifra 102,7.

En lo que se refiere a leña, solamente Castilla la Vieja, Aragón y la región Leonesa alcanzan índices ligeramente superiores a 100, indicativo de una mayor producción en 1964; el resto de las regiones, así como la media nacional, acusan producciones más bajas en la última campaña. Es la región Canaria la que ha registrado el mayor descenso con un aprovechamiento de leña aproximadamente la mitad que en la campaña 1963.

De las regiones productoras de resina, se registra un notable aumento en Extremadura, pero este aumento en valor relativo tiene un reflejo muy débil en cuanto se observan los valores absolutos, careciendo de importancia la aportación de esta región a la producción total; también se acusa un aumento en Aragón, quedando las demás regiones a niveles más bajos que en 1963. La región de más peso -Castilla la Vieja- tiene un índice de 88,1 cuyo valor repercute directamente en la media nacional, -de índice 84,0, marcando una acusada disminución en la producción de resina motivada por acumulación de stocks y debilidad en las exportaciones.

En la región Levantina la que más acusa un aumento de corcho, pero las cifras absolutas de dicho aumento carecen en absoluto de importancia; de las regiones más productoras, Cataluña-Baleares y Extremadura, han acusado una notable disminución en tanto que, Andalucía Occidental y Oriental -señalan aumento. De la conjunción de estas tendencias, se produce una disminución a nivel nacional que queda determinada por el índice de 88,0.

En las regiones Cataluña-Baleares y Aragón, ha dejado de recogerse esparto en la última campaña; las tres restantes regiones productoras acusan un notable descenso que, a nivel nacional, queda reflejado con el índice 53,7, indicativo de que se ha recolectado aproximadamente la mitad del esparto que se recogió en 1963.

AVANCE PRODUCCION FORESTAL 1963-64 A NIVEL REGIONAL

Regiones	MADERAS		LEÑA		RESINA		CORCHO		ESPARTO Y ALBAR-DIN	
	000 de m3. c/c.	Porcentajes	000 de estéreos	Porcentajes	000 Kg.	Porcentajes	000 Gm.	Porcentajes	000 Gm.	Porcentajes
Andalucía Occidental	256	4,7	465	2,2	-	-	311	49,8	-	-
Andalucía Oriental	299	4,2	321	1,5	809	1,8	32	5,1	148	46,8
Castilla la Vieja	619	11,3	1.386	6,5	33.082	73,5	-	-	-	-
Castilla la Nueva	541	9,8	755	3,5	8.721	19,4	6	1,0	96	30,4
Aragón	386	7,1	597	2,8	1.242	2,8	-	-	-	-
Levante	223	4,1	237	1,1	61	0,1	2	0,3	72	22,8
Leonésa	109	2,0	699	3,3	885	2,0	2	0,3	-	-
Cataluña-Baleares	490	9,0	1.461	6,9	-	-	135	21,6	-	-
Extremadura	38	0,7	1.010	4,7	180	0,4	134	21,4	-	-
Rioja-Navarra	380	7,0	306	1,4	-	-	-	-	-	-
Galicia	1.150	21,1	13.588	63,7	-	-	2	0,3	-	-
Vascongadas	387	7,1	269	1,0	-	-	-	-	-	-
Canarias	15	0,3	56	0,3	-	-	-	-	-	-
Asturias-Santander	637	11,6	160	0,8	-	-	1	0,2	-	-
Totales.....	5.460	100,0	21.310	100,0	44.980	100,0	625	100,0	316	100,0