

CENSO Y PRODUCCION GANADERA

CENSO

Durante el año 1966 se han realizado dos censos, con una diferencia de 6 meses, para investigar -- los efectivos ganaderos del país. Con ello se continúa el plan de encuestas semestrales iniciadas en 1965. Las fechas del conteo son el 30 de marzo y el 30 de septiembre. Normalmente, se efectúa una encuesta -- diseñada para obtener los totales regionales de cada especie. Sin embargo, como la muestra que se utilizó hasta 1965 se basaba en los datos del Censo Agrario de 1962, y desde esta fecha hasta ahora, la estructura y distribución de la cabaña nacional ha experimentado transformaciones que hacían peligrar la bondad de las cifras obtenidas por el muestreo antiguo, se procedió en marzo de 1966 a realizar un censo ganadero -- por enumeración total, lo cual ha permitido diseñar una nueva muestra para la encuesta de septiembre y -- las que se realicen en 1967.

En los cuadros que siguen se dan las cifras obtenidas en los tres últimos censos, advirtiendo que los -- resultados correspondientes a septiembre de 1966 son todavía provisionales. En estos cuadros se pueden -- observar la variación estacional en 1966 y la evolución absoluta de cada especie de 1965 a 1966.

El ganado vacuno presenta una variación muy ligera respecto al año anterior por lo que, el número total de cabezas, se encuentra prácticamente estabilizado. Ahora bien, se observa una tendencia clara -- hacia las razas de aptitud definida, que llegan como en el caso de las vacas holandesas, a incrementos -- dignos de consideración.

En el ganado equino, siguen observándose disminuciones de efectivos, continuando la tendencia -- decreciente de estas especies iniciada ya hace algunos años, como consecuencia del ritmo creciente de -- mecanización de las faenas agrícolas. También existe disminución, respecto al año 1965, en el censo de -- ganado lanar, aunque ello sólo representa el 4,5 por ciento menos, lo cual puede considerarse normal si -- se tiene en cuenta las dificultades de tipo económico-social que se presentan cada vez en mayor grado, -- para contar con mano de obra para el cuidado de este tipo de ganado.

El ganado caprino, aparece estabilizado después del lento, pero continuo, descenso que venía -- observándose en años anteriores, debido quizá a las favorables condiciones del año agrícola 1966.

El ganado porcino ha experimentado un incremento del 18,8 por ciento respecto al año 1965, lo -- cual refleja claramente la importante expansión que esta especie está teniendo.

En gallinas (mayores de 6 meses) se han superado, en 1966, los 39 millones. Así pues, se tiene -- también en esta especie un incremento positivo respecto al año anterior

GANADO VACUNO

	Miles de cabezas		
	<u>Septiembre 1965</u>	<u>Marzo 1966</u>	<u>Datos provisionales septiembre 1966</u>
TOTAL DE CABEZAS	3.712	3.694	3.757
Animales menores de 1- año	786	769	768
Animales de 1 a 3 años.	795	769	771
MACHOS	176	182	172
HEMBRAS	620	587	599
Animales de más de 3 - años	2.131	2.156	2.218
MACHOS	114	120	113
Sementales	19	19	20
Bueyes y toros no- reproductores ...	95	101	92
HEMBRAS	2.016	2.036	2.105
Vacas exclusivamente- de ordeño	745	781	803
Suizas	99	106	110
Holandesas	519	539	556
Otras razas	127	136	136
Vacas mixtas de ordeño	763	742	775
Otras vacas	508	513	527

GANADO CABALLAR

TOTAL DE CABEZAS	320	305	298
Animales menores de 1- año	31	27	29
Animales de 1 a 3 años.	50	48	48
Animales de más de 3 - años	240	230	221
Sementales	2	3	3
Yeguas de vientre.	89	86	87
Otras cabezas	149	141	131

GANADO MULAR

TOTAL DE CABEZAS	745	694	685
Animales menores de 1- año	20	21	21

GANADO MULAR

	Miles de cabezas		
	<u>Setiembre 1965</u>	<u>Marzo 1966</u>	<u>Datos provisionales septiembre 1966</u>
Animales de 1 a 3 años.	77	70	77
Animales de más de 3 - años	648	603	587

GANADO ASNAL

TOTAL DE CABEZAS	476	442	439
Animales menores de 1- año	26	26	27
Animales de 1 a 3 años.	80	74	72
Animales de más de 3 - años	370	342	340

GANADO LANAR

TOTAL DE CABEZAS	17.073	18.785	16.305
Animales menores de 1- año	2.413	4.601	2.465
Animales de 1 a 2 años.	2.801	2.514	2.639
Animales de más de 2 - años	11.860	11.670	11.201
MACHOS	534	527	527
HEMBRAS	11.327	11.143	10.674

GANADO CAPRINO

TOTAL DE CABEZAS	2.196	2.309	2.276
Animales menores de 1- año	278	455	327
Animales de 1 a 2 años.	384	381	442
Animales de más de 2 - años	1.534	1.473	1.507
MACHOS	95	86	93
HEMBRAS	1.439	1.387	1.414

GANADO PORCINO

	Miles de cabezas		
	Septiembre 1965	Marzo 1966	Datos provisionales septiembre 1966
TOTAL DE CABEZAS	4.931	4.681	5.858
Animales menores de 6 - meses	1.673	2.011	2.132
Animales de 6 meses a 1 año	1.479	1.348	1.660
Animales de más de 1 año	1.779	1.322	2.066
Sementales	33	36	38
Cerdas de vientre ...	444	528	582
Animales para cebo ..	1.302	758	1.446

LA PRODUCCION GANADERA

ESTA INFORMACION HA SIDO PREPARADA CON DATOS FACILITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, UTILIZANDO LOS DATOS REMITIDOS POR LAS JEFATURAS PROVINCIALES DE GANADERIA Y SERVICIOS MUNICIPALES VETERINARIOS.

LANA

En 1966, la producción de lana, según datos definitivos alcanzó las 29.023 Tm. Esta cifra comprende la lana esquilada, procedente del corte anual, sin incluir la lana depilada de las pieles de los animales sacrificados a lo largo del año, que se estima en unas 7 Tm.

La producción de este año es muy similar a la del año 1965, así como también su distribución en lanas blancas y negras que, en 1966, es de 27.513 Tm. de las primeras y 1.510 Tm. de las últimas.

El rendimiento medio por cabeza fue de 1.785 Kg.

Las provincias más productoras, son Badajoz con cerca de 4.000 Tm. y Cáceres con casi 2.500 Tm. - seguidas de Córdoba, Zaragoza, Salamanca, Avila, Ciudad Real, Burgos y Zamora, superando todas ellas las 1.000 Tm. de producción.

Del total de la producción, el 22 por ciento corresponde a lanas finas, el 59 por ciento a entrefinas y el 19 por ciento a bastas.

PRODUCCION DE LANA POR CLASES

Clases	1965 Tm.	1966 Tm.	1966 1965 = 100
Finas	6.221	6.395	102,8
Entrefinas	18.210	17.213	94,5
Bastas	4.978	5.415	108,8
Total	29.409	29.023	98,7