



LA PRODUCCION FORESTAL

En el cuadro adjunto se refleja la producción forestal en el año 1968, así como su valoración total.

PRODUCCION FORESTAL AÑO 1968

	Cantidad en miles de uni- dades	Valor de los apro- vechamientos 000 Pts. (1)
Maderas m ³ c/c	6.012	5.404.675
Leñas est.	16.110	1.659.017
Resinas Kg.	39.635	214.569
Corcho Qm.	652	440.264
Esparto Qm.	265	37.279
Plantas y brozas emplea- das para camas de gana- do Tm.	8.100	1.545.000
Frutos regogidos Hl. ...	1.060	292.500
Frutos en montanera Hl.	3.560	479.000
Pastos Ha.	20.600	6.537.500
Otros productos		
Hongos comestibles		112.900
Caza y pesca		656.300
Plantas y hojarasca para mullidos y embale- jes		1.200
Varios: cantera, arena, colmenas, rotura- ciones, plantas aromáticas		230.000
Total general		17.610.204

(1).- En cargadero donde se inicia el transporte a larga distancia, excepto para los frutos en montanera y pastos que son valores en pié, en el momento de ser aprovechados por el ganado.

colección, ya que se espera llegar en el presente año a la misma cifra del pasado. En cuanto a su valor, la recuperación ha sido sensible y es de esperar que ello repercuta en un aumento de producción para años sucesivos.

La producción de madera, en el año 1968, ha rebasado ligeramente la del pasado 1967, pero sin alcanzar aún la de 1966. Aunque sigue la crisis del mercado de la madera, como lo demuestra la más baja valoración de la misma, las nuevas aportaciones de las repoblaciones realizadas han hecho posible el aumento de la cifra total de producción. Tanto la entrada en producción de las citadas repoblaciones, como las labores de fomento de la producción en los montes, hacen que estas cifras de extracciones estén muy por debajo de la posibilidad real de nuestros montes. La crisis del valor de la madera hace que el propietario de bosques corte solamente los imprescindibles y así se da la paradoja de que en un país, como España, deficitario en madera en pié, se capitalice en sus montes hasta un 50 por ciento de sus crecimientos.

La producción de leña sigue su irremisible descenso por la falta de nuevas utilidades de la misma y por la conocida competencia de otros combustibles.

En la producción de mieras, parece que se ha contenido el descenso de re-

La producción de corcho ha aumentado un 24,9 por ciento. Dado el carácter cíclico de su recolección, este aumento no tiene especial significado y se puede considerar una de las producciones más estables dentro del sector forestal.

El esparto, dentro del sector, es el producto más en crisis debido al gran porcentaje que en su valor supone la mano de obra de recogida. Una mecanización de estas labores, en estudio actualmente, podría incrementar su recogida para sus utilidades de artesanía y pasta celulósica.

La producción de frutos ha disminuído sensiblemente en sus dos facetas, recogidos y montanera, debido al mal año de fructificación.

PRODUCCIONES FORESTALES

Años	Maderas 000 m ³ c/c	Leña 000 estéreos	Resina 000 Kgs.	Corcho 000 Qm.	Esparto 000 Qm.	Frutos recogidos 000 HI.	Frutos en montanera 000 HI.
1955	4.900	21.695	44.342	984	1.327	-	-
1956	5.116	19.743	39.424	802	1.144	1.500	12.500
1957	5.366	21.368	42.482	774	967	1.400	14.300
1958	5.105	22.074	43.228	584	943	1.500	14.500
1959	4.545	21.056	47.304	696	973	1.200	14.000
1960	4.513	21.102	47.156	973	812	1.550	13.601
1961	5.179	22.415	55.267	664	900	1.300	11.220
1962	5.518	23.391	54.090	685	820	1.350	11.175
1963	5.317	22.717	63.103	710	588	1.400	4.500
1964	5.640	21.938	48.000	630	415	1.460	5.500
1965	5.704	20.255	46.677	569	376	1.700	5.500
1966	6.050	18.530	44.591	671	295	1.180	6.750
1967	5.851	17.659	43.240	522	355	1.240	5.930
1968 (1)	6.012	16.110	39.635	652	265	1.060	3.560

(1) Avance

Como se observa en el cuadro siguiente, la distribución regional de los aprovechamientos no ha sufrido variaciones sensibles. Sigue siendo Galicia la primera productora en madera, casi el 20 por ciento del total, seguida de Asturias, Santander y Castilla la Vieja. Como es natural, esta distribución no será sensiblemente alterada hasta que las repoblaciones realizadas no entren en producción masivamente.

Sigue Galicia acaparando la producción de leñas, con un 72 por ciento del total.

En resinas, las dos Castillas, la Vieja con el 73,6 por ciento y la Nueva con el 20,2 por ciento son las casi exclusivas productoras.

En corcho, de clase y bornizo, Cataluña-Baleares (39 por ciento) y Andalucía occidental (34,5 por ciento) son las máximas productoras, seguidas de Extremadura con un 18,1 por ciento. Las producciones de las demás provincias carecen prácticamente de importancia.

La producción de esparto y albardín se reparte entre Andalucía oriental (60 por ciento), Castilla la Nueva (25,3 por ciento) y Levante (14,7 por ciento).

Comparativamente con el año anterior, las producciones regionales han evolucionado de la siguiente forma:

En madera es de destacar el aumento de producción en Castilla la Nueva y el descenso de Castilla la Vieja, que casi iguala ambas producciones. Galicia sigue el ritmo de aumento en producción de años anteriores.

En producción de leña, Galicia ha aumentado y han disminuído la mayoría de las regiones, aun que no en proporción exagerada.

En corcho, las tres grandes productoras: Cataluña-Baleares, Andalucía Occidental y Extremadura han aumentado su producción en apreciable cantidad.

La disminución en producción de esparto y albardín la han soportado Andalucía Oriental y Levante que han sufrido una fuerte disminución, aumentando, sin embargo, la de Castilla la Nueva en un 20 por ciento aproximadamente.

AVANCE PRODUCCION FORESTAL 1967-68 A NIVEL REGIONAL

	Madera		L e ñ a		Resina		Corcho		Esparto y albardín	
	000 m ³ c/c	Porcen tajes	000 de Est ^o	Porcen tajes	000 de Kg.	Porcen tajes	000 de Qm.	Porcen tajes	000 de Qm.	Porcen tajes
Castilla la Nueva ...	560	9,3	560	3,5	8.020	20,2	4	0,6	67	25,3
Castilla la Vieja	718	11,9	612	3,8	29.155	73,6	-	-	-	-
Leonesa	113	1,9	486	3,0	1.280	3,2	3	0,5	-	-
Extremadura	37	0,6	787	4,9	149	0,4	118	18,1	-	-
Andalucía Occidental..	266	4,4	414	2,6	-	-	225	34,5	-	-
Andalucía Oriental....	244	4,1	142	0,9	396	1,0	43	6,6	159	60,0
Levante	240	4,0	190	1,2	-	-	3	0,5	39	14,7
Cataluña-Baleares	515	8,6	641	4,0	-	-	255	39,0	-	-
Aragón	362	6,0	181	1,1	403	1,0	-	-	-	-
Rioja-Navarra	357	5,9	160	1,0	-	-	-	-	-	-
Vascongadas	507	8,4	96	0,6	-	-	-	-	-	-
Asturias-Santander	900	15,0	147	0,9	-	-	-	-	-	-
Galicia	1.181	19,7	11.610	72,0	232	0,6	1	0,2	-	-
Canarias	12	0,2	84	0,5	-	-	-	-	-	-
Totales	6.012	100,0	16.110	100,0	39.635	100,0	652	100,0	265	100,0



CENSO Y PRODUCCION GANADERA

CENSO

Durante el año 1968 se han realizado cuatro censos exclusivamente para el ganado porcino y dos para el resto de la ganadería. Los censos de ganado porcino se hicieron -al igual que el año anterior- en las fechas 31 de Marzo, 30 de Junio, 30 de Septiembre y 31 de Diciembre; los del resto de la ganadería en 31 de Marzo y 30 de Septiembre.

Se continúa así el plan de Encuestas semestrales iniciado en 1965 y el recuento trimestral de la cabaña porcina, que dió comienzo en 1967. Con esta última información se dispone de una base para prever la producción futura con 6 meses de antelación, de tal forma que, al estar los ganaderos previamente informados, se tiende a evitar las fluctuaciones que en algunos períodos ha sufrido la producción de carne de cerdo.

En los cuadros que siguen se dan los totales nacionales obtenidos en los censos de Septiembre de 1967 y Marzo y Septiembre de 1968, con objeto de que pueda verse la variación estacional durante el año recién terminado y las variaciones absolutas respecto a 1967.

En ganado vacuno se ha tenido un incremento del 2,7 por ciento respecto al año 1967, en cuanto a número total de cabezas se refiere. Este incremento representa un avance positivo, si tenemos en cuenta que señala la continuación de una tendencia iniciada en el pasado año. Hay que destacar, además, el incremento que toman en los últimos censos recogidos, las vacas exclusivamente de ordeño, bajando, en cambio, el número de cabezas de las vacas mixtas y de las que nunca se ordeñan.

Pese a que en 1967 el ganado equino experimentó un pequeño incremento, lo que hacía pensar en la posibilidad de que hubiese llegado a un estado de equilibrio, de nuevo en 1968 ha experimentado un ligerísimo descenso el censo de las tres especies, caballar, mular y asnal.

El ganado lanar, después de permanecer durante más de una década de lenta pero continua disminución del censo, durante el pasado año 1967 se mantuvo prácticamente invariable y en 1968 ha reaccionado, incrementándose el número de cabezas en escaso número, pero puede ser significativo el hecho de que el incremento relativo sea mayor para los animales jóvenes.

El ganado caprino ha experimentado un incremento del 2,2 por ciento en relación con el censo del año 1967, siendo bastante apreciable el aumento de hembras reproductoras, lo que hace suponer que acentúe la tendencia a aumentar el número de cabezas de esta especie.

En ganado porcino se observa un ligerísimo descenso en el número de efectivos, si bien la cantidad de animales de 2 a 6 meses puestos a engorde es superior al del mismo período del año anterior. Es de