

FERTILIZANTES

PRODUCCION

La producción de los tres tipos de abonos en 1.968, es superior a la del año anterior.

Los nitrogenados con un aumento del 22 por ciento, reafirman la sensible expansión de la --- producción de este tipo de abonos; los fosfatados que se incrementan en un 5,6 por ciento, se recuperan del descenso en los años 1.966 y 1.967; y por último los potásicos, que también se incrementan en un 5,6 por ciento, mantienen la expansión del sector si bien a un ritmo inferior al de años anteriores.

PRODUCCION DE ABONOS

(En miles de Tm. de elemento fertilizante)

<u>Años</u>	<u>Nitrogenados</u>	<u>Fosfatados</u>	<u>Potásicos</u>
1.964	228,8	325,0	292,5
1.965	283,3	350,0	364,0
1.966	310,3	327,5	415,8
1.967	383,9	327,1	507,1
1.968 (1)	471,8	345,5	535,3

(1) Avance

Fuente: Dirección General de Agricultura.

IMPORTACION

Las importaciones de los tres tipos de abonos en 1.968 registran cifras superiores a las de -- 1.967. Estos incrementos en consecuencia casi exclusivamente del aumento de las importaciones de abonos complejos.

IMPORTACION DE ABONOS

(En miles de Tm. de elementos fertilizantes)

<u>Años</u>	<u>Nitrogenados</u>	<u>Fosfatados</u>	<u>Potásicos</u>
1.964	150,6	8,5	4,7
1.965	167,0	12,1	7,3
1.966	97,8	18,7	9,4
1.967	55,7	26,6	12,5
1.968 (1)	79,2	27,4	16,5

(1) Avance.

Fuente: Dirección General de Agricultura.

VENTAS PARA CONSUMO

Los consumos de los tres tipos de abonos en 1.968 registran cifras superiores a las correspondientes de 1.967 con aumentos que se estiman en un 12,6 por ciento para nitrogenados, 9,5, para fosfatados y 15,3 por ciento para potásicos.

CONSUMO DE ABONOS

(En miles de Tm. del elemento fertilizante)

<u>Años</u>	<u>Nitrogenados</u>	<u>Fosfatados</u>	<u>Potásicos</u>
1.964	374,5	319,3	92,6
1.965	399,4	327,6	105,2
1.966	400,9	322,1	113,5
1.967	455,8	336,9	149,0
1.968 (1)	513,4	369,0	171,9


(1) Avance.

Fuente: Dirección General de Agricultura.

Para las tres clases de abonos cabe destacar el fuerte incremento en el consumo en forma de complejos. Para los fertilizantes nitrogenados las ventas para consumo de complejos en 1968 suponen un 15,2 por ciento de las totales; para los fertilizantes fosfatados el correspondiente porcentaje supone un 32,4 por ciento y por último para los potásicos este porcentaje es aun superior, alcanzando la cifra del 42,8 por ciento.

Dentro de los abonos nitrogenados simples, destaca el espectacular aumento en el consumo de urea que duplica su consumo en relación con el año anterior. También resultan importantes los incrementos en nitrato amónico cálcico y nitrato de cal con aumentos del 11,1 y 28,4 por ciento respectivamente. Por el contrario, se registran pequeñas contracciones en el consumo de sulfato amónico y en el de nitrato de Chile.

En los fosfatados, frente a una contracción en el superfosfato de cal del 6,9 por ciento destaca el sensible incremento relativo del fosfato bicálcico, que se aproxima al 50 por ciento.



Por último, en los potásicos, a una moderada disminución del cloruro corresponde una variación de signo contrario en el sulfato. En cualquier caso, se observa una disminución en el conjunto de los abonos simples que es compensada por el aumento de casi un 60 por ciento en complejos.

CONSUMO DE ABONOS POR CLASES

(En miles de Tm. de elementos fertilizantes)

	<u>1.964</u>	<u>1.965</u>	<u>1.966</u>	<u>1.967</u>	<u>1.968 (1)</u>	<u>1.968 1967=100</u>
<u>NITROGENADOS</u>						
Sulfato amónico	204,7	203,5	178,4	178,6	176,3	98,7
Nitrosulfato amónico	18,8	28,8	34,7	37,8	39,6	104,7
Nitrato amónico cálcico	83,0	89,8	107,0	142,0	157,8	111,1
Nitrato de cal	24,8	22,8	19,1	13,4	17,2	128,4
Nitrato de Chile	20,1	19,9	16,1	15,0	14,4	96,0
Cianamida de cal	1,5	0,4	0,2	0,1	0,2	200,0
Urea fertilizante	9,0	14,9	18,2	14,9	30,1	202,0
Complejos	12,6	19,3	27,2	53,9	77,8	144,3
Totales	374,5	399,4	400,9	455,8	513,4	112,6
<u>FOSFATADOS</u>						
Superfosfato de cal	298,2	298,2	277,0	256,4	238,6	93,1
Fosfato bicálcico	3,7	4,8	7,8	5,4	8,0	148,1
Escorias Thomas.....	4,8	3,1	3,2	2,9	2,9	100,0
Complejos	12,6	21,5	34,1	72,1	119,5	165,7
Totales	319,3	327,6	322,1	336,9	369,0	109,5
<u>POTASICOS</u>						
Cloruro potásico	59,9	61,2	60,4	75,1	69,2	92,1
Sulfato potásico	25,9	27,7	30,4	27,7	29,2	105,4
Complejos	6,8	16,3	22,7	46,2	73,5	159,1
Totales	92,6	105,2	113,5	149,0	171,9	115,3

(1) Avance.

Fuente: Dirección General de Agricultura.

PIENSOS COMPUESTOS

PRODUCCION

La producción de piensos compuestos en 1.968 registra una nueva elevación en relación con el año anterior, manteniendo la tónica fuertemente expansiva del sector.

PRODUCCION DE PIENSOS COMPUESTOS

(000 Tm.)

Años	Correctores		Completos		Complementarios		Totales	
	Cantidad	Indice	Cantidad	Indice	Cantidad	Indice	Cantidad	Indice
1.964	17,9	100,0	1.623,4	100,0	52,3	100,0	1.693,6	100,0
1.965	18,2	101,7	1.848,1	113,8	49,0	93,7	1.915,3	113,1
1.966	21,4	119,6	2.250,2	138,6	54,7	104,6	2.326,3	137,4
1.967	23,1	129,1	2.458,8	151,5	62,1	118,7	2.544,0	150,2
1.968 (1)	25,7	143,6	2.737,6	168,6	65,0	124,3	2.823,3	167,0

(1) Avance

SEMILLAS

CEREALES PARA GRANO

Trigo.

El Servicio de Cereales del Instituto Nacional para la Producción de Semillas Selectas, de acuerdo con lo que dispone la legislación vigente multiplica directamente la semilla de trigo por medio de Explotaciones Colaboradoras, obteniéndose la simiente certificada. Esta semilla distribuida a otros colaboradores da lugar a la semilla "pura" en cantidades que anualmente se acuerdan con el Servicio Nacional de Cereales.

Las cantidades de semilla "certificada" y "pura" disponibles en las cinco últimas campañas, se encuentran estabilizadas.