Inicia la distribución en España de las marcas Celli, Berti y Strautmann

EL NUEVO PROYECTO DE COMECA

Una de las empresas españolas más importantes del sector de la comercialización de maquinaria agrícola inicia una nueva andadura. COMECA, S.A. ha asumido la distribución de Berti, especialista en maquinaria para triturar restos vegetales; Celli, que dispone de una completa línea de equipos para la preparación del terreno; y Strautmann, un cualificado fabricante, entre otros productos, de remolques autocargadores.

Fiel a la filosofía que ha marcado su amplia trayectoria en el sector de comercialización de máquinas agrícolas, COMECA, S.A. sigue apostando por ofrecer al mercado productos de alta calidad fabricados por auténticos especialistas. Recientemente, ha incorporado al conjunto de sus proveedores las firmas italianas Berti y Celli, que se ocupan específicamente en la fabricación de máquinas de trituración de residuos vegetales y de trabajo de suelo, respectivamente, y la empresa alemana Strautmann, conocida por sus remolques autocargadores, picadores de forraje y distribuidores universales de subproductos orgánicos.

Estas tres marcas han apostado con fuerza en el desarrollo de nuevos productos altamente tecnológicos, con cuantiosas inversiones en I+D para afrontar los retos que presenta una nueva agricultura sostenible respetuosa con el medio ambiente. Con estos nuevos productos COMECA se reafirma en su constante empeño en incorporar al sector de la mecanización agrícola las ultimas respuestas a las exigencias de una agricultura moderna.

Celli, S.p.A. tiene su sede en la zona industrial de Forli, cerca de Bolonia, donde un equipo de 130 personas producen más 6 000 unidades por año, de las cuales un 50% están destinadas a la exportación. Desde su fundación en 1955 se ha centrado en la fabricación de máquinas de trabajo de suelo para poder ofrecer a sus clientes una mejor calidad y un servicio más profesional, lo que la ha permitido obtener el Certificado del Sistema de Calidad conforme a Normas ISO 9001:2000 otorgado por el DNV.

Celli presenta una línea compuesta por 11 tipos de máquinas, con más de 60 modelos diferentes de los que COMECA comercializará en España las gamas de gradas y fresas rotativas, tanto en las versiones rígidas como plegables, para tractores con potencias desde 40 hasta 360 CV, susceptibles de ser equipadas con las más variadas opciones de los equipamientos que demandan tanto los agricultores convencionales como las empresas de servicios.

Berti Macchine Agricole, Srl, ubicada en Caldiero, cerca de Verona, es líder en el mercado italiano e internacional en la fabricación de máquinas desbrozadoras y trituradoras, de las que COMECA comercializará 50 modelos de siete gamas específicas para trabajo en viñas, frutales, polivalentes, de picado alto, laderas, de brazo y forestales, para cualquier cultivo, terreno o tipo de tractor.

La experiencia de más de 40 años en el sector de las máquinas agrícolas permite a Berti ofrecer a sus clientes una completa gama de equipos tecnológicamente muy avanzados siempre a la vanguardia de las necesidades que requiere una agricultura exigente, especializada y respetuosa con su entorno.

Prueba de esta filosofía es el lanzamiento en el sector de las trituradoras de picado alto del modelo Picker C, recientemente galardonado con la medalla de oro a la innovación en Fieragricole 2004 por la incorporación de un contenedor, patente Berti, que facilita el aprovechamiento de los residuos para su reciclaje en la producción de biomasa.

Strautmann & Söhne GMBH & Co, sita en Bad Laer, es desde hace más de 70 años, símbolo de técnicas innovadoras de alta calidad en la fabricación de vehículos agrícolas y especiales.

Sus 220 empleados garantizan una producción que incorpora tecnología de ultima generación a la vez que prestan una intensa atención a las necesidades y sugerencias de los clientes. La relación entre productividad-precio la permite situarse en una de las más altas posiciones del mercado.

COMECA comercializara dos líneas de productos compuestas de remolques autocargadores picadores de forraje, con tres gamas y nueve modelos, y remolques esparcidores de estiércol y los llamados distribuidores universales capaces de esparcir cualquier tipo de subproducto orgánico, incluso lodos húmedos de depuradoras de aguas residuales, prestando especial atención a la uniformidad y exactitud en la distribución lo que les ha permitido alcanzar, en el ensayo nº 4177, el reconocimiento de la D.L.G.

UNA VEZ MÁS... POR DELANTE

Hace aproximadamente un año, asistíamos a una situación anómala en nuestro sector, y era el ver cómo una de nuestras más prestigiosas empresas de distribución e importación de maquinaria agrícola, se encontraba en tan sólo dos meses, abocada a un camino duro y difícil, tras verse privada de dos de sus marcas más importantes por su volumen de ventas (Renault y Kuhn), una por su venta a Claas y otra por su decisión de implantarse a través de una filial en España.

Ante esta situación, solamente quedaba un camino: buscar un nuevo proyecto adecuándolo a las actuales circunstancias, teniendo que redimensionar su empresa y, sobre todo, buscar aquellas marcas que se ajustaran al proyecto de desarrollo y filosofia empresarial que siempre caracterizó a la empresa.

La problemática no era fácil...¡Buscar nuevas marcas que no estuvieran representadas en España y, sobre todo, que tuvieran el perfil exigido por la trayectoria de la empresa, pues pese a lo dificultoso y en un primer estadio, una vez más se ha dado la respuesta a los escépticos y a los 'amigos bien intencionados', que con lágrimas de cocodrilo lloraban la posible desaparición, más que de "unos amigos", unos duros y eficientes competidores.

No puedo negar el placer que me causa escribir estas líneas para anunciar los nuevos productos y marcas que COMECA presenta a lo largo de este mes de septiembre, como un primer inicio de lo que vendrá después en otros segmentos de productos.

Lo complicado era hacia qué direcciín dirigirse; y a la vista de la opción, está claro, yo diría que más que claro: HACIA UNA AGRICULTURA DE CALIDAD, ESPECIALIZADA Y DE FUTURO.

El tomar este camino implica el recrear de nuevo una red, en parte basada a la actual, pero también potenciar a otra nueva en base a los productos que se piensan incorporar al mercado...; es absurdo mirar hacia atrás y rebuscar en los recuerdos con los ojos vidriosos de la nostalgia, eso sólo nos impediría ver hacia adelante las oportunidades que nos depararan las nuevas perspectivas que la evolución y las exigencias del mercado reclaman.

COMECA sabe que asume un reto, que no será fácil y, sobre todo, que estará en el punto de la crítica del sector, pero ¿cuándo la genialidad es fácil?; estamos en un mercado marcado por la falta de ideas innovadoras, donde sólo unos pocos nos atrevemos a sacudir el polvo de las costumbres que en el pasado fueron operativas..., ahí está el reto, en, como el Ave Fénix, renacer de las cenizas con más fuerza, con más ilusión, porque yo sabría comprender errores, pero jamás la falta de la asunción de retos. Eso, unido al trabajo, son los que a la larga nos traerán los resultados, no hablo de triunfos, porque éstos no son la meta principal del nuevo proyecto de la empresa, sino una vez más, como ya llevó a cabo en su andadura desde sus inicios, traer aquellas marcas y productos que le diferencien e innoven las tendencias de la agricultura especializada.. No podemos olvidar marcas como Hesston, White Tractors, Ghel, Busatis, Kemper, PZ, Hassia, Kussmann... y tantas otras que ya son parte de la historia de mecanización española.

Pero se preguntarán: ¿cuáles son los nuevos productos? De momento, y como diria el 'maitre', para abrir como entrantes, marcas como Berti, Strautmann, Celli... ,cada una de ellas, por sí sola, especialista en un área de exigencia; otros productos se incorporarán a lo largo del año, pero todos con una premisa: la especialización y la calidad unidas al servicio, como hasta ahora ha sabido dar a las marcas comercializadas en el pasado.

¿Qué quieren que les diga? Cuando lo fácil es decir, como el castizo, "Apaga y vámonos", no deja de ser un ejemplo que la palabra 'empresario'está basada en 'emprendedor',y esta es una especie que tenemos que ponerla el cartel de 'protegida'. Y ahora vamos a ver cómo son los nuevos productos.



Ignacio Gual, Ana Sevilla y Antonio Sevilla, responsables de COMECA.

JULIÁN MENDIETA

BERTI

TRITURADORAS PARA MÚLTIPLES EXIGENCIAS

Modelos AF (para tractores de 30 a 70 CV)

Máquina adaptada para triturar sarmientos y residuos hasta de 4-5 cm de diámetro. Está constituida por un bastidor monocasco rígido construido con chapas de acero gruesas. El triturado se realiza mediante contramartillos y un rotor equipado con martillos 'P'. Está provista de un tripuntal de enganche con desplazamiento mecánico, de serie, sobre la barra de suspensión mediante patines de gran resistencia, hidráulico en opción. Un rodillo nivelador de 139 mm de diámetro, equipado de serie con rascadores, permite regular la altura de trabajo. También existe una en versión reversible de la máquina AF/REV.



Modelos TFB/Y (para tractores de 40 a 80 CV)

Máquina indicada para triturar hierbas, sarmientos de poda de viñedos y frutales hasta de 8-10 cm de diámetro. Está constituida por un bastidor rígido, con chapa de blindaje, construido en acero grueso con capó trasero practicable. El rotor, equilibrado electrónicamente, está montado sobre soportes de acero completamente encajados con cojinetes autoalineadores y monta martillos forjados tipo 'P'. Se puede variar la altura de trabajo mediante la regulación del rodillo nivelador trasero de 139 mm de diámetro con rascador.



El tripuntal de enganche de la barra de suspensión es desplazable axialmente sobre perfiles especiales con accionamiento hidráulico, la presencia de un empalme sobre el tercer punto permite a la máquina adaptarse a las irregularidades del terreno.

La trituradora equipa de serie dientes recogedores autonivelantes y rueda libre en la caja de transmisión.

Modelos TSB Serie 2000 (para tractores de 50 a 340 CV)

Trituradora polivalente indicada para cortar residuos vegetales de cultivos como maíz, trigo, remolacha, alcachofas, césped y similares. Está constituida por un bastidor rígido construido con chapas de acero de espesor apropiado con capó trasero regulable. El triturado lo efectúan unos contramartillos y un rotor equipado con martillos tipo 'P'.

El tripuntal fijo de enganche de CAT.II está montado en el centro de la máquina (si se solicita puede ser cambiado de lugar) y está provisto de un dispositivo de oscilación mediante el cual la máquina es capaz de seguir las irregularidades del terreno.

Esta equipada de serie con capó posterior regulable, chapa de blindaje, deflectores, rueda libre en la caja de transmisión, etc. y según versiones con control de altura de corte por ruedas o por rodillo de 194 mm de diámetro.



STRAUTMANN

REMOLQUES ESPARCIDORES UNIVERSALES

La gama VS fabricada por Strautmann está integrada por remolques esparcidores universales, es decir, capaces de distribuir cualquier tipo de producto orgánico en las condiciones más adversas, como por ejemplo los lodos de las depuradoras de aguas con contenidos muy elevados de humedad y cuidando la exactitud en la dosificación y la uniformidad en el esparcido. Está compuesta por 6 modelos con capacidades desde 12 a 18 m3 para esparcir cualquier tipo de producto.

El chasis es de tubo rectangular indeformable y paredes laterales de acero de 970 mm de altura, rematados por un filo protector de 90 mm de plástico reciclado. Estos remolques están autorizados a circular a 40 km/h al disponer de frenos hidráulicos.

Según versiones, pueden montar ejes simples o tándem, fondo móvil con 2 ó 4 cadenas de arrastre con accionamiento hidráulico, compuerta trasera dosificadora mecánica o hidráulica.

Los modelos VS 10 E, VS 10 TD y VS 12 TD disponen de tres sistemas diferentes de esparcido:

- 2 sinfines horizontales, indicado para distribuir estiércol, con anchura de distribución de 2 m.
- 4 sinfines verticales, apropiado para esparcir estiércol compacto hasta 6-8 m. Con dosificación exacta.
- 2 sinfines horizontales + 2 discos esparcidores, especialmente pensado para distribuir hasta 18 m. tanto estiércol compacto como mantillo, compost y sobre todo lodos de aguas residuales. La exactitud de la distribución esta garantizada por el ensayo nº4973 de la D.L.G.

Los modelos altos de gama VS 16, VS 18 montan de serie un mando electro hidráulico que regula el control de la proporcionalidad de la velocidad de descarga, el control de los discos esparcidores, la compuerta dosificadora hidráulica y el eje tándem direccional así como el control de esparcido a derecha o izquierda.



Estos modelos montan de serie un sistema de esparcido constituido por 2 sinfines horizontales + 2 discos esparcidores, especialmente pensado para distribuir hasta 18 m tanto estiércol compacto como mantillo, compost y, sobre todo, lodos de aguas residuales.



La exactitud de la distribución está plenamente garantizada por el ensayo nº 4973 de la D.L.G. de Alemania.

La potencia necesaria de accionamiento oscila entre los 90 y 120 CV según modelos.

Hay disponibles numerosas opciones de neumáticos, suplementos laterales, pies de apoyo de accionamiento hidráulico, compuerta trasera hidráulica, diferentes tipos de distribuidores, ejes tándem normales y direccionales, gestión electrohidráulica, elevador hidráulico del eje, kit para compost, etc.■