

# Albillo Real

Sinonimias: Albillo de Madrid.



## Ampelografía

### Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Completamente abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación débil-media Densidad fuerte

### Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Baja en el nudo Débil en el entrenudo
--------------------------------	--

### Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Fuerte
---	--------

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Fuerte
--------------------------------	--------

### Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Pequeña
-------------------------	---------

<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
------------------------	------------

<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
--------------------------	-------

<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Abierto en lira
--	-----------------

<i>Hinchazón del haz</i>	Débil
--------------------------	-------

<i>Perfil en sección transversal</i>	En canal
--------------------------------------	----------

<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Cerrados
---	----------

<i>Pigmentación del haz</i>	Nula
-----------------------------	------

<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Baja-media
--	------------

<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula o muy débil
---	------------------

<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Nula o muy débil
--	------------------

<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes entre rectilíneos-convexos de longitud cortos y con relación longitud-anchura pequeña
------------------------------------	---



# Albillo Real



## Racimo:

Tamaño	Muy corto-corto
Compacidad	Medio-compacto
Longitud pedúnculo	Muy corto

## Baya:

Tamaño	Mediana
Uniformidad tamaño	Uniforme
Color Epidermis	Verde-amarilla
Forma de perfil	Esférica
Separación pedicelo	Difícil
Grosor piel	Fina
Pigmentación pulpa	No coloreada
Consistencia pulpa	Blanda
Suculencia pulpa	Jugosa
Sabores particulares	Ninguno
Formación pepitas	Presentes

## Sarmiento:

Color	Marrón
Relieve superficie	Estriado

## Fenología:

**Época de desborre:** muy temprana

**Época de maduración:** muy temprano

## Aptitudes agronómicas:

- Planta muy poco vigorosa, porte rastrero.
- Fertilidad muy baja, muy poco productiva, racimos muy pequeños.
- Muy resistente a sequía, se adapta a suelos muy arenosos, precisa podas largas para mejorar la producción. Se puede plantar en zonas tardías, consiguiendo madureces adecuadas.
- Resistente a enfermedades y plagas, es muy sensible a heladas primaverales por su precocidad en la brotación.

## Potencial enológico:

- Vinos medianamente alcohólicos, en general son vinos ligeramente dulces, de color amarillo con tonos dorados, aromas intensos y muy característicos de la variedad, con tonos amargos en el retrogusto, acidez media.
- La variedad Albillo se empleaba como uva de mesa hasta mediados del pasado siglo, actualmente se emplea para vinos jóvenes y fermentados en barrica, son vinos para consumir entre enero y junio del año siguiente a la vendimia.

