





Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2007


Incidencia máxima en animales
por comarcas

	Sin dato (12 comarcas)
	Sin animales (7 comarcas)
	0 % (216 comarcas)
	0,01 - 0,20 % (102 comarcas)
	0,21 - 0,50 % (52 comarcas)
	0,51 - 30,56 % (110 comarcas)






Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino










Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino




TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2009

Incidencia máxima en animales
por comarcas

-  Sin animales sometidos a pruebas (12 comarcas)
-  0 % (229 comarcas)
-  0,01 - 0,20 % (99 comarcas)
-  0,21 - 0,50 % (53 comarcas)
-  0,51 - 13,38 % (102 comarcas)








Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2010


Incidencia máxima en animales
por comarcas

-  Sin animales sometidos a pruebas (9 comarcas)
-  0 % (236 comarcas)
-  0,01 - 0,20 % (117 comarcas)
-  0,21 - 0,50 % (56 comarcas)
-  0,51 - 29,11 % (78 comarcas)



GOBIERNO DE ESPAÑA


MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE










GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2012


Incidencia máxima en animales por comarcas

-  Sin animales sometidos a pruebas (16 comarcas)
-  0 % (244 comarcas)
-  0,01 - 0,20 % (120 comarcas)
-  0,21 - 0,50 % (58 comarcas)
-  0,51 - 10,17 % (61 comarcas)



GOBIERNO DE ESPAÑA


MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE










GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2014


Incidencia máxima en animales por comarcas

-  Sin animales sometidos a pruebas (15 comarcas)
-  0 % (256 comarcas)
-  0,01 - 0,20 % (93 comarcas)
-  0,21 - 0,50 % (37 comarcas)
-  0,51 - 44,74 % (90 comarcas)







GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2015


Incidencia máxima en animales por comarcas

-  Sin animales sometidos a pruebas (15 comarcas)
-  0 % (209 comarcas)
-  0,01 - 0,20 % (101 comarcas)
-  0,21 - 0,50 % (53 comarcas)
-  0,51 - 12,35 % (113 comarcas)








GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2016


Incidencia máxima en animales por comarcas

	Sin animales sometidos a pruebas	(9 comarcas)
	0 %	(221 comarcas)
	0,01 - 0,20 %	(106 comarcas)
	0,21 - 0,50 %	(54 comarcas)
	0,51 - 8,654 %	(101 comarcas)








GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2017


Incidencia máxima en animales por comarcas

	Sin animales sometidos a pruebas	(13 comarcas)
	0 %	(251 comarcas)
	0,01 - 0,20 %	(110 comarcas)
	0,21 - 0,50 %	(48 comarcas)
	0,51 - 6,865 %	(69 comarcas)








GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2018


Incidencia máxima en animales por comarcas

	Sin animales sometidos a pruebas	(11 comarcas)
	0 %	(268 comarcas)
	0,01 - 0,20 %	(94 comarcas)
	0,21 - 0,50 %	(46 comarcas)
	0,51 - 28,826 %	(74 comarcas)








GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2019


Incidencia máxima en animales por comarcas

	Sin animales sometidos a pruebas	(12 comarcas)
	0 %	(252 comarcas)
	0,01 - 0,20 %	(110 comarcas)
	0,21 - 0,50 %	(47 comarcas)
	0,51 - 8,225 %	(73 comarcas)








GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2020


Prevalencia máxima en rebaños por comarcas

	Sin rebaños sometidos a pruebas	(13 comarcas)
	0 %	(316 comarcas)
	0,01 - 1,00 %	(43 comarcas)
	1,01 - 3,00 %	(30 comarcas)
	3,01 - 47,37 %	(92 comarcas)



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2021


Prevalencia máxima en rebaños por comarcas

	Sin rebaños sometidos a pruebas	(8 comarcas)
	0 %	(341 comarcas)
	0,01 - 1,00 %	(33 comarcas)
	1,01 - 3,00 %	(35 comarcas)
	3,01 - 100,00 %	(77 comarcas)








GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2022

Prevalencia máxima en rebaños por comarcas

	Sin rebaños sometidos a pruebas	(6 comarcas)
	0 %	(339 comarcas)
	0,01 - 1,00 %	(27 comarcas)
	1,01 - 3,00 %	(30 comarcas)
	3,01 - 45,00 %	(86 comarcas)